



TAU
cerámica

wall Tile

PASTA BLANCA / WHITE BODY / FAÏENCE PLÂTE BLANCHE

ÍNDICE INDEX INDICE

ALFABÉTICO ALPHABETIC / ALPHABÉTIQUE

A

ALTAMURA WALL **122**
AMANTEA **96**
ARCHITONIC **212**

B

BARANELLO WALL **72**
BERLUZZI **126**
BIANCHI 40X120 **56**
BIANCHI 33,3X100 **80**
BIANCHI 30X90 **86**

C

CASERTA **94**
CASSIS **152**
CHANNEL **112**
CHANNEL PLAIN **108**
CLASSIC **148**
CORNWALL **100**
CORNWALL **182**
CORTEN WALL **174**
COSMOPOLITA WALL **64**

D

DEVON WALL **200**
DOLCE **98**
DOZZA WALL **48**

E

ESSENCE **76**
EVIAN WALL **216**

G

GRETA **210**
GRISHA **160**

J

JOIA **144**

K

KALA **180**

L

LITIUM WALL **52**

M

MAIOLICA **142**
MARNE **206**
MURADA **140**

N

NANTES **130**

P

PALMARIA **146**
PALOMASTONE WALL **58**

Q

QUABBELLA **90**

R

ROADSTONE WALL **104**
RLV. EDRA **62**
RLV. HERA **84**

S

SISAL **120**
SOAPSTONE WALL **186**
SUN **164**

T

TISSE WALL **44**
TOSCANA **192**
TRAPANI **116**

V

VARENNA WALL **136**

Y

YAIZA **152**

FORMATOS FORMATS / FORMATS

40x120

44 TISSE WALL
48 DOZZA WALL
52 LITIUM WALL
56 BIANCHI

33,3x100

58 PALOMASTONE WALL
64 COSMOPOLITA WALL
72 BARANELLO WALL
76 ESSENCE
80 BIANCHI

30x90

86 BIANCHI
90 QUABBELLA
94 CASERTA
96 AMANTEA
98 DOLCE
100 CORNWALL
104 ROADSTONE WALL
112 CHANNEL
116 TRAPANI
120 SISAL
122 ALTAMURA WALL
126 BERLUZZI
130 NANTES
136 VARENNA WALL

30x60

130 NANTES
170 SUN
174 CORTEN WALL
186 SOAPSTONE WALL
192 TOSCANA
200 DEVON WALL

25x75

108 CHANNEL PLAIN
152 CASSIS
156 YAIZA
166 SUN
192 TOSCANA

25x50

212 ARCHITONIC

20x60

160 GRISHA
164 SUN
174 CORTEN WALL
180 KALA
182 CORNWALL
192 TOSCANA
206 MARNE
210 GRETA
216 EVIAN WALL

16,3x51,7

62 RLV. EDRA
84 RLV. HERA

10x40

140 MURADA

7,5x30

142 MAIOLICA
144 JOIA
146 PALMARIA

7,5x15

148 CLASSIC

PICTOGRAMAS
SYMBOLS

W

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE BLANCHE

Rc

RECTIFICADO
RECTIFIED TILES
RECTIFIÉ

RLV

VOLUMEN PERCEPTIBLE
NOTICEABLE VOLUME
RELIEF

Nr

NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ

TXT

TEXTURADO RELIEVE SUAVE
TEXTURE SMOOTH RELIEF
TEXTURÉ LÉGER RELIEF

V1

TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
NUANCE UNIFORME

V2

LIGERA DESTONIFICACIÓN
SLIGHT SHADE VARIATION
LÉGER DÉNUANÇAGE

V3

DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
DÉNUANÇAGE MODÉRÉ

V4

DESTONIFICACIÓN INTENSA
HIGH SHADE VARIATION
FORT DÉNUANÇAGE



DECORADOS DECORS DÉCORÉ

NOMBRE

NAME

128 ADUA SAND 30x90

129 ADUA PEARL 30x90

172 AZUR 30x60

074 BARANELLO SHINY 33,3x100

168 BELLARIA MONO 25x75

168 BELLARIA MULTI 25x75

110 BARTON SILVER 30x90

110 BARTON GOLD 30x90

184 BRADING GOLD 20x60

184 BRADING SILVER 20x60

096 CAMPANILE 30x90

106 CANVAS ROADSTONE

110 CHANNEL MIX 25x75

118 CIMONE 30x30

070 COSMOPOLITA WALL 33,3x100

102 DC CORNWALL 30x90

176 CORTEN WALL

086 CREAZZO ARGENT 30x90

204 DEVON GOLD 30x60

204 DEVON SILVER 30x60

102 EVERTON SILVER 30x90

102 EVERTON GOLD 30x90

210 GRETA DC ARGENT 20x60

050 INCONTRO WHITE 40x120

050 INCONTRO GOLD 40x120

128 ISEO SAND 30x90

129 ISEO PEARL 30x90

058 LATEMAR WHITE 4,5x90

138 LAZIO CARRARA 30x90

124 MATERA PEARL 30x90

124 MATERA SILVER 30x90

124 MATERA GRAY 30x90

168 METRO 25x75

134 NANTES WALL WHITE 30x60

056 PAROLE WHITE 40x120

172 POP 30x60

092 QUABELLA GOLD 30x90

190 SOAPSTONE WALL 30x60

194 TOSCANA 30x60

158 YAIZA BEIGE 25x75

158 YAIZA GRIS 25x75



DIMENSION Y APARIENCIA
DIMENSION AND APPERENCE
DIMENSION ET APPARENCE



N/mm²
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION



RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES



ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU



RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE




RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES



(*) Referencias que no incluyen el nombre de la serie.
(*) Items that don't include the series' name.
(*) Les références qui n'ont pas le nom de leur série.

The background of the entire page is a complex, white line drawing on a black field. It consists of numerous thin, intersecting lines that form a dense, three-dimensional grid-like structure. These lines vary in length and orientation, creating a sense of depth and architectural complexity, reminiscent of a wireframe model of a building or a technical drawing of a structural framework.

Concept Wall Tile

PASTA BLANCA / WHITE BODY / FAÏENCE PLÂTE BLANCHE



White
NCS S 1002-R



Silver
NCS S 3502-R

Mate Matt

TISSE WALL


W V2 R RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"
Matt M 22

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pcb DEVON P ORIGIN Pcb DILUCA P TISSE

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Tisse Silver and RLV Tisse 40x120. Floor tile Devon Gray 60x120.

TISSE WALL Decor




RLV Tisse 40x120 / 16"x48" RLV
Matt M 24




Salisbury Silver 40x120 / 16"x48" RLV
Matt P 44

Perfil Plata Mate 120x1x1	P19
Perfil Plata Brillo 120x1x1	P20
Perfil Negro 120x1x1	P20
Perfil Titanio 120x1x1	P20




Murada Silver 10x40 / 4"x16"
Glossy M23 RLV
Matt M23



Murada White 10x40 / 4"x16"
Glossy M23 RLV
Matt M23

Tisse White 40x120 detail.



RLV Tisse 40x120 detail.

Salisbury Silver 40x120 detail.



Wall tile Tisse Silver 40x120 and Salisbury Silver 40x120 Floor tile Devon Silver 60x120.



White
NCS S 0300-N



Gold
NCS S 1002-G

Brillo Gloss

DOZZA WALL


W V2 R

FORMATS



40x120 / 16"x48"
Gloss M 22

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P DOZZA

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Dozza White 40x120, RLV Dozza White 40x120 and Murada Silver 10x40. Floor tile Dozza White 60x120.

DOZZA WALL Decor



RLV Dozza White 40x120 / 16"x48"
Glossy M 24



Incontro White 40x120 / 16"x48"
Glossy P 42
Series coordinables: Dozza y Litium.
Matching series: Dozza and Litium.
2 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
2 different designs randomly served.

Perfil Plata Mate 120x1x1 P19
Perfil Plata Brillo 120x1x1 P19
Cenefa Plata 120x4 P23



Murada Argent 10x40 / 4"x16"
Glossy P13 RLV

10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.
Pedido mínimo 1 caja.
1 box minimum order.

Incontro White 40x120 detail.



RLV Dozza Gold 40x120 / 16"x48"
Glossy M 24 RLV



Incontro Gold 40x120 / 16"x48"
Glossy P 42
Series coordinables: Dozza y Litium.
Matching series: Dozza and Litium.
2 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
2 different designs randomly served.

Perfil Oro Mate 120x1x1 P19
Perfil Oro Brillo 120x1x1 P19
Cenefa Oro 120x4 P24



Murada Gold 10x40 / 4"x16"
Glossy P13 RLV

10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.
Pedido mínimo 1 caja.
1 box minimum order.

Incontro Gold 40x120 detail.




Wall tile Incontro Gold 40x120. Floor tile Dozza Gold 60x120.



Pearl
NCS S 1002-G



Silver
NCS S 2002-Y



Gray
NCS S 1502-Y

Mate Matt

LITIUM WALL

W V2 R_c RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"
Matt M 22

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P LITIUM

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Litium Pearl 40x120 and RLV Litium Pearl 40x120. Floor tile Litium Pearl 60x120.

LITIUM WALL Decor



RLV Litium Pearl 40x120 / 16"x48"
□ Matt **M 24**



RLV Litium Silver 40x120 / 16"x48"
□ Matt **M 24** RLV



Cenefa Plata 120x4 P23



Murada Argent 10x40 / 4"x16"
○ Glossy **P13** RLV



Murada Silver 10x40 / 4"x16"
○ Glossy **M23** RLV
○ Matt **M23**

10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.

Pedido mínimo 1 caja. 1 box minimun order.



Incontro White 40x120 / 16"x48"
□ Glossy **P42**

Series coordinables: Dozza, Potenza y Litium.
Matching series: Dozza, Potenza and Litium.
Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

Vea foto detalle Incontro en página 056
See Incontro detail picture in page 056

2 diseños diferentes
servidos aleatoriamente.
2 different designs
randomly served.



Wall tile Litium Pearl 40x120 and RLV Litium Silver 40x120. Floor tile Litium Silver 60x60.



Summa 40x120 detail. **RLV**

BIANCHI

Brillo Shiny
Mate Matt

W

V1

Rc

RLV

RECREA / SUMMA / ATEMPI

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt / Shiny **M22**

Matt **M24** **RLV**

DECOR



Parole White 40x120 / 16"x48"

P 41

Series coordinables: Bianchi

Matching series: Bianchi

- Perfil Plata Mate 120x1x1 P19
- Perfil Plata Brillo 120x1x1 P20
- Cenefa Plata 120x4 P23

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Recrea

Solo en Mate

Only in Matt



Summa

Solo en Mate

Only in Matt



Atempi

Solo en Mate

Only in Matt



Bianchi

NCS S 0300-N



Wall tile Summa Matt 40x120 Classic Black Gloss 7,5x15. Floor tile Oristano Black 20x120



White
NCS S 1505-Y30R



Silver
NCS S 2502-Y



Graphite
NCS S 6005-Y80R

Mate Matt

PALOMASTONE WALL

W V2 R₁₁ TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

□ Matt M14



Wall tile RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE



TAU

Wall tile RLV Via Palomastone White 33,3x100x0,7 Palomastone RLV Edra White 16,3x51,7. Floor tile Palomastone White 60x60

PALOMASTONE WALL

PALOMASTONE WALL Decor



RLV Via Palomastone White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Via Palomastone Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Via Palomastone Graphite 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

Wall tile *RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100*



Wall tile RLV Neo Palomastone Silver 33,3x100, RLV Via Palomastone Silver 33,3x100. Floor tile Palomastone Silver 75x150



White
NCS S 1505-Y30R



Silver
NCS S 2502-Y



Graphite
NCS S 6005-Y80R

Natural Matt

RLV. EDRA

Pcb RLV V2+ Rc

SERIE PALOMASTONE PORCELAIN

FORMATS

Designs 3

16,3x51,7 / 6"x20"

Matt M24




Wall tile RLV Edra Palomastone Silver 16,3x51,7


RLV. Edra Palomastone White 16,3x51,7 detail.




Wall Tile RLV Edra Palomastone Silver 16,3x51,7




White
NCS S 1000-N



Sand
NCS S 1005-Y50R



Silver
NCS S 0300-N



Gray
NCS S 5500-N

Mate Matt

COSMOPOLITA WALL

W V2 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

□ Matt M14



Wall tile Cosmopolita White 33,3x100 Floor and wall tile Bohars Sand 25x150

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE





Wall tile Cosmopolita Silver 33,3x100. **Maiolica** Royalblue 7,5x30. **Floor tile** Cosmopolita Silver 90x90



Wall tile Cosmopolita Sand, Cosmopolita White 33x100. **Floor tile** Cosmopolita Silver 90x90.

COSMOPOLITA WALL


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




RLV Gala Cosmopolita Wall White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Gala Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Gala Cosmopolita Wall Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Gala Cosmopolita Wall Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

**DELTA: 3 diseños diferentes
servidos aleatoriamente.**
*DELTA: 3 diferent designs
served randomly.*



RLV Delta Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

Disponibles en
todos los colores
*Available in
all colours.*

Wall tile *RLV Gala Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 Maiolica Aquamarine 7,5x30*



Wall tile RLV Delta Cosmopolita Silver 33,3x100 and Cosmopolita 30x30. Floor tile Bohars Olivo 25x150.

COSMOPOLITA WALL

Decor



DC Cosmopolita Wall White 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27





Brillo Glossy
Mate Matt

BARANELLO WALL

W V2 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

Gloosy M14
Matt M14



Wall tile RLV Line Baranello White 33,3x100

TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0300-N

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

BARANELLO WALL Decor



RLV Axe Baranello White 33,3x100 / 13"x40"
Glossy M 16



RLV Line Baranello White 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16



DC Baranello Shiny 33,3x100 / 13"x40" Set 2 pieces
P 48

Wall tile Baranello White 33,3x100 , DC Baranello White 33,3x100 Floor tile Baranello White 90x90




RLV Baranello White detail.



DC Baranello Shiny detail.





White
NCS S 0300-N

Nacar
NCS S 0505Y50R

Mate Matt

ESSENCE

W V1 V2 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"
Matt M14



Wall tile RLV Essence Dot Pearl 33,3x100 Floor tile Rennes White 20x75

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Essence Nacar 33,3x100




RLV Essence Line White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Line Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Greenish 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Camel 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Champagne 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Cube White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Cube Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Dot White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Pearl 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

RLV Essence Dot Nacar detail.



Wall tile RLV Essence Line Greenish 33,3x100 **Floor tile** *Taj Mahal Seagreen* 60x120

Wall tile RLV Essence Cube White 33,3x100. **Floor tile** *Avorio Cream* 60x120




Brillo Glossy
Mate Matt

BIANCHI

W V1 Rc TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

☐ Matt M14

☐ Glossy M14



Wall tile RLV Axe Bianchi Shiny 33,3x100 Floor tile Terracotta Sienna 30x30

TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0300-N



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



TAU

Wall tile Bianchi Matt and Shiny 33,3x100 and RLV Hera 16,3x51,7. Floor tile Bohars Camel 25x150

BIANCHI




RLV Axe Bianchi Shiny 33,3x100 / 13"x40"
Gloss M 16




RLV Axe Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16



RLV Bit Bianchi Shiny 33,3x100 / 13"x40"
Gloss M 16



RLV Bit Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16



RLV Neo Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16




RLV Mia Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16

RLV Axe Bianchi Matt detail.




RLV Bit Bianchi Matt detail.



RLV Neo Bianchi Matt detail.



RLV Mia Bianchi Matt detail.



Wall tile RLV Bit 33,3x100
Floor tile Terracotta Gray 30x30



Wall tile RLV Neo Bianchi Matt 33,3x100

Wall tile RLV Mia Bianchi Matt 33,3x100 **Floor tile** Terracotta Silver 30x30






Olivo
NCS S 3005Y20R


Nacar
NCS S 2010Y30R

Natural Matt

RLV. HERA

Pcb RLV V3 R

Serie Bohars Porcelánico

FORMATS

Designs 3

16,3x51,7 / 6"x20"

□ Natural M24

RLV Hera Olivo Detail




Wall tile RLV Hera Bohars Olivo 16,3x51,7. Floor tile Bohars Sand 25x150

BIANCHI

Brillo Shiny
Mate Matt

W V1 R LRV BRINDISI / DONINI / ISEO
EMARESE / CREAZZO

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt / Shiny M15
Matt / Shiny M18 RLV

DECOR



Todos los relieves
disponibles en acabado
ARGENT.
All reliefs available in
ARGENT finish.

Creazzo Argent 30x90 / 12"x36"
Glossy P 40 RLV

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19



Cenefa Plata 90x4 P17



Wall tile Bianchi Matt and Shiny 30x90.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Iseo



Emarese



Creazzo



Donini



Brindisi



Bianchi
NCS S 0300-N



TAU


Wall tile Creazzo Matt 30x90. Floor tile Terracina Gray 75x75.

Mate Matt

BIANCHI

W V1 TXT R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Carpi / Caserta Matt M15
Amantea / Canaleto / Mantova / Trapani Matt M16

DECOR

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19



Cenefa Plata 90x4 P17



Wall tile Amantea Matt 30x90.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Caserta



Amantea



Canaleto



Carpi



Mantova




Trapani
NCS S 0300-N




TAU

Wall tile Bianchi and Trapani Matt 30x90. Floor tile Ragusa Sand 20x120.



White
NCS S 1502-Y



Pearl
NCS S 2002B



Linen
NCS S 0505Y50R



Silver
NCS S 2002-Y

Mate Matt

QUABELLA

W V1 R₁ RLV TXT

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M16
RLV Quabbella Matt M18



Quabbella Coral 30x90 Detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Quabbella Pearl 30x90, Matolica Aquamarine 7,5x30. Floor tile Palomstone White 60x120


QUABBELLA Decor



RLV Quabbella Coral 30x90 / 12"x36"
M 18




Maiolica Gloss Coral 7,5x30 / 3"x12"
Gloss M22



Quabbella Linen
RLV Quabbella Seagreen

RLV Quabbella Royalblue detail.



RLV Quabbella Royalblue 30x90 / 12"x36"
M 18



Maiolica Gloss Royalblue 7,5x30 / 3"x12"
Gloss M22



RLV Quabbella Seagreen 30x90 / 12"x36"
M 18



Maiolica Gloss Seagreen 7,5x30 / 3"x12"
Gloss M22



DC Quabbella Gold 30x90 / 12"x36"
P 40

DC Quabbella Gold detail.



Wall tile Quabbella Linen 30x90, RLV Quabbella Coral 30x90 and Maiolica Gloss Coral 7,5x30.

Wall tile DC Quabbella Gold 30x90.





White
NCS S 0300-N



Pearl
NCS S 2502-Y



Silver
NCS S 2500-N

Mate Matt

CASERTA AMANTEA DOLCE

W V2 RLV TXT Rc

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Caserta M15
Amantea M16



30x90 / 12"x36"
Dolce M18



Caserta Pearl Detail

MATCHING SERIES

Castrovillari

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




TAU

Wall tile Caserta Pearl 30x90 and Maiolica Pearl 7,5x30. Floor tile Fidenza Pearl 60x120.

AMANTEA Decor



Amantea Pearl 30x90 / 12"x36"
Matt M16



Valentano White 7x90
P 19



Maiolica Pearl 7,5x30 / 3"x12"
Matt M22



Amantea Silver 30x90 / 12"x36"
Matt M16



Valentano Mix 7x90
P 19



Maiolica Silver 7,5x30 / 3"x12"
Matt M22



Amantea White 30x90 / 12"x36"
Matt M16



Valentano White 7x90
P 19



Maiolica White 7,5x30 / 3"x12"
Matt M20



Campanile 30x90 / 12"x36"
Matt P39

Set 2 pieces

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Amantea White detail.



Wall tile Caserta White and Campanile 30x90. Floor tile Castrovillari White 60x120.

Wall tile Amantea Pearl 30x90.



DOLCE



Dolce White 30x90 / 12"x36"
☐ *Matt M18* **RLV**



Dolce Pearl 30x90 / 12"x36"
☐ *Matt M18* **RLV**



Dolce Silver 30x90 / 12"x36"
☐ *Matt M18* **RLV**

Shade Variation



Dolce White

MATCHING SERIES

Pcb CASTROVILLARI

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue



Dolce White detail.

Dolce Pearl detail.



Wall tile Dolce Pearl 30x90.

Wall tile Dolce Pearl, Amantea Pearl 30x90. Floor tile Castrovillari Gray 60x60.





White
NCS S 2002-Y50R



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 3005-Y50R

Mate Matt

CORNWALL


W V3 RLV TXT R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pob DILUCA P ORIGIN

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA


CUMPLE




TAU

Wall tile Cornwall White, DC Cornwall White 30x90 and Perfil Negro 1x90. Floor tile Diluca White 20x120.

CORNWALL Decor



Cornwall White 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15



Cornwall Tan 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15



Cornwall Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Perfil Titanio 90x1x1 P18

Cornwall Tan 30x90 detail.



DC Cornwall White 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18



DC Cornwall Tan 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18



DC Cornwall Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Negro 90x1x1 P18

DC Cornwall Silver 30x90 detail.



Everton Gold 30x90 / 12"x36"
☐ Matt P 46

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas



Everton Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt P 46

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas

Perfil Cobre 90x1x1 P18

Everton Silver 30x90 detail.



Wall tile Cornwall Tan and DC Cornwall Tan 30x90. **Floor tile** Diluca Tan 20x120.

Wall tile Cornwall Silver 30x90. Everton Silver 30x90 and Perfil Cobre 1x90. **Floor tile** Origin Silver 20x120.





White
NCS S 1000N



Linen
NCS S 1002Y50R



Pearl
NCS S 0300-N



Silver
NCS S 0300-N

Mate Matt

ROADSTONE WALL


W V2 TXT Rc

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pcb BOHARS P ROADSTONE Pcb BOHARS

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Roadstone Wall Pearl 30x90 RLV Cea Roadstone Pearl 30x90 Floor tile Roadstone Pearl 75x150

ROADSTONE WALL Decor



RLV Roadstone Silver 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Roadstone Gold 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Roadstone Mix 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



DC Canvas Roadstone Silver 30x90 / 12"x36" Designs 02
P48 (Pack 2 pzas.) RLV

RLV Roadstone Gold detail.



RLV Cea Roadstone Pearl 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Cea Roadstone Linen 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Cea Roadstone White 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



DC Canvas Roadstone Gold 30x90 / 12"x36" Designs 02
P48 (Pack 2 pzas.) RLV


Wall tile Roadstone Wall Linen 30x90 RLV Roadstone Gold 30x90



Wall tile Roadstone Wall Pearl 30x90 and RLV Roadstone Wall Silver 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 Floor tile Bohars Olivo 25x150

Wall tile DC Canvas Roadstone Silver 30x90 and Roadstone White 30x90





White
NCS S 1502-Y50R

Linen
NCS S 2005-Y30R

Sand
NCS S 4005-Y20R

Gray
NCS S 6502-Y

Mate Matt

CHANNEL PLAIN

W V2+ NR

FORMATS

Designs 28

25x75 / 10"x29,5"

M 09

MATCHING SERIES

P FOREVER

15x60 / 25x100 / 20x120

Arce

Tilo

Olivo

Pcb DILUCA

22,5x180 / 30x180 / 20x120

White

Tan

Umber

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P ORIGIN

22,5x180 / 30x180 / 20x120

Silver

Gray

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P DEVON

120x120 / 90x90 / 60x60 / 60x120

White

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

W MAIOLICA

7,5x30

White

Linen

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Channel Plain Gray, Linen 25x75, Barton Silver 25x75. Floor tile Origin Silver 20x120

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Barton Silver 25x75 / 10"x30" P 26



Barton Gold 25x75 / 10"x30" P 26




DC Channel Mix 25x75 / 10"x30" M 10




RLV Channel White 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Channel Linen 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Channel Sand 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Channel Gray 25x75 / 10"x30" M 10



Barton Silver detail



RLV Channel Sand detail

Perfil Oro Mate 75x1x1 P 16

Perfil Plata Mate 75x1x1 P 15



Wall tile Channel Plain White 25x75, Channel White 25x75 and Riv Channel Gray 25x75. Floor tile Devon Gray 60x60



White
NCS S 1502-Y50R



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 4005-Y20R



Gray
NCS S 6502-Y

Mate Matt

CHANNEL

W V3 Rc TXT


30x90 / 12"x36"

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M16

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pcb DILUCA P ORIGIN W DEVON

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA


CUMPLE




Wall tile Channel Linen, Sand and DC Channel Mix 30x90. Floor tile Devon Tan 60x60.



RLV Channel White 30x90 / 12"x36"
Matt M18 Designs 04



RLV Channel Linen 30x90 / 12"x36"
Matt M18 Designs 04



RLV Channel Gray 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV Designs 04



RLV Channel Sand 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV Designs 04



Barton Silver 30x90 / 12"x36"
Matt P34



Barton Gold 30x90 / 12"x36"
Matt P34

Perfil Cobre 90x1x1 P18

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17



RLV Channel Mix 30x90 / 12"x36"
Matt M18 Designs 04

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Titanio 90x1x1 P18

Perfil Negro 90x1x1 P18

Channel Gray 30x90 detail.



RLV Channel Sand 30x90 detail.



Barton Silver 30x90 detail.



Wall tile Channel Gray and RLV Channel Gray 30x90. Floor tile Devon White 60x120

Wall tile Channel White and RLV Channel White 30x90. Floor tile Diluca White 22,5x180





Pearl
NCS S 1002-Y



White
NCS S 0300-N



Sand
NCS S 1005-Y20R



Tan
NCS S 2002-Y



Graphite
NCS S 6502-Y

Mate Matt

TRAPANI SISAL

W V2 TXT R_c

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Trapani M16



30x90 / 12"x36"
Sisal M18



Trapani White Detail

MATCHING SERIES

Pcb FIDENZA Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE



Wall tile Trapani White 30x90. Floor tile Fidenza Linen 75x75.



Cimone Pearl
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone White
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Sand
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Tan
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Graphite
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Wall tile Trapani Pearl and Graphite 30x90. **Floor tile** Fidenza Graphite 60x120.



Wall tile Trapani Pearl 30x90 and Cimone Pearl 30x30.



Sisal Silver 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV



Sisal Gold 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV



Sisal Sand 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV



Sisal Camel 30x90 / 12"x36"
Matt M18 RLV

Sisal Camel detail.



Wall tile Sisal Silver 30x90.

MATCHING SERIES

W Trapani Pcb Ragusa Pcb Bohars

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

Sisal Gold detail.



Wall tile Sisal Camel 30x90, Trapani Sand 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 Floor tile Bohars Sand 25x150

Wall tile Sisal Sand 30x90.





Pearl
NCS S 0500-N



Silver
NCS S 1500-N



Gray
NCS S 4000-N

Brillo Glossy

ALTAMURA WALL


W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Glossy M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P ALTAMURA W MAIOLICA 7,5x30

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Altamura Silver 30x90 and RLV Altamura Silver 30x90. Floor tile Altamura Silver 60x120.

ALTAMURA WALL Decor



RLV Altamura Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



RLV Altamura Silver 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV




RLV Altamura Gray 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



Matera Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy P22



Matera Silver 30x90 / 12"x36"
Glossy P22



Matera Gray 30x90 / 12"x36"
Glossy P22

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Plata 90x2,5 P17



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Wall tile Matera Gray 30x90 and Altamura Pearl 30x90. Floor tile Altamura Pearl 60x120.



Sand
NCS S 1005-Y20R



Pearl
NCS S 1002-Y

Brillo Glossy

BERLUZZI

W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Glossy M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P LEGEND

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




Wall tile Berluzzi Sand, Iseo Sand 30x90 and Avezzano Sand 7x90. Floor tile Legend Sand 75x75.



Wall tile Berluzzi Sand 30x90, Maiolica Gold 7,5x30 and Cenefa Oro 2,5x90. Floor tile Crotone Umber 60x120.

BERLUZZI Decor



Iseo Sand 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



Adua Sand 30x90 / 12"x36"
Glossy P24




Avezzano Sand 7x90
Glossy P20 RLV

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Perfil Oro Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Oro 90x2,5 P17



Maiolica Gold 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Iseo Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



Adua Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy P24



Avezzano Pearl 7x90
Glossy P20 RLV

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Plata 90x2,5 P17



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Wall tile Berluzzi Pearl 30x90 and Adua Pearl 30x90. Floor tile Delight Pearl 75x75



Mate Matt

NANTES

W V2 R

FORMATS




30x90 / 12"x36"
Matt M15



30x60 (F) / 12"x24"
Matt / Shiny M09
Matt / Shiny M10

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P NANTES

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE


White
NCS S 0300-N



TAU

Wall tile Nantes White 30x90. Floor tile Casetto Rennes Umber 90x90.

NANTES Decor 30x90



RLV Nantes White 30x90 / 12"x36"
M18 RLV



RLV Nantes White 30x90 detail



RLV Nantes White 30x90 detail



Wall tile Nantes White and RLV. Nantes White 30x90. Floor tile Brest Tan 25x150 and Mosaico Legno Bres Tan 22x22

NANTES Decor 30x60 (F)



RLV Vienna Nantes Shiny/Matt 30x60 (F) M 10



RLV Canes Nantes White Shiny/Matt 30x60 (F) M 10



RLV Vienna Nantes Shiny 30x60 detail



DC Nantes Wall White 30x60 (F) P 36

Set 2 pieces



Wall tile Nantes Wall 30x60 (F) and DC Nantes Wall 30x60 (F)



Wall tile Nantes Wall RLV Vienna 30x60 (F), Floor tile Maxxi Graphite 60x60



Brillo Glossy

VARENNA WALL


W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Glossy M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P VARENNA W MAIOLICA 7,5x30

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Varenna Carrara 30x90 and RLV Varenna Carrara 30x90. Floor tile Varenna Carrara 75x75.



RLV Varenna Carrara 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy M18

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P16



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12" RLV
Glossy P7




Lazio Carrara 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy P20



Scanno Carrara 20x25 / 8"x10" RLV
Glossy P18

Seriación Seriation



Wall tile Varenna Carrara and Scanno Carrara 20x25. Floor tile Varenna Carrara 60x120.



Wall tile Varenna Carrara and Lazio Carrara 30x90. Floor tile Varenna Carrara 60x120.



White
NCS S 0500-N



Ivory
NCS S 1002-G



Silver
NCS S 2502-Y

MURADA


Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 NR RLV

FORMATS

10x40 / 4"x16"
○ M23

SHADE VARIATION



10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.
Pedido mínimo 1 caja.
1 box minimum order.



Murada Argent 10x40 / 4"x16"
○ Glossy P13



10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.
Pedido mínimo 1 caja.
1 box minimum order.



Murada Gold 10x40 / 4"x16"
○ Glossy P13

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE


GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Murada White 10x40 and Murada Silver 10x40.




Matt White
NCS S 0500-N



Matt Pearl
NCS S 1500 N



Matt Linen
NCS S 1002-Y50R




Matt Silver
NCS S 2502-Y




Matt Tan
NCS S 4005-Y20R



Gloss White
NCS S 0500-N



Gloss Pearl
NCS S 1500 N



Gloss Linen
NCS S 1002-Y50R



Gloss Silver
NCS S 2502-Y



Gloss Tan
NCS S 4005-Y20R



Gloss Aquamarine
NCS S 3020B50G



Gloss Seagreen
NCS S 2500-N



Gloss Royalblue
NCS S 6030R80B



Gloss Coral
NCS S 1050Y90R



Gloss Red
NCS S 1580R

MAIOLICA

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 NR RLV

FORMATS



7,5x30 / 2 61/64" x 12"

- Gloss and Matt White M20
- Pearl, Linen, Silver, Tan M22
- Aquamarine, Seagreen, Royalblue, Coral, Red M25



SPECIAL PIECES



Pencil 1,25x30 P4

Disponible en todos los colores y acabados.
Available in all colours and finishes.



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Maiolica Gold 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Maiolica Cooper 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Wall tile Maiolica Coral 7,5x30.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



TAU

Wall tile Maiolica Seagreen 7,5x30.



Joia White
NCS S 0300-N



Joia Black
NCS S 9000-N

Brillo Glossy

JOIA

W V1 NR ○ TXT

FORMATS

7,5x30 / 2⁶/₄"x12"
○ M29

**JOIA: 8 diseños diferentes
servidos aleatoriamente.**
JOIA: 8 diferent designs
served randomly.



Wall tile Maiolica White and Joia White 7,5x30. Floor tile Terracina White 60x120.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE



TAU

Wall tile Joia Black 7,5x30.

PALMARIA

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 NR RLV

FORMATS

7,5x30 / 2 5/8 x 12"

- B.White M20
- B.Black M22
- White M28
- Black M30
- Deco M33



Wall tile Palmaria White 7,5x30 and floor tile Oristano Black 20x120.

White
NCS S 0300-N

Black
NCS S 9000-N

Deco
NCS S 0300-N

B. White
NCS S 0300-N

B. Black
NCS S 9000-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Palmaria Black, Palmaria Deco and Fidenza Pearl 60x120. Floor tile Fidenza Pearl 60x120 and Oristano Black 20x120

CLASSIC

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 N_R RLV

FORMATS



7,5x15 / 3"x6"
○ M19



Wall tile Classic White and Black 7,5x15.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

- White Gloss**
NCS S 0300-N
- White Matt**
NCS S 0300-N
- Black Gloss**
NCS S 9000-N
- Black Matt**
NCS S 9000-N
- Cream Gloss**
NCS S 0804-Y10R



Wall tile RLV Summa Bianchi 40x120, Classic Black Gloss 7,5x15. Floor tile Oristano Black 25x150

ATELIER

WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE



Pearl
NCS S 1002-G



Gray
NCS S 2002-Y



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 4005-Y20R

Mate Matt

CASSIS

W V2+ TXT NR

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
M 09



Wall tile Cassis Linen 25x75, Cassis Sand 25x75 and Nerac Gold 8x75

MATCHING SERIES

Pcb DEVON



White Tan Silver

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA



Wall tile Cassis Pearl 25x75, Cassis Gray 25x75 and Nerac Silver 8x75.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Perfil Oro Mate 1x75 P 16



Nerac Gold 8x75 P 15



RLV Cassis Gold 25x75 M 10



Perfil Plata Mate 1x75 P 15



Nerac Silver 8x75 P 15



RLV Cassis Silver 25x75 M 10



RLV Cassis Silver Detail



Wall tile Cassis Linen and RLV Cassis Gold 25x75. Floor tile Fidenza Linen 60x120.



Gris
NCS S 1002-G



Marfil
NCS S 0500-N



Beige
NCS S 1505-Y30R

Mate Matt

YAIZA

W V2 RLV N_R ○

FORMATS




25x75 / 10"x29,5"
M 09

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P_{cb} ORISTAN
60x60 / 45x90 / 30x60 / 45x45



Consulte nuestro Catálogo Concept Porcelain
Check our Concept Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Yaiza Gris and RLV Dunas Yaiza Gris 25x75. Floor tile Oristan Perla 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Brisa Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Cubic Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Dunas Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Brisa Yaiza Gris 25x75 M 10



RLV Cubic Yaiza Gris 25x75 M 10



RLV Dunas Yaiza Gris 25x75 M 10



RLV Brisa Yaiza Beige 25x75 M 10



RLV Cubic Yaiza Beige 25x75 M 10



RLV Dunas Yaiza Beige 25x75 M 10



Yaiza Beige Decor 25x75 M 10



Yaiza Beige Listelo 3x75 P1



Yaiza Gris Decor 25x75 M10



Yaiza Gris Listelo 3x75 P1



Wall tile Yaiza Gris and RLV Brisa Yaiza Gris 25x75. Floor tile Oristan Piedra 60x60.



Blanco
NCS S 0500-N



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 1005-Y20R



Silver
NCS S 2502-Y



Gray
NCS S 4000-N

Brillo Glossy

GRISHA

W V2 TXT N_R ○

FORMATS

Designs 8

20x60 / 8"x24"
M 07



Wall tile Grisha Silver 20x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

ATELER



Wall tile Grisha Blanco 20x60, Grisha Silver and RLV. Grisha Silver 20x60 and Bourgeon Silver 3x60. Floor tile Castrovillari Silver 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Grisha Gold 20x60 M 08

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.



Listelo Bourgeon Gold 3x60 P 7



RLV Grisha Silver 20x60 M08

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.



Listelo Bourgeon Silver 3x60 P 7



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

RLV Grisha Gold Detail




Wall tile Grisha Sand 20x60, RLV Grisha Gold 20x60



Wall tile Maiolica Pearl 20x20
and RLV Sun Linne 20x60.
Floor tile Carabella Camel 23x120.



Rope



Linee



Twist



Sun
NCS S 0300-N

SUN

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 N_R RLV ROPE / LINEE / TWIST

FORMATS



- 20x60 / 8"x24" M 07
- 20x60 / 8"x24" M 08 RLV



Wall tile RLV Sun Twist Detail.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Sun 20x60 and DC Rock Silver 20x60



DC Rock Silver 20x60 P 13



DC Rock Gold 20x60 P 13



Listelo RLV Twist Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Twist Gold Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Linee Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Linee Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Rope Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Rope Gold Matt 3x60 P 11



Vibes



Malia




Cubic




Dunas



Brisa



Iceberg




Sun
NCS S 0300-N

SUN

Mate Matt
Brillo Glossy

W **V1** **NR** **RLV**

ICEBERG / BRISA / DUNAS
CUBIC / MALIA / VIBES

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
○ Matt / Shiny **M09**
○ Matt / Shiny **M10** **RLV**



RLV Brisa Sun 25x75 detail



RLV Cubic Sun 25x75 detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CUMPLE


16%


20 / 30


RESISTE


RESISTE



GA


CUMPLE



Wall tile RLV Malia Sun Blanco Mate 25x75, Rennes Umber 20,75. Floor tile Fidenza Linen 75x75

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Metro 25x75 / 10"x29,5" P28 Set 2 pieces



Bellaria Mono 25x75 / 10"x29,5" P26 Set 2 pieces



Sun Listelo Flush Mix 4x75 P 11



Perfil Plata Mate 1x75 P 15



Perfil Plata Brillo 1x75 P 18



Perfil Oro Mate 1x75 P 16



Bellaria Multi 25x75 / 10"x29,5" P26 Set 2 pieces

Wall tile Sun Blanco 25x75 and Bellaria Mono 25x75 Floor tile Castrovillari Black 60x120.



Wall tile Sun Blanco 25x75 and Metro 25x75. Floor tile Forever Tilo 15x60.



Wall tile Sun Blanco 25x75 and Sun Listelo Flush 4x75.

Wall tile Sun Blanco 25x75 and Bellaria Multi 25x75 Floor tile Castrovillari Tan 60x120.




SUN

Mate Matt
Brillo Glossy


W V1 R

CANES / VIENA
SPIGATO / ORNE

FORMATS




30x60 (F) / 12"x24"
Matt / Glossy M09
Matt / Glossy M10



Orne



Spigato



Viena



Canes



Sun
NCS S 0300-N



Wall tile Orne Sun matt 30x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Sun Blanco Brillo and Rlv. Orne 30x60. Floor tile Maxxi Graphite 60x60.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



DC Pop Silver 30x60 / 12"x24" (F) P 20



DC Pop Gold 30x60 / 12"x24" (F) P 20



Listelo RLV Orne Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Orne Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Viena Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Viena Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Gold Matt 3x60 P 11



Azur 30x60 / 12"x24" (F) P 26

Set 2 pieces



Wall tile DC Pop Gold 30x60.


Azur 30x60 detail



Wall tile RLV Viena Sun Matt 30x60.

Wall tile Sun Blanco Brillo and Azur 30x60. Floor tile Castrovillari White 60x120





White
NCS S 1002-G

Linen
NCS S 1005-Y20R

Silver
NCS S 1500-N

Ivory
NCS S 4005-Y20R

NEW
Mate Matt Matt
**CORTEN
WALL**

W V2 NR Rc RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"
□ Matt M09
□ Matt M10 RLV



20x60 / 8"x24"
○ Matt M07
○ Matt M08 RLV



Wall tile Corten Wall White and Corten Wall Silver 20x60 Floor tile Bohars Sand 25x150

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Corten Wall Linen 30x60 and RLV Corten Wall Silver 60x60

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Orne Corten Wall White 30x60 (F) M 10



RLV Orne Corten Wall Silver 30x60 (F) M 10



RLV Orne Corten Wall Linen 30x60 (F) M 10



RLV Orne Corten Wall Ivory 30x60 (F) M 10

RLV Orne Corten Wall Silver detail



DC Corten Wall White 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Silver 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Linen 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Ivory 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



Listelo RLV Orne Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Orne Gold Matt 3x60 P 11



Wall tile Corten Wall RLV Orne Silver 30x60 Floor tile Bohars Sand 25x150

Wall tile Corten Wall Linen 30x60 and DC Corten Wall Linen 30x60



PIEZAS ESPECIALES 20x60
SPECIAL PIECES



RLV Twist Corten Wall White 20x60 M 10



RLV Twist Corten Wall Silver 20x60 M 10



Listelo RLV Twist Silver Matt 3x60 P 11



RLV Twist Corten Wall Linen 20x60 M 10



RLV Twist Corten Wall Ivory 20x60 M 10



Listelo RLV Twist Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Twist Corten Wall Silver 20x60 and Corten Wall Silver 20x60.



Wall tile Corten Wall Ivory 20x60, Corten Wall Linen 20x60 Floor tile Diluca Tan 22,5x180



White
NCS S 1002-G



Red
NCS S 1500-N




Blue
NCS S 4000-N

Brillo Glossy

KALA


W V1 N_R○

FORMATS



20x60 / 8"x24"
M07

SPECIAL PIECES



Kala Listelo Cintas Red 4x60 P 13



Kala Listelo Air Red 4x60 P 11



Kala Listelo Cintas Blue 4x60 P 13



Kala Listelo Air Blue 4x60 P 11

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE



ATELER



White
NCS S 0300-N



Silver
NCS S 2502-Y

Mate Matt

CORNWALL

W V2 TXT NR

FORMATS

Designs 24

20x60 / 8"x24"
M07



MATCHING SERIES

P FOREVER
25x100



Tilo Haya Olivo

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P MAXXI
60x60



White Gray

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Cornwall Silver 20x60 and RLV Cornwall Silver 20x60. Floor tile Maxxi Gray 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Brading Gold 20x60 P 20



Brading Silver 20x60 P 20



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

Cornwall White detail



RLV Cornwall White 20x60 M 08



RLV Cornwall Silver 20x60 M 08

DC Cornwall Silver detail



Wall tile Cornwall White 20x60 and Brading Gold 20x60. Floor tile Forever Haya 25x100.

Wall tile Cornwall Silver and RLV Cornwall Silver 20x60.





White
NCS S 1002-G



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

NEW
Mate Matt
**SOAPSTONE
WALL**

W V2 R_c RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"

□ Matt M09

□ Matt M10 (RLV)



Wall tile Soapstone Wall White 30x60 Floor tile Rennes White 20x75


TECHNICAL SPECIFICATIONS



ATELER

Wall tile Soapstone Tan, RLV Spigato Tan 30x60. Floor tile Marsala Tan 20x120.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Viena Soapstone Wall White 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall White 30x60 (F) M 10



RLV Viena Soapstone Wall Tan 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall Tan 30x60 (F) M 10



RLV Viena Soapstone Wall Silver 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall Silver 30x60 (F) M 10



Listelo RLV Viena Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Viena Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Soapstone Wall Spigato Silver 30x60. Floor tile Fidenza Pearl 60x60.



Wall tile RLV Soapstone Spigato White 30x60. Floor tile Soapstone Tan 60x60.

Wall tile RLV Soapstone Wall Viena Silver 30x60. Floor tile Soapstone Silver 120x120.





DC Soapstone Wall White 30x60 (F) P 27



DC Soapstone Wall Tan 30x60 (F) P 27



DC Soapstone Wall Silver 30x60 (F) P 27




DC Soapstone Wall Silver 30x60 (F)



Wall tile Soapstone Wall Tan 30x60, DC Soapstone Wall Tan 30x60. Floor tile Ragusa Sand 20x120



White
NCS S 1002-G



Ivory
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

NEW
Mate Matt
TOSCANA

W V2 Nr Rc RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"
□ Matt M09
□ Matt M10 RLV



25x75 / 10"x29,5"
○ Matt M09
○ Matt M10 RLV



20x60 / 8"x24"
○ Matt M07
○ Matt M08 RLV




Wall tile Toscana Ivory 30x60 Floor tile Soapstone Tan 60x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS




Wall tile Toscana Silver and White 30x60, RLV Ipanema Toscana Silver 30x60. Floor tile Ragusa Umber 20x120


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Ipanema Toscana White 30x60 (F) M10



Rlv Ipanema Toscana Ivory 30x60 (F) M10



RLV Ipanema Toscana Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Ipanema Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Ipanema Gold Matt 3x60 P 11



DC Toscana White 30x60 (F) P 19




DC Toscana Ivory 30x60 (F) P 19



RLV Spigato Toscana White 30x60 (F) M10



RLV Spigato Toscana Ivory 30x60 (F) M10



RLV Spigato Toscana Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11



DC Toscana Silver 30x60 (F) P 19



Wall tile Toscana Wall, RLV Spigato Silver 30x60. Floor tile Vermand Silver 60x60.

Wall tile DC Toscana Wall Ivory 30x60 (F) and Toscana Wall Ivory 30x60 (F). Floor tile Integra Greige 120x120.





Wall tile RLV Biel Toscana Wall White 25x75.

TOSCANA Decor 25x75



RLV Biel Toscana Wall White 25x75 M 10



RLV Biel Toscana Wall Ivory 25x75 M 10



RLV Biel Toscana Wall Silver 25x75 M 10




Wall tile RLV Dune Toscana Wall Ivory 25x75 and Toscana Wall Ivory 25x75. Floor tile Brest Umber 25x150.



RLV Dune Toscana Wall White 25x75 M 10



RLV Dune Toscana Wall Ivory 25x75 (F) M 10



RLV Dune Toscana Wall Silver 25x75 M 10

TOSCANA

Decor 20x60



RLV Linee Toscana White 20x60 M10



RLV Linee Toscana Ivory 20x60 M10



RLV Linee Toscana Silver 20x60 M10



Listelo RLV Linee Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Linee Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Linee Toscana White 20x60.



Wall tile Toscana Ivory 20x60 and RLV Linee Toscana Ivory 20x60. Floor tile Wornstone Tan 60x120



White
NCS S 1002-G



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

Mate Matt

DEVON WALL

W V2 R₁₁ RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"
□ Matt M09
□ Matt M10 RLV



Wall tile Devon Wall White, RLV Canes Devon Wall White 30x60. Floor tile Devon Silver 60x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

AELER



Wall tile Devon Wall Silver 30x60 and RLV Tube Devon Wall Silver 30x60. Floor tile Marsala Gray 20x120

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Canes Devon Wall White 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall White 30x60 (F) M10



RLV Canes Devon Wall Tan 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall Tan 30x60 (F) M10



RLV Canes Devon Wall Silver 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Canes Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Tube Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Tube Gold Matt 3x60 P 11

Detalle Wall tile RLV Canes Devon Wall Tan 30x60.



Wall tile Devon Wall, RLV Tube Tan 30x60, Devon Wall White 30x60. Floor tile Oristano White 20x120

Wall tile Devon Tan, RLV Canes 30x60 Floor tile Eternal Olivo 20x120, Devon Tan 60x60



DEVON Decor 30x60



DC Devon Gold 30x60 (F) P 36 Juego de 2 piezas
Set 2 pieces



DC Devon Gold 30x60 detail.


DC Devon Silver 30x60 detail.



DC Devon Silver 30x60 (F) P 36 Juego de 2 piezas
Set 2 pieces



Wall tile Toscana Silver and White 30x60, RLV Ipanema Toscana Silver 30x60. Floor tile Ragusa Umber 20x120



White
NCS S 1002-G



Pearl
NCS S 1002-G



Silver
NCS S 1500-N



Linen
NCS S 2005-T20R



Sand
NCS S 2005-Y50R

Mate Matt

MARNE

W V2 NR

FORMATS

Designs 10

20x60 / 8"x24"
M07



Wall tile Marne Linen 20x60 , RLV Marne Silver 20x60 and Peronne Silver 6x60

MATCHING SERIES

FOREVER
30x120,5 / 20x120 / 25x100 / 15x60



Haya Roble Arce Tilo Olivo

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



ATELER

Wall tile Marne White and Tan 20x60 Peronne Sand 6x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Marne Silver 20x60 M 08 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.



Peronne Silver 6x60 P 19 Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

Marne Silver detail



RLV Marne Sand 20x60 M 08 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.



Peronne Sand 6x60 P 19 Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.

Marne Sand detail




Wall tile Marne Pearl 20x60 RLV Marne Silver 20x60 Floor tile Vermand Silver 60x60

Wall tile Marne Sand 20x60 RLV Marne Sand 20x60





Blanco
NCS S 0300-N



Negro
NCS S 8500-N

Brillo Glossy

GRETA

W V1 Nr

FORMATS



○ 20x60 / 8"x24"
M 10

SPECIAL PIECES



Greta Listelo Argent 2,5x60 P 16



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16



*Greta Blanco Inserto Argent 20x60
P 13*



*Greta Decor Argent 20x60
P 31*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


RESISTE

GA


CUMPLE




Wall tile Greta Negro and Greta Blanco 20x60 and Greta Blanco Inserto Argent 20x60, Greta Listelo Argent 2,5x60.



White
NCS S 1002-G



Pearl
NCS S 1002-G



Linen
NCS S 2005-T20R



Silver
NCS S 1500-N



Tan
NCS S 2005-T20R

Mate Matt

ARCHITONIC

W **V1** **RLV** QUADRATO ROMBO **NR**

FORMATS




○ 25x50 / 9 27/32" x 19 1/2"
M 7



Wall tile Quadrato White 25x50

MATCHING SERIES

Pcb CASTROVILLARI



White Pearl Silver Tan

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

ATELER



Wall tile Architonic White, Pearl Linen, Silver 25x50

ARCHITONIC

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Rombo White 25x50 M 10



Rombo Silver 25x50 M 10



Rombo Tan 25x50 M 10



Quadrato White 25x50 M 10



Quadrato Pearl 25x50 M 10




Quadrato Linen 25x50 M 10

Wall tile Architonic Rombo Silver 25x50.



Wall tile Architonic Quadrato Linen 25x50 Floor tile Marsala Tan 20x120




White
NCS S 1000-N



Linen
NCS S 2005-T20R



Sand
NCS S 2005-T20R



Pearl
NCS S 1500-N



Gray
NCS S 4000-N

Mate Matt

EVIAN WALL

W* **V2** **N_R**

**Red Body tile*

FORMATS

Designs 18

20x60 / 8"x24"

- Matt **M05**
- Matt **M05** **IRLV**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



ATELER

Wall tile Evian Pearl 20x60 and Evian Gray 20x60. Floor tile Rennes White 20x75

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Evian Sand 20x60 M08



RLV Evian Pearl 20x60 M08

Wall tile Evian Pearl 20x60.



Wall tile Evian Sand 20x60, Evian White 20x60. Floor tile Evian Sand 45x45

222
Special Pieces

224
Packing List

226
Technical Specifications

228
Recommendations

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Features

PRODUCTO - FORMATO
PRODUCT - FORMAT
PRODUIT - FORMAT

	25x75	30x90	40x120 60x120 20x120
PERFIL PLATA MATE PERFIL PLATA BRILLO SILVER MATT PROFILE SILVER GLOSSY PROFILE PROFILÉ ARGENT MATE PROFILÉ ARGENT BRILLANT	1X75 Mate P15 / Brillo P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X90 Mate P16 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X120 Mate P19 / Brillo P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL ORO MATE PERFIL ORO BRILLO GOLD MATT PROFILE GOLD GLOSSY PROFILE PROFILÉ OR MATE PROFILÉ OR BRILLANT	1X75 Mate P16 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X90 Mate P17 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X120 Mate P19 / Brillo P21 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL NEGRO MATE BLACK MATT PROFILE PROFILÉ NOIR MATE	1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL TITANIO TITANIUM PROFILE PROFILÉ TITANIUM	1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL COBRE COPPER PROFILE PROFILÉ CUIVRE	1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
CANTONERA CORNER PIECE PIÈCE D'ANGLE	No disponible Not available	1,5X90 P28 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 1,5 cm (C) 1,5 cm	No disponible Not available
CENEFA PLATA SILVER BORDER ARGENT CENEFA	2,5X75 P14 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	4X120 P23 PZ/CJ 12 KG/CJ 11,5 (A) 120 cm (B) 4 cm (C) 1,5 cm
CENEFA ORO GOLD BORDER ARGENT OR	2,5X75 P14 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	4X120 P24 PZ/CJ 12 KG/CJ 11,5 (A) 120 cm (B) 4 cm (C) 1,5 cm
CENEFA BRONCE BRONZE BORDER ARGENT OR	2,5X75 P15 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	No disponible Not available

PERFIL PLATA MATE / BRILLO 90x1x1 / 120x1x1 / 75x1x1



PERFIL NEGRO 90x1x1 / 120x1x1/ 75x1x1

PERFIL ORO MATE / BRILLO 90x1x1 / 120x1x1 / 75x1x1



PERFIL COBRE 90x1x1/ 75x1x1



PERFIL TITANIO 90x1x1 / 120x1x1/ 75x1x1

CANTONERA 90x1,5x1,5

Disponible para todas las series de revestimiento en 30x90. Realizada con la base del revestimento.
Available for all our 30x90 wall tile collections. Made with the plain tile.



CENEFA PLATA 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA ORO 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA BRONCE 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA PLATA 120x4

CENEFA ORO 120x4

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST / LISTE D’EMBALLAGE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	25x75	8,7	7	1,31	48	62,88	21	1028
	20x60 PB	9,5	9	1,08	64	69,12	17,9	1165,6
	20x60 EVIAN (Rvst. PR)	9,4	9	1,08	80	86,4	17,9	1452
	25x50	8,5	14	1,75	48	84	24,75	1208
	30x60 (F)	7	9	1,62	60	97,2	20	1229
	40x120	11	3	1,44	20	28,80	28	580
	30x90	10,5	4	1,08	64	69,12	18,75	1220
	10x40	9,8	23	0,92	60	55,2	14,64	898,4
	7,5x30 MAIOLICA	9,5	25	0,56	121	67,76	9	1109
	7,5x30 JOIA / B. PALMARIA	9,8	21	0,47	144	67,68	6,9	1013,60
	7,5x30 PALMARIA	16	18	0,41	144	59,04	7,09	1041
	7,5x15 CLASSIC	11,4	44	0,5	120	60	8	980
	20x20	7	35	1,40	75	105	17,90	1362,5



MOSAICOS Y DECORADOS MOSAICS AND DECORS			
Nombre Name Nom	Formato Format Format	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	Kg/caja Kg / box Kg / boîte
CIMONE	30x30	6	10
VULSINI	4,5x90	6	5
LATEMAR	4,5x90	6	5
VALENTANO	7x90	6	6,3
AVEZZANO	7x90	11	16,50
PENCIL	1,25x30	10	0,39
MURADA GOLD/ARGENT	10x40	23	14,50
MAIOLICA GOLD/ARGENT/COPPER	7,5x30	21	6,9
CORTEN MOSAICO	30x30	10	15
ADRIENNA	30x30	16	23,5
AMARANTA	30x30	16	23,5
PERFIL PLATA MATE	1x75	10	2
PERFIL PLATA BRILLO	1x75	10	2
PERFIL ORO MATE	1x75	10	2
CENEFA PLATA	2,5x75	12	4,58
CENEFA ORO	2,5x75	12	4,58
CENEFA BRONCE	2,5x75	12	4,58
YAIZA LISTELO	3x75	15	6,4
SUN LISTELO FLUSH MIX	4x75	10	5,70
NERAC	8x75	20	18
FOREVER MOSAICO	30x30	10	15
KALA LISTELO CINTAS	4x60	10	5,60
KALA LISTELO AIR	4x60	10	5,60
LISTELO PICAS ORO	2,5x60	8	2,30
LISTELO PICAS PLATA	2,5x60	8	2,30
GRETA LISTELO ARGENT	2,5x60	8	2,30
PERONNE	6x60	16	9,5
LISTELO ACERO MATE	1,5x60	15	3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



ES Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

EN Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

FR Consultez nos tutoriels sur Cher client, nous vous recommandons de fournir une copie de cette fiche aux particuliers qui achètent chez vous des matériaux de la marque TAU Cerámica. Ce petit effort permettra d'éviter d'éventuelles réclamations plus tard. Merci beaucoup de votre coopération.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered

STOCKAGE

1 Afin de garantir les caractéristiques de la finition du produit, celui-ci doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à son installation.

2 Il convient d'éviter tout contact direct avec le soleil et la pluie. Un emballage endommagé peut causer certains dégâts aux pièces, tels que des cassures, des épointements ou des taches difficiles à enlever.

3 Si le produit doit rester stocké pendant une longue période, il est préférable de le garder sous toiture.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2 El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3 En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4 Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5 Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1 We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3 If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4 In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5 The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMMANDATIONS DE POSE

1 Nous vous conseillons de faire installer notre matériau céramique par du personnel qualifié justifiant d'une expérience éprouvée et possédant les outils et équipements nécessaires et appropriés pour la pose.

2 Le support à revêtir doit répondre à des conditions adéquates de rigidité, de planéité, de propreté et d'étanchéité et être chimiquement compatible avec le matériau de fixation à utiliser.

3 En cas de pose sur un matériau céramique préexistant, il convient de prévoir des éléments qui garantissent l'adhérence du nouveau revêtement.

4 Les joints structuraux prévus doivent être respectés dans tous les cas. Par ailleurs, tous les joints de dilatation et périphériques nécessaires doivent être envisagés, et ceux exigés du point de vue réglementaire ne doivent pas être négligés.

5 Il faut utiliser un matériau de fixation adapté au type de céramique à poser. Dans le cas du grès porcelainé, un matériau de fixation approprié doit être utilisé en raison de la faible porosité de ce produit. En tout état de cause, il faut utiliser des matériaux de fixation et de rejointoyage présentant une élasticité adéquate et des performances techniques, mécaniques et chimiques élevées.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1 TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2 En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1 TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2 In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE EN DÉCALÉ

1 TAU recommande de ne pas poser en décalé à la moitié de la dalle les formats suivants : 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 et 20 x 120.

2 Généralement, nous recommandons de ne pas poser les dalles décalées avec un déplacement de plus de 15 cm. Dans tous les cas, le déplacement ne doit pas dépasser 25 % de la longueur de la pièce.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1 Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2 Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3 También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4 Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5 La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia

6 En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7 Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1 Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2 The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3 Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4 For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5 Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6 In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7 The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

1 Une fois le rejointoyage terminé et après le nettoyage, il est important de respecter le délai de mise en service du revêtement, c'est-à-dire de ne pas nettoyer immédiatement mais de laisser le chantier sécher. Pour le nettoyage de finalisation du sol carrelé, nous recommandons d'attendre environ 5 jours.

2 Le revêtement doit être protégé de l'eau et de l'humidité au cours des premières étapes de la maturation et du durcissement des matériaux de fixation et de scellement. Surtout à l'extérieur et en cas de risque de gel.

3 Il est également conseillé de prendre des mesures pour éviter les éventuelles agressions mécaniques ou chimiques produites par les travaux ultérieurs d'autres métiers ou installations afin de protéger la surface contre des dommages ponctuel. Il est donc conseillé de recouvrir le sol avec du carton épais ou similaire.

4 Pour le nettoyage final du revêtement, il est conseillé d'utiliser des produits compatibles avec la résistance chimique des pièces, ainsi que d'éviter l'utilisation de détergents solides à base de particules abrasives ou des solutions contenant de l'acide fluorhydrique, car cet acide attaque l'émail et produit des dommages irréparables sur la céramique.

5 Une fois le temps de maturation des matériaux est dépassé, la céramique permet d'avoir un revêtement entièrement fonctionnel qui ne nécessite que très peu d'entretien. Il suffit de le nettoyer quotidiennement avec de l'eau propre à laquelle on peut ajouter un détergent à base alcaline. Ne pas utiliser de spatules métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer le revêtement.

6 Si des taches apparaissent et qu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées avec du détergent classique, ce qui pousse à utiliser des solvants ou des nettoyeurs spéciaux, il est recommandé de vérifier au préalable la classe de résistance chimique de la pièce.

7 Il n'est pas conseillé d'utiliser des cires, des huiles ou d'autres produits similaires.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1 Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIONS AND SPECIAL PIECES

1 Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES DÉCORÉES ET SPÉCIALES

1 En raison des caractéristiques des métaux utilisés dans la fabrication de ces produits, il suffit d'utiliser un chiffon humide et du savon liquide neutre pour les nettoyer. Si la pièce est protégée, n'enlevez pas la protection avant que le produit ne soit en place et propre.



- DE

Schauen Sie sich unsere Lernprogramme an, unter

Sehr geehrter Kunde: Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Informationen an die Personen weiterzugeben, an die Sie das Material der Marke TAU Cerámica liefern. Dieser kleine Extra-Aufwand wird Ihnen dadurch zugutekommen, dass mögliche Reklamationen Ihrer Kunden vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
- IT

Consulta i nostri tutorial inCaro cliente: Le raccomandiamo di consegnare una copia di questo foglietto illustrativo ai cli-
enti privati a cui fornisce i materiali del marchio TAU Cerámica. Questo piccolo sforzo sarà ricompensato da una minore
incidenza di reclami da parte dei Suoi clienti. Molte grazie per la Sua collaborazione.
- RU

Смотрите наши обучающие видео на Уважаемый заказчик! Рекомендуем предоставить копию информации
покупателям материала TAU Cerámica. Это небольшое усилие позволит Вам предотвратить потенциальные
жалобы со стороны клиентов. Благодарим Вас за содействие.

LAGERUNG

1 die Oberflächeneigenschaften zu
bewahren, muss das gelieferte Produkt
solange in der Originalverpackung
gelagert werden bis es verlegt wird.
2 Direkter Kontakt mit Sonne oder
Regen sollte vermieden werden. Eine
defekte Verpackung kann zu Mängeln,
wie Brüchen, stumpfen Oberflächen
oder schwer zu entfernenden Flecken,
an den Teilen führen.
3 Wenn das Produkt längere Zeit
gelagert werden soll, ist es ratsam, es
unter Dach aufzubewahren.

STOCCAGGIO

1 Per garantire la conservazione delle
caratteristiche delle finiture, il prodotto
fornito deve essere conservato nel suo
imballaggio originario fino al momento
della posa.
2 È opportuno evitare il contatto diretto
con sole e pioggia. Un imballaggio
deteriorato può provocare danni ai
componenti quali rotture, spuntature o
macchie difficili da eliminare.
3 Se il prodotto è destinato a uno
stoccaggio prolungato è conveniente
che venga sistemato al coperto.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1 Для поддержания качества отделки
поставляемых материалов, храните
их в оригинальной упаковке до
процесса укладки.
2 Рекомендуется избегать прямого
воздействия солнечных лучей и
дождя. Поврежденная упаковка может
привести к возникновению таких
дефектов, как поломка, затупление
или трудно выводимые пятна.
3 В случае долгосрочного
складирования, материалы должны
храниться под навесом.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

1Sie unser keramisches Material
von qualifizierten Fachleuten mit
nachgewiesener Erfahrung und
den notwendigen und geeigneten
Werkzeugen für diese Arbeit verlegen.
2 Der zu verkleidende Untergrund
muss entsprechend fest, eben, sauber,
undurchlässig und chemisch mit dem zu
verwendenden Haftmaterial kompatibel
sein.
3 Bei einer Verlegung auf schon
vorhandenem alten Keramikmaterial
müssen Elemente vorgesehen
werden, die die Haftung der neuen
Keramikbeschichtung garantieren.
4 Es müssen in jedem Fall die vorgese-
henen Strukturfugen eingehalten und so
viele Dehnungs- und Umfangsfugen wie
notwendig eingerichtet und unbedingt
alle Fugen vorgesehen werden, die nach
den Baubestimmungen erforderlich sind.
5 Es muss Haftmaterial eingesetzt wer-
den, das für die Art der zu verlegenden
Keramikfliesen geeignet ist. Im Falle von
Porzellanplatten ist ein Haftmaterial zu
verwenden, das für die geringe Porosität
dieses Produkts geeignet ist. Es sind
immer Haft- und Fugenmaterialien mit
ausreichender Elastizität und hoher tech-
nischer, mechanischer und chemischer
Leistungsfähigkeit einzusetzen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

1 È consigliabile che la posa del nostro
materiale in ceramica venga eseguita
da personale qualificato, con esperienza
dimostrata e in possesso degli strumenti e
attrezzi necessari e adeguati.
2 Il supporto da rivestire deve essere in
possesso delle condizioni adeguate di rigi-
dità, planarità, pulizia e impermeabilità, ol-
tre a essere chimicamente compatibile con
il materiale di presa che verrà utilizzato.
3 Il supporto da rivestire deve essere in
possesso delle condizioni adeguate di rigi-
dità, planarità, pulizia e impermeabilità, ol-
tre a essere chimicamente compatibile con
il materiale di presa che verrà utilizzato.

4 Dovranno essere sempre collocati
i giunti strutturali previsti, si dovranno
installare tutti i giunti di espansione e
perimetrali necessari e, in ogni caso,
provvedere a installare i giunti previsti per
legge.
5 Bisognerà utilizzare il materiale di
presa più idoneo al tipo di ceramica da
collocare. Nel caso del gres porcellanato,
bisognerà utilizzare un materiale di presa
adeguato alla bassa porosità di questo
prodotto. In ogni caso, dovranno essere
utilizzati materiali di presa e giunzioni
provvisti di idonea elasticità e dalle
elevate prestazioni tecniche, meccaniche
e chimiche.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

1 Укладка керамической плитки должна
осуществляться квалифицированным
персоналом с подтвержденным рабочим
опытом, обладающим надлежащими
инструментами и оборудованием для
укладки.
2 Подлежащая облицовке поверхность
должна отвечать соответствующим
условиям жесткости, плоскостности,
чистоты и непроницаемости, а также
быть химически совместимой с
используемыми клеевыми растворами.
3 В случае укладки новой плитки на
существующий керамический материал,
рекомендуется предусмотреть факторы,
гарантирующие надлежащую адгезию
нового покрытия.
4 Необходимо обеспечить соблюдение
предусмотренных укладочных
швов, учитывая необходимые
деформационные и периметральные
швы, а также требования по швам
согласно нормативным правилам.
5 Необходимо использовать клеевой
раствор в соответствии с типом
керамической плитки. В случае
Керамогранита, пользуйтесь клеевым
раствором, учитывая низкую пористость
данного материала. В любом случае,
используемые клеевые растворы и
цементные затирки должны иметь
достаточную эластичность и обладать
высокими техническими, механическими и
химическими свойствами.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1 TAU empfiehlt, die folgenden
Formate nicht in der Mitte des Teils
zu verbinden: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x
120, 60 x 120 und 20 x 120.
2 Im Allgemeinen raten wir von einer
Verlegung mit einem Versatz über
15 cm ab. Auf keinen Fall darf der
Versatz über 25 % der Teillänge
betragen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
A INCASTRO

1 TAU raccomanda di non lavorare a
metà pezzo i seguenti formati: 30 x 60,
37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 e 20 x 120.
2 In generale è sconsigliata la posa
a incastro con uno scorrimento
superiore ai 15 cm. Lo scorrimento,
in ogni caso, non supererà mai il 25%
della lunghezza del pezzo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ В
РАЗБЕЖКУ

1 TAU не рекомендует производить
укладку в разбежку, смещая плитку
на половину ее длины, в изделиях
со следующими размерами: 30x60,
37,5x75, 30x120, 60x120 и 20x120.
2 При укладке в разбежку,
рекомендуемая длина смещения не
должна превышать 15 см. В любом
случае, длина смещения не должна
превышать 25% длины плитки.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1 Nach Abschluss der Verfugungsarbeiten
und nach der Reinigung der Fugen, ist
es wichtig, eine entsprechende Zeit zu
warten, bevor die Fliesen genutzt werden
können, das heißt, sie müssen zuerst richtig
austrocknen bevor sie gereinigt werden
können. Für die Abschlussreinigung des
Keramikbodens sollte ungefähr 5 Tage
gewartet werden.
2 Der Belag muss in der ersten Phase
der Reifung und Aushärtung des Haft-
und Fugenmaterials vor Wasser und
Feuchtigkeit geschützt werden. Besonders
in Außenbereichen und bei Gefahr von
Frostbildung.
3 Es sollten auch Maßnahmen zur
Vermeidung eventueller mechanischer
oder chemischer Schäden aus späteren
Arbeiten anderer Handwerker oder durch
spätere Einbauten ergriffen werden, um die
Oberfläche vor punktuellen Beschädigungen
zu schützen; dazu ist eine Abdeckung des
Bodens mit dickem Karton oder ähnlichem
zu empfehlen.
4 Für die Abschlusreinigung des Belags
sind Reinigungsmittel zu empfehlen, die
mit der chemischen Widerstandsfähigkeit
der Teile kompatibel sind, es muss darüber
hinaus der Einsatz von Reinigungsmitteln
in fester Form mit abrasiven Partikeln oder
von Lösungen vermieden werden, die
Fluorwasserstoff enthalten, diese Säure
greift das Email an und führt zu irreparablen
Schäden an der Keramik.
5 Keramik stellt einen absolut funktionalen
Belag dar, wenn die Reifungszeit des Mate-
rials erreicht ist, und erfordert sehr geringe
Pflege, sie muss bei der täglichen Reinigung
nur mit einem sauberen Lappen und etwas
alkalischem Reinigungsmittel abgewischt
werden. Es dürfen für die Reinigung des
Belags keine Metallspachtel oder Scheuers-
chwämme verwendet werden.
6 Sollten Flecken entstehen, die mit einem
herkömmlichen Reinigungsmittel nicht
vollständig zu beseitigen sind und bei denen
Speziallösungsmittel oder -reinigungsmittel
verwendet werden müssen, sollte unbedingt
zuvor die chemische Widerstandsklasse des
Teils erfragt werden.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

1 Una volta conclusi i lavori di giunzione
e dopo la pulizia delle fughe, è
importante rispettare i tempi di riposo
del rivestimento, per cui sarà necessario
lasciar asciugare prima di provvedere alla
pulizia. Per la pulizia di messa a punto
definitiva del pavimento in ceramica si
consiglia di aspettare circa 5 giorni.
2 È necessario proteggere il
rivestimento da acqua e umidità nelle
prime fasi di maturazione e indurimento
dei materiali di presa e giunzione. Va
riservata particolare cura alle pose in
esterni e quando c'è rischio di gelate.
3 È inoltre conveniente adottare delle
precauzioni in modo da evitare possibili
aggressioni meccaniche o chimiche
provocate dai lavori posteriori di altri
artigiani o per altre installazioni, allo scopo
di proteggere la superficie da danni
occasional; si raccomanda pertanto di
coprire il pavimento con cartone grosso o
materiali simili.
4 Per la pulizia finale del rivestimento si
consiglia di utilizzare prodotti compatibili
con la resistenza chimica dei pezzi,
nonché di evitare l'uso di detergeti solidi
con particelle abrasive o soluzioni che
contengano acido fluoridrico, dato che
questo acido attacca lo smalto e provoca
danni irreparabili alla ceramica.
5 Il rivestimento in ceramica sarà
totalmente funzionale una volta superato
il tempo di maturazione dei materiali e
richiede pochissima manutenzione; è
sufficiente la pulizia quotidiana con acqua
pulita a cui potrà essere aggiunto un
detersivo a base alcalina. Non utilizzare
spatole metalliche, né spugne abrasive
per la pulizia del rivestimento.
6 Nel caso in cui comparissero delle
macchie la cui rimozione con un detersivo
convenzionale sia impossibile e che
richiedano l'uso di solventi o detergenti
specifici, si raccomanda di consultare
previamente la classe di resistenza
chimica del materiale.
7 Si consiglia di non utilizzare cere,
oli o prodotti simili.

EMPFEHLUNGEN

RACCOMANDAZIONI / РЕКОМЕНДАЦИИ

Schauen Sie sich unsere Tutorials unter an
Dai un'occhiata ai nostri tutorial su
Oзнакомьтесь с нашими руководствами по адресу
www.tauceramica.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

1 После затирки швов и очистки от
лишнего материала дайте поверхности
высохнуть до начала эксплуатации
в соответствии с предусмотренным
для этого временем. Окончательную
уборку керамического пола до ввода в
эксплуатацию рекомендуется проводить
через пять дней после затирки.
2 Облицовочное покрытие
необходимо защитить от
проникновения воды и влаги на
начальной стадии созревания и
затвердения клеевого раствора
и затирки. В первую очередь это
касается уличных поверхностей,
подвергающихся воздействию
отрицательных температур.
3 Также рекомендуется принять
меры по предотвращению
механических или химических
воздействий, возникающих в
результате проведения последующих
работ по ремонту или монтажу,
с целью защиты поверхности от
специфических повреждений;
для чего необходимо покрыть пол
толстым картоном или аналогичным
материалом.
4 Для окончательной очистки
облицовочного покрытия рекомендуется
использовать чистящие средства,
совместимые с химической стойкостью
облицовочного материала, а также
избегать использования моющих средств
с твердыми абразивными частицами
или растворов, содержащих плавиковую
кислоту, которые воздействуют на
эмаль и приведут к непоправимым
повреждениям керамического покрытия.
5 Полномасштабная эксплуатация
керамического покрытия станет
возможной сразу после надлежащего
затвердения клеевого раствора; уход
за покрытием требует минимальных
усилий и состоит из ежедневной очистки
с помощью чистой воды, в которую
можно добавить моющее щелочное
средство. Металлические шпатели и
абразивные губки для очистки облицовки
использовать запрещается.

6 При появлении пятен, которые
трудно вывести с помощью обычного
моющего средства, и которые требуют
использования растворителей или
специальных чистящих средств,
необходимо предварительно
ознакомиться с классом химической
стойкости плитки.
7 Не рекомендуется использование
средств с содержанием воска, масел
и подобных им веществ.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG VON SCHMUCKELEMENTEN UND SPEZIALTEILEN

1 Aufgrund der Eigenschaften, der
bei der Gestaltung dieser Produkte
verwendeten Metalle, genügt ein
feuchter Wischlappen und flüssige
Neutralseife. Wenn das Teil
mit einer Schutzschicht versehen
ist, diese nicht abnehmen bevor das
Produkt verlegt und sauber ist.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI DECORAZIONI ED ELEMENTI SPECIALI

1 Viste le caratteristiche dei metalli
utilizzati nella confezione di questi
prodotti, è sufficiente utilizzare un panno
umido e sapone liquido neutro. Se il
pezzo reca protezione, non toglierla fino
a quando il prodotto sarà stato posato
e pulito.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Ввиду специальных характеристик
металлов, используемых в
производстве данных изделий,
достаточно использовать влажную
тряпку и нейтральное жидкое мыло.
Если изделие оснащено защитным
элементом, не снимайте его до
полной установки и очистки изделия.



TAU aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

TAU ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. TAU informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

TAU. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

TAU advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

La politique de TAU se base sur le développement continu de produits. L'entreprise se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits, couleurs, spécifications techniques, emballages et codes sans préavis.

TAU a déployé des efforts considérables pour s'assurer de l'exactitude de toutes les informations au moment de la publication du catalogue. En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs reproduites peuvent varier légèrement par rapport au produit original. TAU informe que ce catalogue est valable à titre informatif et n'accepte donc aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ; elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com

www.tauceramica.com

EDICIÓN 2021