


WE ARE WE ARE
FEEL & MIX FEEL & MIX
CONCEPT CONCEPT
WALL TILE WALL TILE
WE ARE WE ARE
FEEL & MIX FEEL & MIX
CONCEPT CONCEPT

TAU
cerámica



TAU
cerámica



WALL TILE

Concept

Pasta Blanca / White Body / Faïence Plâte Blanche

xiMix & Feel

TAU
cerámica

La marca

Brand

TAU se consolida como marca de referencia mundial en el sector cerámico, por la calidad técnica y estética de nuestro producto, por nuestra apuesta constante por la innovación y el desarrollo y por el compromiso con nuestro entorno social y ambiental.

TAU is consolidated as a world reference brand in the ceramic sector. We are proud of our commitment to innovation and development and our commitment to our social and environmental surroundings.

The image shows a modern building with a light-colored, grid-patterned facade. Large, white, three-dimensional letters spell out 'TAU' in a bold, sans-serif font. Below 'TAU', the word 'ceramica' is written in a white, cursive script font. The building is set against a bright blue sky with scattered white clouds. In the foreground, the green leaves of some trees are visible at the bottom of the frame.

TAU
ceramica

VISIÓN

OUR VISION

Liderar el sector cerámico a través de una experiencia de compra empática que ayude al vendedor a vender y al comprador a decidir.

Leading ceramic industry through a purchasing experience empathy that helps the seller to sell and the buyer to decide.

MISIÓN

OUR MISSION

Transformamos la naturaleza para crear superficies porcelánicas que ayuden a nuestros clientes en su crecimiento y diferenciación.

We transform nature to create porcelain surfaces that help our clients in their growth and differentiation.




EMPATÍA

EMPATHY

LIDERAZGO

LEADERSHIP



ILUSIÓN

ENTHUSIASM



MEZCLA
MIXTURE

“

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying criteria of continuous improvement, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.

”



Uso de energías limpias / Green energy used



Recuperación aguas / wastewater recovery



TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is committed to the optimisation of water management, based on the principles of reuse and optimisation of water in different processes. It is also committed to the constant application of energy efficiency criteria in its facilities and activities.



Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.





Feel & Mix

Sólo necesitamos 20 segundos para saber si algo nos gusta o no nos gusta. Las sensaciones que nos transmiten nuestros sentidos nos ayudan a decidirnos.

Por eso, en TAU Cerámica hemos configurado diferentes estilos de **moodboards** que guíen tu elección de producto. **Diseñamos por ti para hacerle la vida más fácil al vendedor y al cliente.**

En la mezcla está la pureza y en TAU Cerámica apostamos por ello.

Mezcla de diferentes tipologías de producto, de diferentes formatos, relieves y acabados.

Formando un espacio coordinado y armónico donde el cliente se sienta cómodo. Todo es combinable con el gusto adecuado y ése es el aporte de valor de la marca.

We only need 20 seconds to decide if we like something or not. The sensations that our senses transmit to us help us in the decision making process.

For this reason, at TAU Cerámica we have configured different styles of moodboards to guide your choice of product. **We design for you to make life easier for the seller and the customer.**

Purity is in the mix and at TAU Cerámica we bet on it.

Mix of different types of product, of different formats, reliefs and finishes.

Forming a coordinated and harmonious space where the client feels comfortable. Everything is combinable with the right taste and that is the contribution of brand value.



Moodboards

Es la herramienta que utilizan diseñadores, arquitectos y decoradores para resumir en un panel todas las ideas e inspiraciones.

Esta **herramienta nos ayuda a agilizar el proceso de comprensión** por parte del cliente, y a **reducir el tiempo en la toma de decisiones.**

It is the tool that designers, architects and decorators use to summarize all ideas and inspirations in one panel.

This tool helps us streamline the understanding process by the client, and **reduce the time in making decisions.**

PALETA CROMÁTICA CÁLIDA

WARM COLOR PALETTE

MEDITERRANEAN

White
NCS S 0505-R60B

Copper
NCS S 3005-Y50R

Pearl
NCS S 1500 N

Sienna
NCS S 3010-Y40R

Linen
NCS S 1005-Y40R

Aquamarine
NCS S 3020B50G



DESERT

Linen
NCS S 1005-Y40R

Umber
NCS S 4010-Y10R

Sand
NCS S 1005-Y20R

Gold
NCS S 2070-Y10R



NEUTRAL

White
NCS S 0505-R60B

Linen
NCS S 1005-Y40R

Pearl
NCS S 1500 N

Aquamarine
NCS S 3020B50G



METALLIC

Olivo
NCS S 3005-Y20R

Gray
NCS S 3500-N

Silver
NCS S 0300-N

Gloss Royalblue
NCS S 6030-R80B



PALETA CROMÁTICA FRÍA

COLD COLOR PALETTE

FUSION

White
NCS S 1502-Y

Black
NCS S 8500-N

Silver
NCS S 2002Y50R

Coral
NCS S 1050-Y90R

Gray
NCS S 3500-N



COLONIAL

White
NCS S 1502-Y

Rusteel
NCS S 6005-Y20R

Umber
NCS S 5010-Y10R

Seagreen
NCS S 6010-B70G

Coffee
NCS S 5010-Y10R



TEMPERATE

Gray
NCS S 3500-N

Lapisblue
NCS S 7010-R70B

Graphite
NCS S 6502-Y

Royalblue
NCS S 6030-R80B



BASICS

White
NCS S 1502-Y

Black
NCS S 8500-N

Graphite
NCS S 6502-Y



ÍNDICE INDEX INDICE

MEDITERRANEAN

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	AVORIO	CREAM	W	STONE	INTEGRA WALL	GREIGE
W	BASIC	BIANCHI	AQUAMARINE	P	CEMENT	LEMA	GREIGE
P	WOOD	BOHARS	CAMEL	P	CEMENT	LUNEVILLE	LINEN
P	WOOD	CARABELA	CAMEL	W	BASIC	MAIOLICA	AQUAMARINE
W	CEMENT	CASSIS	SAND	P	WOOD	MARSALA	TAN
W	CEMENT	CASSIS	GOLD	P	CEMENT	MAXXI	GRAY
W	CEMENT	CASSIS	LINEN	P	METAL	METAL	STEEL
W	TEXTIL	CHANNEL	MIX	P	WOOD	ORIGIN	UMBER
W	TEXTIL	CHANNEL	LINEN	P	WOOD	PALIANO	CAMEL
W	BASIC	CLASSIC	CREAM	P	WOOD	RAGUSA	UMBER
P	CLAY	CORTEN WALL	UMBER	P	WOOD	RENNES	TAN
P	MARBLE	CROTONE	TAN	P	CLAY	TERRACOTTA	WHITE
P	CEMENT	DEVON	TAN	P	TEXTIL	TISSE	BLUE
P	WOOD	DILUCA	TAN	W	TEXTIL	TISSE WALL	LINEN
W	BASIC	ESSENCE	CAMEL	W	TEXTIL	TISSE WALL	MIX
P	WOOD	ETERNAL	HAYA	W	STONE	TOSCANA WALL	IVORY
P	CEMENT	EVIAN	LINEN	W	MARBLE	TRAVERTINO	SAND
W	CEMENT	EVIAN WALL	LINEN	P	STONE	WORNSTONE	WHITE
P	WOOD	FOREVER	ROBLE	W	CEMENT	YAIZA	BEIGE
W	BASIC	GRISHA	SAND	W	CEMENT	YAIZA	MARFIL
P	STONE	INTEGRA	GREIGE				

NEUTRAL

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	ALTAMURA	PEARL	P	CEMENT	LEMA	WHITE
W	MARBLE	ALTAMURA WALL	PEARL	P	CEMENT	LEMA	PEARL
W	CEMENT	AMANTEA	WHITE	W	CEMENT	LEMA WALL	WHITE
W	CEMENT	AMANTEA	PEARL	W	CEMENT	LEMA WALL	PEARL
W	BASIC	ARCHITONIC	PEARL	W	CEMENT	LEMA WALL	MIX
W	BASIC	ARCHITONIC	LINEN	P	STONE	LITIUM	PEARL
W	MARBLE	BERLUZZI	PEARL	W	STONE	LITIUM WALL	PEARL
W	CEMENT	BIANCHI	WHITE	P	STONE	MAINSTONE	SILVER
P	STONE	BORRIOLSTONE	WHITE	W	CEMENT	MARNE	WHITE
P	CEMENT	CANON	WHITE	W	CEMENT	MARNE	PEARL
W	CEMENT	CASSIS	PEARL	P	TEXTIL	MATERIA	TEXTILE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	WHITE	P	STONE	MATERIA	STONE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	PEARL	P	CEMENT	MAXXI	WHITE
W	TEXTIL	CHANNEL	WHITE	W	BASIC	MURADA	WHITE
W	STONE	CORNWALL	WHITE	P	WOOD	NATURE	WHITE
W	STONE	CORNWALL	TAN	P	CEMENT	ORISTAN	ARENA
P	CLAY	CORTEN WALL	LINEN	P	CEMENT	ORISTAN	PEARL
W	METAL	CORTEN WALL	IVORY	P	CEMENT	ORISTAN	PERLA
P	CEMENT	COSMOPOLITA	WHITE	P	WOOD	ORISTANO	WHITE
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	WHITE	P	STONE	PALOMASTONE	WHITE
P	CEMENT	DEVON	WHITE	W	STONE	PALOMASTONE WALL	WHITE
W	CEMENT	DEVON WALL	WHITE	P	WOOD	RENNES	WHITE
P	WOOD	DILUCA	WHITE	P	STONE	ROADSTONE	LINEN
P	MARBLE	ELITE	WHITE	P	STONE	ROADSTONE	PEARL
W	BASIC	ESSENCE	NACAR	W	STONE	ROADSTONE WALL	MIX
P	CEMENT	ESSENZIALE	WHITE	W	STONE	ROADSTONE WALL	WHITE
P	CEMENT	ESSENZIALE	LINEN	W	STONE	ROADSTONE WALL	PEARL
P	CEMENT	EVIAN	WHITE	W	STONE	ROADSTONE WALL	LINEN
W	CEMENT	EVIAN WALL	WHITE				
P	STONE	FIDENZA	LINEN				
P	STONE	FIDENZA	PEARL				
P	WOOD	FOREVER	ARCE				
W	BASIC	GRISHA	WHITE				
P	STONE	INTEGRA	WHITE				
P	STONE	INTEGRA	PEARL				
W	STONE	INTEGRA WALL	WHITE				
W	STONE	INTEGRA WALL	PEARL				
P	STONE	KEMBERG	WHITE				

ÍNDICE INDEX INDICE

DESERT

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	AMPURIAS	MARFIL
W	BASIC	ARCHITONIC	LINEN
W	BASIC	ARCHITONIC	TAN
W	MARBLE	BERLUZZI	SAND
P	MARBLE	BERLUZZI	SAND
P	WOOD	BERNA	MIX
P	WOOD	BERNA	SAND
P	WOOD	BERNA	CAMEL
P	WOOD	BOHARS	SAND
P	STONE	BORRIOLSTONE	SAND
P	WOOD	BREST	SAND
P	WOOD	BREST	TAN
P	WOOD	BREST	UMBER
P	WOOD	CARABELA	SAND
P	CEMENT	CASTROVILLARI	TAN
P	TEXTIL	CHANNEL	GOLD
P	STONE	CORNWALL	GOLD
P	CLAY	CORTEN WALL	SAND
P	CLAY	CORTEN WALL	TAN
W	METAL	CORTEN WALL	LINEN
P	CEMENT	COSMOPOLITA	SAND
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	SAND
P	MARBLE	CREMA MARFIL	MARFIL
P	MARBLE	CROTONE	SAND
P	MARBLE	CROTONE	TAN
W	CEMENT	DEVON WALL	TAN
P	WOOD	DILUCA	UMBER
P	WOOD	DIVE PLUS	TAN
P	MARBLE	ELITE	GREIGE
P	CEMENT	ESSENZIALE	SAND
P	WOOD	ETERNAL	ROBLE
P	CEMENT	EVIAN	SAND
W	CEMENT	EVIAN WALL	SAND
P	STONE	FIDENZA	SAND
P	STONE	FIDENZA	TAN
P	STONE	FIDENZA	SERENE

METALLIC

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	ALTAMURA	PEARL
P	MARBLE	ALTAMURA	SILVER
W	MARBLE	ALTAMURA WALL	SILVER
P	STONE	BELCASTEL	SILVER
W	MARBLE	BERLUZZI	PEARL
P	WOOD	BOHARS	OLIVO
P	STONE	BORRIOLSTONE	SILVER
P	CEMENT	CANON	SILVER
P	WOOD	CARABELA	SILVER
P	WOOD	CARABELA	GRAY
P	MARBLE	CASANIA	GRAY
W	CEMENT	CASERTA	MIX
W	CEMENT	CASSIS	SILVER
W	CEMENT	CASSIS	GRAY
P	CEMENT	CASTROVILLARI	SILVER
P	CEMENT	CASTROVILLARI	GRAY
W	METAL	CORTEN WALL	SILVER
P	CEMENT	COSMOPOLITA	SILVER
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	SILVER
P	CEMENT	DEVON	SILVER
W	CEMENT	DEVON WALL	SILVER
P	WOOD	DIVE PLUS	GRAY
P	MARBLE	ELITE	SILVER
W	MARBLE	ELITE	SILVER
W	BASIC	ESSENCE	PEARL
W		ESSENCE	GREENISH
P	CEMENT	ESSENZIALE	SILVER
P	CEMENT	ESSENZIALE	GRAY
P	CEMENT	EVIAN	PEARL
W	CEMENT	EVIAN WALL	PEARL
P	MARBLE	EXPLOSION	BLUE
P	STONE	FIDENZA	SILVER
P	WOOD	FOREVER	OLIVO
P	WOOD	FOREVER	TILO
P	MARBLE	GEMSTONE	ROYALBLUE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
W	BASIC	GRISHA	SILVER
P	STONE	INTEGRA	SILVER
W	BASIC	KALA	BLUE
P	CEMENT	LEMA	SILVER
W	CEMENT	LEMA	SILVER
W	CEMENT	LEMA WALL	SILVER
W	STONE	LEMA WALL	SILVER
P	STONE	LITIUM	SILVER
P	STONE	LITIUM	GRAY
W	STONE	LITIUM WALL	SILVER
W	STONE	LITIUM WALL	GRAY
P	STONE	MAINSTONE	SILVER
W	BASIC	MAIOLICA	PEARL
W	BASIC	MAIOLICA	SILVER
W	BASIC	MAIOLICA	ROYALBLUE
W	BASIC	MAIOLICA	ARGENT
W	CEMENT	MARNE	SILVER
P	WOOD	MARSALA	GRAY
P	METAL	MATERIA	STEEL
P	METAL	METAL	SILVER
P	METAL	METAL	ROYALBLUE
W	BASIC	MURADA	SILVER
P	WOOD	ORIGIN	SILVER
P	CEMENT	ORISTAN	GRIS
P	WOOD	PALIANO	SILVER
P	STONE	PALOMASTONE	SILVER
W	STONE	PALOMASTONE WALL	SILVER
P	STONE	ROADSTONE	SILVER
P	STONE	ROADSTONE	MIX
W	STONE	ROADSTONE WALL	SILVER
W	STONE	ROADSTONE WALL	LINEN
P	METAL	SASSARI	SILVER
P	MARBLE	SHINE	GRIS
P	SHINE	SHINE	SILVER
P	STONE	SOAPSTONE	SILVER

ÍNDICE

INDEX

INDICE

FUSION

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	DOZZA	GOLD	P	BASIC	MATERIA	KALOS
R	MARBLE	DOZZA WALL	GOLD	R	MARBLE	DOZZA WALL	WHITE
P	WOODS	DIVE PLUS	MIX	R	BASIC	RECREA	WHITE
R	BASIC	MAIOLICA	CORAL	R	BASIC	SUMA	WHITE
P	MARBLE	ALTAMURA	GRAY	R	BASIC	ATEMPI	WHITE
P	MARBLE	TORANO	STATUARIO	R	BASIC	BINACHI	WHITE
P	WOODS	ORIGIN	GRAY	R	BASIC	ISEO	WHITE
P	METAL	CORTEN	CORTEN B	R	BASIC	EMARESE	WHITE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	BLACK	R	BASIC	CREAZZO	WHITE
P	WOODS	ORISTANO	BLACK	R	BASIC	DONINI	WHITE
P	MARBLE	DOZZA	WHITE	R	BASIC	BRINDISI	WHITE
P	MARBLE	PORTLOREN	BLACK	R	BASIC	MANTOVA	WHITE
P	BASIC	ESSENZIALE	BLACK	R	BASIC	TRAPANI	WHITE
R	BASIC	MAIOLICA	SEAGREEN	P	METAL	METAL	TITANIUM
P	METAL	SASSARI	TAN	P	METAL	METAL	SEAGREEN

TEMPERATE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	BASIC	MYTHAGE	GRAPHITE	R	MARBLE	ALTAMURA WALL	GRAY
P	STONE	SOAPSTONE	GRAPHITE	P	CEMENT	CASTROVILLARI	GRAY
P	METAL	SASSARI	GRAPHITE	P	STONE	SOAPSTONE	GRAY
P	CLAY	TERRACINA	GRAY	P	WOODS	DIVE PLUS	GRAY
P	CEMENT	DEVON	GRAY	P	WOODS	MARSALA	GRAY
P	STONE	FIDENZA	GRAY	P	BASIC	MYTHAGE	LAPISBLUE
P	STONE	BELCASTEL	GRAPHITE	R	BASIC	RLV QUABBELLA	ROYALBLUE
P	STONE	FIDENZA	GRAPHITE	R	TEXTIL	CHANNEL	GRAY
P	STONE	ROADSTONE	GRAY	R	TEXTIL	TRAPANI	GRAPHITE
P	WOODS	ORIGIN	GRAY	R	BASIC	MAIOLICA	ROYALBLUE
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY	P	STONE	MAINSTONE	GRAY
P	STONE	WORNSTONE	GRAY	P	STONE	MAINSTONE	GRAPHITE
P	BASIC	ESSENZIALE	GRAY	P	MARBLE	ELITE	GRAY
P	STONE	LITIUM	GRAY	P	STONE	INTEGRA	GRAY
P	STONE	ROADSTONE	LINEN	P	BASIC	ESSENCE	GRAY
P	MARBLE	VARESE	WHITE	P	CEMENT	LEMA	GRAPHITE
R	STONE	LITIUM WALL	GRAY	P	CEMENT	LEMA	GRAY
P	MARBLE	ALTAMURA	GRAY				

ÍNDICE INDEX INDICE

COLONIAL

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
W	MARBLE	ALESSO	BLACK	P	STONE	MAINSTONE	GRAPHITE
P	STONE	AMPURIAS	GRAFITO	W	BASIC	MAIOLICA	SEAGREEN
P	MARBLE	ATLAS	GRAY	P	METAL	MATERIA	METAL
P	METAL	BEAM RUSTEEL	RUSTEEL	P	MARBLE	MATERIA	CALACATTA
P	STONE	BELCASTEL	GRAPHITE	P	CEMENT	MAXXI	GRAPHITE
P	WOOD	BERNA	UMBER	P	METAL	METAL	SEAGREEN
P	MARBLE	BOSCO	BLACK	P	METAL	METAL	TITANIUM
P	WOOD	BREST	UMBER	P	WOOD	NATURE	UMBER
P	CEMENT	CASTROVILLARI	DAMGRAY	P	CEMENT	ORISTAN	GRAFITO
P	METAL	CORTEN	A	P	WOOD	ORISTANO	COFFEE
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY	W	MARBLE	PALAZZO	CALACATTA
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	GRAY	P	STONE	PALOMASTONE	GRAPHITE
P	MARBLE	CROTONE	UMBER	W	STONE	PALOMASTONE WALL	GRAPHITE
P	CEMENT	DEVON	GRAY	P	WOOD	RAGUSA	COFFEE
P	MARBLE	ELITE	GRAPHITE	P	BASIC	RIVET	WHITE
P	MARBLE	EMPORIO	CALACATTA	P	STONE	ROADSTONE	GRAY
P	WOOD	ETERNAL	TEKA	P	MARBLE	SAHARA	WHITE
P	STONE	ETNASTONE	BLACK	P	METAL	SASSARI	GRAPHITE
P	STONE	ETNASTONE	GRAPHITE	P	STONE	SOAPSTONE	GRAPHITE
P	CEMENT	EVIAN	GRAY	P	MARBLE	TAJ MAHAL	NACAR
W	CEMENT	EVIAN WALL	GRAY	P	MARBLE	TAJ MAHAL	SEAGREEN
P	STONE	FIDENZA	GRAPHITE	P	CLAY	TERRACINA	BLACK
P	STONE	FIDENZA	GRAY	P	CLAY	TERRACINA	GRAY
W	BASIC	GRISHA	GRAY	P	CLAY	TERRACOTTA	COTTO
P	STONE	INTEGRA	GRAPHITE	W	TEXTIL	TRAPANI	GRAPHITE

BASICS

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR	CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	BASIC	ALPI	WHITE	P	STONE	KEMBERG	LEAD
P	MARBLE	BARANELLO	WHITE	P	STONE	MAINSTONE	BLACK
W	MARBLE	BARANELLO WALL	WHITE	W	BASIC	MAIOLICA	WHITE
W	MARBLE	BARANELLO WALL	SHINY	P	MARBLE	MARQUINA	BLACK
W	MARBLE	BARANELLO WALL	MATT	P	MARBLE	MATERIA	KALOS
W	BASIC	BIANCHI	SHINY	P	MARBLE	MATERIA	BLACK
W	BASIC	BIANCHI	MATT	P	MARBLE	MONTELEONE	BLANCO
W	BASIC	BIANCHI	WHITE	P	BASIC	MYTHAGE	WHITE
W	BASIC	BIANCHI	ARGENT	P	BASIC	MYTHAGE	GRAPHITE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	BLACK	P	MARBLE	NANTES	WHITE
W	BASIC	CLASSIC	WHITE	P	MARBLE	NANTES WALL	WHITE
W	BASIC	CLASSIC	BLACK	P	WOOD	ORISTANO	BLACK
P	METAL	CORTEN	BLANCO	P	MARBLE	PANTHER	BLACK
P	METAL	CORTEN	B	P	MARBLE	PORTLOREN	PORTLOREN
P	METAL	CORTEN	A	P	MARBLE	PORTLOREN	BLACK
W	METAL	CORTEN WALL	WHITE	W	BASIC	QUABBELLA	WHITE
W	METAL	CORTEN WALL	GRIS	P	MARBLE	SAFFIRE	WHITE
P	MARBLE	COSMIC	BLACK	P	METAL	SASSARI	BLACK
P	MARBLE	DOZZA	WHITE	P	BASIC	SHINE	BLANCO
W	MARBLE	DOZZA WALL	WHITE	P	BASIC	SHINE	BLACK
P	MARBLE	ELITE	BLACK	P	STONE	SOAPSTONE	WHITE
W	BASIC	ESSENCE	WHITE	W	STONE	SOAPSTONE WALL	WHITE
P	CEMENT	ESSENZIALE	BLACK	W	BASIC	SUN	BLANCO
W	BASIC	GRETA	NEGRO	W	BASIC	SUN	SILVER
W	BASIC	GRETA	BLANCO	W	BASIC	SUN	GOLD
P	BASIC	GRUM	BLACK	W	TEXTIL	TRAPANI	WHITE
P	BASIC	HERITAGE	MONO	P	TEXTIL	TRAPANI	WHITE
P	MARBLE	INVISIBLE	GOLD	P	MARBLE	VARENNA	CARRARA
P	STONE	IRONSTONE	BLACK	P	MARBLE	VARENNA	VARENNA
				W	MARBLE	VARENNA WALL	CARRARA

MEDITERRANEAN

Puro Mediterráneo
Mediterranean essence



White
NCS S 0505-R60B



Pearl
NCS S 1500 N



Linen
NCS S 1005-Y40R



Copper
NCS S 3005-Y50R



Sienna
NCS S 3010-Y40R



Aquamarine
NCS S 3020B50G



Pearl

NCS S 2002B



White

NCS S 0505-R60B



Aquamarine

NCS S 3020B50G



El uso del mimbre y ratán, el hierro forjado, madera sin tratar, textiles de lino y algodón son los elementos predominantes en este look.

Sus característicos paisajes naturales con calas de aguas cristalinas nos transportan al mejor verano de nuestras vidas. El Mediterráneo es capaz de mezclar estos materiales de una manera vibrante, armónica y vitalista.

The use of wicker and rattan, wrought iron, untreated wood, linen and cotton textiles are the predominant elements in this look.

Its characteristic natural landscapes with crystal clear coves transport us to the best summer of our lives. The Mediterranean is capable of mixing these materials in a vibrant, harmonious and vital way.


El estilo mediterráneo es sinónimo de luz, de sol, de madera que huele a campo, colores frescos y alegres y, maravillosos atardeceres.

The Mediterranean style is synonymous with light, sun, wood that smells of the countryside, fresh and cheerful colors and wonderful sunsets.



DESERT

Más que tierra
More than just earth



La sabana, caravanas y oasis son lo primero que asociamos a los desiertos, los expertos en diseño no dejan de inspirarse en estos ambientes.

Acabados en madera y piedras pulidas y una decoración basada en los tonos marrones del desierto, colores tierra, grises y arena, creando ese vínculo entre el exterior y el interior.

The savannah, caravans and oases are the first thing we associate with deserts, design experts do not stop being inspired by these environments.

Finishes in wood and polished stones and a decoration based on the brown tones of the desert, earth colors, grays and sand, creating that link between the exterior and the interior.



Linen
NCS S 1005-Y40R



Sand
NCS S 1005-Y20R




Umber
NCS S 4010-Y10R



Gold
NCS S 2070-Y10R


La gama de colores básica es la terrosa, que abarca los rojos ladrillo, naranjas, ocre, marrones. Para contrastar se usan los tonos verdes intensos, azules e incluso amarillos. Como acentos desérticos, la idea es que rompa la monotonía de las paredes monocolors con tapizados, muebles y decoración autóctonos de esta zona.

The basic color range is earthy, which includes brick reds, oranges, ocher, browns. Intense green, blue and even yellow tones are used to contrast. As accents, the idea is to break the monotony of the solid colored walls with upholstery, furniture and decoration indigenous to this area.




Una Mirada que ilumina
The power to illuminate

Una Mirada que ilumina
The power to illuminate



Se buscan maderas cálidas no sólo en suelos, paredes y muebles, sino también en todo tipo de complementos. Las variedades más habituales vuelven a ser las claras, como el haya o el abedul.

Warm woods are sought not only in floors, walls and furniture, but also in all kinds of accessories. The most common varieties are again the clear ones, such as beech or birch.



Futuro Pluscuamperfecto


Perfect Future

Este estilo es contemporáneo y está creado para asombrar. Con este moodboard es posible diseñar espacios tranquilos, ligeros y equilibrados gracias a los tonos neutros que nos ofrecen los grises pearl, silver y gray. En esta ocasión hemos incluido los azules índigo y cobalto.

This style is contemporary and created to amaze. With this moodboard it is possible to design calm, light and balanced spaces thanks to the neutral tones offered by the pearl, silver and gray tones. We have also included indigo and cobalt blues.



FUSION



Se ve influenciado en el Art Decó de los años 20, un estilo vanguardista que ensalza las formas conservadoras con el arte decorativo. El concepto de esta corriente debe su nombre a la primera exposición internacional realizada en París en 1925: L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.


It is influenced by the Art Deco of the 1920s, an avant-garde style that praises conservative forms with decorative art. The concept of this current owes its name to the first international exhibition held in Paris in 1925: L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes.



Espacios con Arte Settings with an arty appeal

El 2021 nos pide ambientes donde la cerámica con sus paletas cromáticas nos ayuda a diseñar estancias dinámicas y lujosas. El moodboard Fusion te permite mezclar y combinar colores, texturas, diseños... Por la elegancia que aporta, por su carácter ornamental, este estilo está cada vez más presente en los diseños decorativos actuales, en los diseños para los más exigentes.

2021 asks us for spaces where ceramics with its color palettes help us design dynamic and luxurious rooms. The moodboard Fusion allows you to mix and match colors, textures, designs ... Due to the elegance it brings, due to its ornamental character, this style is increasingly present in current decorative designs, in designs for the most demanding.



COLONIAL

El Placer es tuyo

The Pleasure is all yours

Seagreen

NCS S 6010-B70G

Umber

NCS S 5010-Y10R

Calacatta

NCS S 5010-Y10R

Si analizamos el origen del estilo nos debemos remontar al estilo decorativo que se utilizaba en las antiguas colonias en el Sudeste Asiático de países europeos como España, Francia, Inglaterra y Países Bajos entre otros.


La paleta de colores del estilo colonial se centra, asimismo, en tonos naturales. Predominan los verdes y los marrones oscuros, además de los tonos tierra claros y los arena.

Madera oscura y maciza, plantas tropicales, motivos étnicos y algún que otro artículo de lujo de época, como cofres o vajillas de porcelana, se entremezclan para crear un ambiente de lujo exótico del pasado.

If we analyze the origin of the style, we must go back to the decorative style that was used in former colonies in Southeast Asia of European countries like Spain, France, England and the Netherlands, among others.

The colonial-style color palette also focuses on natural tones. Greens and dark browns predominate, in addition to light earth tones and sand.

Solid dark wood, tropical plants, ethnic motifs and the occasional luxury item, such as chests or porcelain tableware, intertwined to create an atmosphere of exotic luxury from the past.



White
NCS S 1502-Y



Umber
NCS S 5010-Y10R



Coffee
NCS S 5010-Y10R



Rusteel
NCS S 6005-Y20R



Seagreen
NCS S 6010-B70G

TEMPERATE

Colores para caracterizar
Colours for creating character

Gray
NCS S 3500-N



Graphite
NCS S 6502-Y



Lapisblue
NCS S 7010-R70B



Royalblue
NCS S 6030-R80B



Look muy destacado por el uso de detalles industriales, muebles de madera y metal y piezas con personalidad que le aporten autenticidad a los espacios.

Sin divisiones, con grandes ventanales, techos altos, pavimentos cementosos, vigas de hierro, así se caracteriza el estilo temperate. Aunque su naturaleza es eminentemente urbana, este estilo también se hace un hueco en las casas de campo o rústicas contemporáneas.

Look very prominent due to the use of industrial details, wood and metal furniture and pieces with personality that add authenticity to the spaces.

Without divisions, with large windows, high ceilings, concrete floors, iron beams, this is how the temperate style is characterized. Although its nature is eminently urban, this style also finds a place in contemporary country houses or rustic houses.



Graphite
NCS S 5502-B



Gray
NCS S 3500-N




Gray
NCS S 3500-N



Estaríamos dentro de un estilo contemporáneo, logrando espacios de gran carácter, elegancia y sofisticación.

We would be within a contemporary style, achieving spaces of great character, elegance and sophistication.





BASICS

El clásico estilo Black & White
Classic Black & White

Hemos reinterpretado el estilo Black&White muy empleado en moda para aterrizarlo en hogares y espacios. En nuestro caso hemos añadido el gris ya que consideramos que entre dos posturas contrapuestas siempre hay un punto de encuentro que en este caso es el gris.

We have reinterpreted the Black & White style widely used in fashion to land it in homes and spaces. In our case we have added gray since we consider that between two opposing positions there is always a meeting point, which in this case is gray.




White
NCS S 0603-R60B



Black
NCS S 8500-N



Titanium
NCS S 7502-Y



La unión de estos tres colores es una apuesta segura en cualquier estancia. La característica principal del color negro en interiorismo es su sofisticación, sobriedad y elegancia. El blanco combina a la perfección con el resto de colores, es uno de los más utilizados en cualquier hogar.

Es perfecto para dar mayor claridad y profundidad. El gris nos aportará equilibrio y elegancia para crear espacios atemporales y vanguardistas.

The union of these three colors is a safe bet in any room. The main characteristic of the black color in interior design is its sophistication, sobriety and elegance. White combines perfectly with the rest of the colors, it is one of the most used in any home.

It is perfect for giving clarity and depth. Gray will give us balance and elegance to create timeless and avant-garde spaces.


White
NCS S 1502-Y

Graphite
NCS S 6502-Y

Black
NCS S 8500-N



Feel & Mix



ÍNDICE

INDEX

INDICE

Alfabético
Alphabetic
Alphabétique

A

ALESSO BLACK 50
ALTAMURA WALL 144

B

BARANELLO WALL 104
BERLUZZI 148
BIANCHI 88
BIANCHI 112
BIANCHI 120

C

CASSIS 168 AIEUER
CHANNEL 136
CHANNEL PLAIN 132
CLASSIC 164
CORNWALL 124
CORNWALL 196 AIEUER
CORTEN WALL 190 AIEUER
COSMOPOLITA WALL 96

D

DEVON WALL 214 AIEUER
DOZZA WALL 80

E

ESSENCE 108
EVIAN WALL 224 AIEUER

G

GRISHA 176 AIEUER

I

INTEGRA 68

L

LEMA 62
LITIUM WALL 84

M

MAIOLICA 162
MARNE 220 AIEUER

N

NANTES 152

P

PALAZZO CALACATTA 58
PALOMASTONE WALL 90

R

RLV. EDRA 94
RLV. HERA 118
ROADSTONE WALL 128

S

SANTORINI 116
SOAPSTONE WALL 200 AIEUER
SUN 180 AIEUER

T

TISSE SOLID 76
TOSCANA 206 AIEUER
TRAPANI 140
TRAVERTINO 72

V

VARENNA WALL 158
VENETO 54

Y

YAIZA 172 AIEUER

Formatos
Formats
Formats

40x120

ALESSO BLACK 50
BIANCHI 88
DOZZA WALL 80
INTEGRA 68
LEMA 62
LITIUM WALL 84
PALAZZO CALACATTA 58
TISSE SOLID 76
TRAVERTINO 72
VENETO 54

33,3x100

BARANELLO WALL 104
BIANCHI 112
COSMOPOLITA WALL 96
ESSENCE 108
PALOMASTONE WALL 90

30x90

ALTAMURA WALL 144
BERLUZZI 148
BIANCHI 120
SANTORINI 116
CHANNEL 136
CORNWALL 124
LEMA 66
NANTES 152
ROADSTONE WALL 128
TRAPANI 140
VARENNA WALL 158

25x75

CASSIS 168 AIEUER
CHANNEL PLAIN 132
SUN 182 AIEUER
TOSCANA 206 AIEUER
YAIZA 172 AIEUER

30x60

CORTEN WALL 190 AIEUER
DEVON WALL 214 AIEUER
NANTES 152
SOAPSTONE WALL 200 AIEUER
SUN 186 AIEUER
TOSCANA 206 AIEUER

20x60

CORNWALL 196 AIEUER
CORTEN WALL 190 AIEUER
EVIAN WALL 224 AIEUER
GRISHA 176 AIEUER
MARNE 220 AIEUER
SUN 180 AIEUER
TOSCANA 206 AIEUER

16,3x51,7

RLV. EDRA 94
RLV. HERA 118

7,5x30

MAIOLICA 162

7,5x15

CLASSIC 164



Pictogramas
Symbols

W

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE BLANCHE

Rc

RECTIFICADO
RECTIFIED TILES
RECTIFIÉ

RLV

VOLUMEN PERCEPTIBLE
NOTICEABLE VOLUME
RELIEF

Nr

NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ

TXT

TEXTURADO RELIEVE SUAVE
TEXTURE SMOOTH RELIEF
TEXTURÉ LÉGER RELIEF

V1

TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
NUANCE UNIFORME

V2

LIGERA DESTONIFICACIÓN
SLIGHT SHADE VARIATION
LÉGER DÉNUANÇAGE

V3

DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
DÉNUANÇAGE MODÉRÉ

V4

DESTONIFICACIÓN INTENSA
HIGH SHADE VARIATION
FORT DÉNUANÇAGE



DECORADOS DECORS DÉCORÉ

Nombre
Name

52 DC ALESSO GOLD 40X120

52 DC ALESSO 40X120

56 DC VENETO PEARL 40X120

60 DC PALAZZO CALACATTA 40X120

64 DC LEMA MIX 40X120

66 DC LEMA MIX 30X90

70 DC INTEGRA MIX 40X120

74 DC TRAVERTINO WHITE 40X120

74 DC VENETO PEARL 40X120

78 DC TISSE SOLID MIX 40X120

88 PAROLE WHITE 40X120

102 COSMOPOLITA WALL WHITE 33,3X100

102 COSMOPOLITA WALL SAND 33,3X100

102 COSMOPOLITA WALL SILVER 33,3X100

102 COSMOPOLITA WALL GRAY 33,3X100

106 DC BARANELLO SHINY 33,3X100

116 DC SANTORINI BLUE 30X90

116 DC SANTORINI AQUAMARINE 30X90

120 CREAZZO ARGENT 30X90

126 DC CORNWALL SILVER 30X90

126 DC CORNWALL WHITE 30X90

126 DC CORNWALL TAN 30X90

126 EVERTON GOLD 30X90

126 EVERTON SILVER 30X90

130 DC CANVAS ROADSTONE SILVER 30X90

130 DC CANVAS ROADSTONE GOLD 30X90

134 DC CHANNEL MIX 25X75

146 MATERA PEARL 30X90

146 MATERA SILVER 30X90

146 MATERA GRAY 30X90

150 ISEO SAND 30X90

150 ADUA SAND 30X90

151 ISEO PEARL 30X90

151 ADUA PEARL 30X90

156 DC NANTES WALL WHITE 30X60

160 LAZIO CARRARA 30X90

162 MAIOLICA ARGENT 7,5X30

162 MAIOLICA GOLD 7,5X30

162 MAIOLICA COOPER 7,5X30

174 YAIZA BEIGE DECOR 25X75

174 YAIZA GRIS DECOR 25X75

181 DC ROCK SILVER 20X60

181 DC ROCK GOLD 20X60

188 DC POP SILVER 30X60

188 DC POP GOLD 30X60

192 DC CORTEN WALL WHITE 30X60

192 DC CORTEN WALL SILVER 30X60

192 DC CORTEN WALL LINEN 30X60

192 DC CORTEN WALL IVORY 30X60

198 BRANDING GOLD 20X60

198 BRANDING SILVER 20X60

204 DC SOPASTONE WALL WHITE 30X60

204 DC SOPASTONE WALL TAN 30X60

204 DC SOPASTONE WALL SILVER 30X60

208 DC TOSCANA WHITE 30X60

208 DC TOSCANA SILVER 30X60

208 DC TOSCANA IVORY 30X60

218 DC DEVON GOLD 30X60

218 DC DEVON SILVER 30X60



DIMENSION Y APARIENCIA
DIMENSION AND APPERENCE
DIMENSION ET APPARENCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION



RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES



ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU



RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THER-MIQUE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES

(*) Referencias que no incluyen el nombre de la serie.

(*) Items that don't include the series' name.


(*) Les références qui n'ont pas le nom de leur série.



Concept

WALL TILE

Pasta Blanca / White Body / Faïence Plâte Blanche



Mate Matt

ALESSO BLACK

W V2 Rc RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt M 22

Matt M 24 RLV

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black
NCS S 1502-Y



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA




CUMPLE




TAU

Wall tile Alesso Black 40x120, RLV Alesso Black 40x120. Floor Tile Varenna Carrara 60x120

ALESSO BLACK Decor



RLV Alesso Black 40x120 / 16"x48" RLV
Matt M 24



DC Alesso Gold 40x120 / 16"x48"
Matt P 49



DC Alesso 40x120 / 16"x48" Juego de 2 piezas
Matt P 49 Set 2 pieces

DC Alesso Black 40x120 detail.






Pearl
NCS S 1500-N

Mate Matt

VENETO

W V3 Rc RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

□ Matt M 22

□ Matt M 24 **RLV**

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS


CUMPLE


16%


20 / 30


RESISTE


RESISTE


GA


CUMPLE



Wall tile Veneto Pearl 40x120, Riv Veneto Pearl 40x120 Floor Tile Rennes Umber 25x150

VENETO PEARL Decor



RLV Veneto Pearl 40x120 / 16"x48"
Matt M 24




DC Veneto Pearl 40x120 / 16"x48"
Matt P 49

Juego de 2 piezas
Set 2 pieces

DC Veneto Pearl 40x120 detail.



Wall tile Veneto Pearl 40x120, RLV Veneto Pearl, DC Veneto Pearl 40x120 Floor tile Rennes Umber 25x150 and Roadstone Gray 60x120



Mate Matt

PALAZZO

W V2 Rc RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt M 22

Matt M 24 RLV

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Calacatta
NCS S 0300-N



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE




TAU

Wall tile Palazzo Calacatta 40x120 Floor Tile Forever Arce 20x120

PALAZZO CALACATTA Decor



RLV Palazzo Calacatta 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



DC Palazzo Calacatta 40x120 / 16"x48"
Matt P 49


Juego de 2 piezas
Set 2 piezas

Wall tile Palazzo Calacatta 40x120, Rlv Palazzo Calacatta 40x120, DC Palazzo Calacatta 40x120. Floor tile Lema White 120x120.






White
NCS S 1005 Y30R



Pearl
NCS S 0500-N



Silver
NCS S 1500-N

Mate Matt

LEMA

W V2 Rc RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"
Matt M 22
Matt M 24 RLV



30x90 / 12"x36"
Matt M 15
Matt M 18 RLV

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


GA

CUMPLE




Wall tile Lema Pearl 40x120, Lema White 40x120, Riv Lema Pearl 40x120 Floor Tile lema White 90x180

LEMA 40x120 Decor



RLV Lema White 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



RLV Lema Pearl 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



RLV Lema Silver 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



DC Lema Mix 40x120 / 16"x48"



Juego de 2 piezas
Set 2 pieces




RLV Lema Argent 40x120 / 16"x48"
Matt P 44

Wall tile RLV Lema White 40x120. Lema White 40x120.



Wall tile DC Lema Mix 40x120. Floor Tile Bohars Sand 25x150


LEMA 30x90 Decor



RLV Lema White 30x90 / 12"x36"
Matt M 18 RLV



RLV Lema Pearl 30x90 / 12"x36"
Matt M 18 RLV



RLV Lema Silver 30x90 / 12"x36"
Matt M 18 RLV

Wall tile Lema Silver 30x90. RLV Lema Silver 30x90. Floor tile Lema Graphite 90x90.



DC Amazonia Mix 40x120 / 16"x48"
Matt M 23

5 diferentes diseños servidos aleatoriamente
5 diferents designs served randomly



Wall tile DC Amazonia Mix 30x90 Floor Tile Bohars Sand 25x150



White
NCS S 2002-R



Pearl
NCS S 1502-Y



Greige
NCS S 3005-G80Y

Mate Matt

INTEGRA

W V2 Rc RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt M 22

Matt M 24 RLV

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


GA

CUMPLE




Wall tile Riv Integra Greige 40x120

INTEGRA Decor




RLV Integra White 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



RLV Integra Pearl 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



RLV Integra Greige 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



DC Integra Mix 40x120 / 16"x48"
Matt P 34




DC Integra Mix 40x120 Detail

Wall tile DC Integra Mix 40x120, Integra White 40x120



Wall tile Integra Pearl 40x120, Rlv Integra White 40x120 Floor Tile Integra Pearl 120x120



White
NCS S 1000-N



Sand
NCS S 2005-Y40R

Mate Matt

TRAVERTINO

W V2 R RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt M 22

Matt M 24 RLV



Wall tile DC Traverertino Sand 40x120, Traverertino Sand 40x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	tc°	RESISTE	GA	CUMPLE



TAU

Wall tile Traverertino Sand 40x120, Riv Traverertino Sand 40x120, Alpi 160x320 Floor Tile Forever Olivo 20x120

TRAVERTINO

TRAVERTINO Decor



RLV Travertino White 40x120 / 16"x48"
Matt M 24



DC Travertino White 40x120 / 16"x48"
Matt P 49

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas



RLV Travertino Sand 40x120 / 16"x48"
Matt M 24




DC Travertino Sand 40x120 / 16"x48"
Matt P 49

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas



Wall tile DC Travertino Sand 40x120, Travertino Sand 40x120. Floor Tile Cosmopolita Sand 90x90



White
NCS S 1500-N



Linen
NCS S 2002-Y50R



Silver
NCS S 2502-R

Mate Matt

TISSE SOLID

W V2 R₁ RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Matt M 22

Matt M 24 RLV

SHADE VARIATION



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


GA

CUMPLE



Wall tile Tisse Solid White 40x120 Rlv. Tisse Solid Silver 40x120 Floor tile Integra Gray 120x120

TISSE SOLID Decor



RLV Tisse Solid White 40x120 / 16"x48" RLV
□ Matt M 24



RLV Tisse Solid Linen 40x120 / 16"x48" RLV
□ Matt M 24



RLV Tisse Solid Silver 40x120 / 16"x48" RLV
□ Matt M 24

Wall tile DC Tisse Solid Mix 40x120



DC Tisse Solid Mix 40x120 / 16"x48" □ Matt P 49
Juego de 2 piezas
Set 2 pieces



Wall tile Tisse Solid Linen 40x120 Rlv Tisse Solid White 40x120 Floor Tile Elite White 120x120



White
NCS S 0300-N



Gold
NCS S 1002-G

Brillo Gloss

DOZZA WALL

W V2 R_c RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

Gloss M 22

Gloss M 24 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P DOZZA

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE




TAU

Wall tile Dozza White 40x120, RLV Dozza White 40x120 and Murada Silver 10x40. Floor tile Dozza White 60x120.

DOZZA WALL

DOZZA WALL Decor




RLV Dozza White 40x120 / 16"x48"
Glossy M 24



RLV Dozza Gold 40x120 / 16"x48"
Glossy M 24



RLV



Incontro White 40x120 / 16"x48"
Glossy P 42

Series coordinables: Dozza y Litium.
Matching series: Dozza and Litium.

2 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
2 different designs randomly served.



Incontro Gold 40x120 / 16"x48"
Glossy P 42

Series coordinables: Dozza y Litium.
Matching series: Dozza and Litium.

2 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
2 different designs randomly served.

Perfil Plata Mate 120x1x1 P19

Perfil Plata Brillo 120x1x1 P19

Cenefa Plata 120x4 P23

Incontro White 40x120 detail.



Perfil Oro Mate 120x1x1 P19


Perfil Oro Brillo 120x1x1 P19

Cenefa Oro 120x4 P24


Incontro Gold 40x120 detail.



Wall tile Incontro Gold 40x120. Floor tile Dozza Gold 60x120.



Pearl
NCS S 1002-G



Silver
NCS S 2002-Y



Gray
NCS S 1502-Y

Mate Matt

LITIUM WALL

W V2 R_c RLV

FORMATS



40x120 / 16"x48"

□ Matt M 22

□ Matt M 24 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P LITIUM

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE



TAU

Wall tile Litium Pearl Pearl 40x120 and RLV Litium Pearl 40x120. Floor tile Litium Pearl 60x120.

LITIUM WALL

LITIUM WALL Decor



RLV Litium Pearl 40x120 / 16"x48"
□ Matt M 24



RLV Litium Silver 40x120 / 16"x48"
□ Matt M 24


RLV

Perfil Plata Mate 120x1x1 P19

Perfil Plata Brillo 120x1x1 P20



Cenefa Plata 120x4 P23



Incontro White 40x120 / 16"x48"
□ Glossy P42

Series coordinables: Dozza y Litium.
Matching series: Dozza and Litium.
Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

2 diseños diferentes
servidos aleatoriamente.
2 different designs
randomly served.



Wall tile Litium Pearl 40x120 and RLV Litium Silver 40x120. Floor tile Litium Silver 60x60.



Summa 40x120 detail. RLV

BIANCHI

Brillo Shiny
Mate Matt

W

V1

Rc

RLV

RECREA / SUMMA / ATEMPI

FORMATS



40x120 / 16"x48"

☐ Matt / Shiny M22

☐ Matt M 24 RLV

DECOR



Parole White 40x120 / 16"x48"

☐ P 41

Series coordinables: Bianchi

Matching series: Bianchi

- Perfil Plata Mate 120x1x1 P19
- Perfil Plata Brillo 120x1x1 P20
- Cenefa Plata 120x4 P23



Recrea

Solo en Mate

Only in Matt



Summa

Solo en Mate

Only in Matt



Atempi

Solo en Mate

Only in Matt




Bianchi

NCS S 0300-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 

CUMPLE
- 

16%
- 

20 / 30
- 

RESISTE
- 


RESISTE
- 

GA
- 


CUMPLE



Wall tile Summa Matt 40x120 Classic Black Gloss 7,5x15. Floor tile Oristano Black 20x120



White
NCS S 1505-Y30R



Silver
NCS S 2502-Y



Graphite
NCS S 6005-Y80R

Mate Matt

PALOMASTONE WALL

W V2 R₁₁ TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

□ Matt M14

□ Matt M 16 RLV

SERIE PALOMASTONE PORCELAIN



16,3x51,7 / 6"x20"

□ Natural M 22

□ Rlv. Edra

Natural M 24



Wall tile RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



TAU

Wall tile RLV Via Palomastone White 33,3x100x0,7 Palomastone RLV Edra White 16,3x51,7. Floor tile Palomastone White 60x60

PALOMASTONE WALL Decor



RLV Via Palomastone White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Via Palomastone Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Via Palomastone Graphite 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

Wall tile *RLV Neo Palomastone Graphite 33,3x100*



Wall tile RLV Neo Palomastone Silver 33,3x100, RLV Via Palomastone Silver 33,3x100. Floor tile Palomastone Silver 75x150



White
NCS S 1505-Y30R



Silver
NCS S 2502-Y



Graphite
NCS S 6005-Y80R

Natural Matt

RLV EDRA

Pcb RLV V2+ Rc

SERIE PALOMASTONE PORCELAIN

FORMATS

Designs 3

16,3x51,7 / 6"x20"


▣ Natural M 22

▣ Rlv. Edra
Natural M 24




Wall tile RLV Edra Palomastone Silver 16,3x51,7


RLV. Edra Palomastone White 16,3x51,7 detail.



Wall Tile RLV Edra Palomastone Silver 16,3x51,7



White
NCS S 1000-N



Sand
NCS S 1005-Y50R



Silver
NCS S 0300-N



Gray
NCS S 5500-N

Mate Matt

COSMOPOLITA WALL

W V2 R₁₁ TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"
□ Matt M14
□ Rlv M 16



Wall tile Cosmopolita White 33,3x100 Floor and wall tile Bohars Sand 25x150

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



COSMOPOLITA WALL Wall tile Cosmopolita Gray 33x100 Soapstone Graphite 60x120 and Soapstone Gray 60x120, Origin Gray 20x120. Floor tile Cosmopolita Gray 90x90



Wall tile Cosmopolita Silver 33,3x100. **Maiolica** Royalblue 7,5x30. **Floor tile** Cosmopolita Silver 90x90



Wall tile Cosmopolita Sand, Cosmopolita White 33x100. **Floor tile** Cosmopolita Silver 90x90.

COSMOPOLITA WALL


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




RLV Gala Cosmopolita Wall White 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt M 16



RLV Gala Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt M 16



RLV Gala Cosmopolita Wall Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt M 16



RLV Gala Cosmopolita Wall Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt M 16

**DELTA: 3 diseños diferentes
servidos aleatoriamente.**
DELTA: 3 diferent designs
served randomly.



RLV Delta Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt M 16

Disponibles en
todos los colores
Available in
all colours.

Wall tile RLV Gala Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 Maiolica Aquamarine 7,5x30





DC Cosmopolita Wall White 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Sand 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Silver 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27



DC Cosmopolita Wall Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ Matt P 27





Brillo Glossy
Mate Matt

BARANELLO WALL

W V2 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

- Gloosy M14
- Matt M14
- Matt M16 RLV



Wall tile RLV Line Baranello White 33,3x100

TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0300-N

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Baranello White Matt 33,3x100, Baranello Shiny 33,3x100 RLV Baranello Line Matt 33,3x100 RLV Baranello Pulido White 75x150

BARANELLO WALL

BARANELLO WALL Decor



RLV Axe Baranello White 33,3x100 / 13"x40"
Glossy M 16



RLV Line Baranello White 33,3x100 / 13"x40"
Matt M 16



DC Baranello Shiny 33,3x100 / 13"x40" Set 2 pieces
P 48

Wall tile Baranello White 33,3x100 , DC Baranello White 33,3x100 Floor tile Baranello White 90x90



RLV Baranello White detail.



DC Baranello Shiny detail.





White
NCS S 0300-N



Nacar
NCS S 0505Y50R

Mate Matt

ESSENCE

W V1 V2 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

□ Matt M14

▣ Matt M16 RLV



Wall tile RLV Essence Dot Pearl 33,3x100 Floor tile Rennes White 20x75

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Essence Nacar 33,3x100


ESSENCE




RLV Essence Line White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Line Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Greenish 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Camel 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Line Champagne 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Cube White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Cube Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*




RLV Essence Dot White 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Nacar 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Pearl 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*



RLV Essence Dot Gray 33,3x100 / 13"x40"
☐ *Matt M 16*

RLV Essence Dot Nacar detail.



Wall tile RLV Essence Line Greenish 33,3x100 **Floor tile** *Taj Mahal Seagreen* 60x120

Wall tile RLV Essence Cube White 33,3x100. **Floor tile** *Avorio Cream* 60x120



Brillo Glossy
Mate Matt

BIANCHI

W V1 R_c TXT RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"

- Matt M14
- Gloosy M14
- Matt M16 RLV



Wall tile RLV Axe Bianchi Shiny 33,3x100 Floor tile Terracotta Sienna 30x30

TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0300-N



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



TAU


Wall tile Bianchi Matt and Shiny 33,3x100 and RLV Hera 16,3x51,7. Floor tile Bohars Camel 25x150



RLV Axe Bianchi Shiny 33,3x100 / 13"x40"
☞ Gloss M 16




RLV Axe Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
☞ Matt M 16



RLV Bit Bianchi Shiny 33,3x100 / 13"x40"
☞ Gloss M 16



RLV Bit Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
☞ Matt M 16







RLV Neo Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
☞ Matt M 16



RLV Mia Bianchi Matt 33,3x100 / 13"x40"
☞ Matt M 16



RLV Axe Bianchi Argent 33,3x100 / 13"x40"
☞ Gloss P 42



Wall tile RLV Bit 33,3x100
Floor tile Terracotta Gray 30x30



Wall tile RLV Neo Bianchi Matt 33,3x100




Wall tile RLV Mia Bianchi Matt 33,3x100 **Floor tile** Terracotta Silver 30x30



Blue
NCS S 0300-N



Aquamarine
NCS S 0300-N



Red
NCS S 0300-N

Mate Matt

SANTORINI


W V1 Rc RLV

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M23

DECOR




DC Santorini Blue 30x90 / 12"x36"
Matt M23

3 diferents designs
served randomly



DC Santorini Aquamarine
30x90 / 12"x36"
Matt M23

3 diferents designs
served randomly



DC Santorini Red
30x90 / 12"x36"
Matt M23

3 diferents designs
served randomly

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Bianchi White 30x90 DC Santorini Blue 30x90 Floor Tile Eternal Roble 25x150




Olivo
NCS S 3005Y20R


Camel
NCS S 2010Y30R

Natural Matt

RLV. HERA

Pcb RLV V3 R

Serie Bohars Porcelánico

FORMATS

Designs 3

16,3x51,7 / 6"x20"

Natural M24

RLV Hera Olivo Detail



Wall tile RLV Hera Bohars Olivo 16,3x51,7. Floor tile Bohars Sand 25x150

BIANCHI

Brillo Shiny
Mate Matt

W V1 R LRV BRINDISI / DONINI / ISEO
EMARESE / CREAZZO

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt / Shiny M15
Matt / Shiny M18 RLV

DECOR



Todos los relieves
disponibles en acabado
ARGENT.
All reliefs available in
ARGENT finish.

Creazzo Argent 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy P 40

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Plata 90x4 P17



Wall tile Bianchi Matt and Shiny 30x90.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Iseo



Emarese




Creazzo



Donini



Brindisi



Bianchi
NCS S 0300-N



TAU

Wall tile Creazzo Matt 30x90. Floor tile Terracina Gray 75x75.

Mate Matt

BIANCHI

W V1 TXT R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Carpi / Caserta Matt M15
Amantea / Canaleto / Mantova / Trapani Matt M16

DECOR

- Perfil Plata Mate 90x1x1 P16
- Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19
- Cenefa Plata 90x4 P17



Caserta
Amantea
Canaleto
Carpi
Mantova
Trapani



Wall tile Amantea Matt 30x90.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CUMPLE
- 16%
- 20 / 30
- RESISTE
- RESISTE
- GA
- CUMPLE



TAU

Wall tile Bianchi and Trapani Matt 30x90. Floor tile Ragusa Sand 20x120.



White
NCS S 2002-Y50R



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 3005-Y50R

Mate Matt

CORNWALL

W V3 RLV TXT R

FORMATS



30x90 / 12"x36"

Matt M15

Matt M18 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pob DILUCA P ORIGIN

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Wall tile Cornwall White, DC Cornwall White 30x90 and Perfil Negro 1x90. Floor tile Diluca White 20x120.


CORNWALL Decor



Cornwall White 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15




DC Cornwall White 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18



Everton Gold 30x90 / 12"x36"
☐ Matt P 46

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas



Cornwall Tan 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15



DC Cornwall Tan 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18



Everton Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt P 46

Juego de 2 piezas
Set 2 piezas



Cornwall Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M15



DC Cornwall Silver 30x90 / 12"x36"
☐ Matt M18

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Titanio 90x1x1 P18

Perfil Negro 90x1x1 P18

Perfil Cobre 90x1x1 P18

Cornwall Tan 30x90 detail.



DC Cornwall Silver 30x90 detail.




Everton Silver 30x90 detail.



Wall tile Cornwall Tan and DC Cornwall Tan 30x90. **Floor tile** Diluca Tan 20x120.

Wall tile Cornwall Silver 30x90. Everton Silver 30x90 and Perfil Cobre 1x90. **Floor tile** Origin Silver 20x120.





White
NCS S 1000N



Linen
NCS S 1002Y50R



Pearl
NCS S 0300-N



Silver
NCS S 0300-N

Mate Matt

ROADSTONE WALL


W V2 TXT Rc RLV

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M15
Matt M18 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

Pcb BOHARS P ROADSTONE
Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA


CUMPLE



TAU

Wall tile Roadstone Wall Pearl 30x90 RLV Cea Roadstone Pearl 30x90 Floor tile Roadstone Pearl 75x150


ROADSTONE WALL Decor



RLV Roadstone Silver 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Roadstone Gold 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Roadstone Mix 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



DC Canvas Roadstone Silver 30x90 / 12"x36" Designs 02 RLV
P48 (Pack 2 pzas.)

RLV Roadstone Gold detail.



RLV Cea Roadstone Pearl 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Cea Roadstone Linen 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



RLV Cea Roadstone White 30x90 / 12"x36" Designs 04 RLV
Matt M18



DC Canvas Roadstone Gold 30x90 / 12"x36" Designs 02 RLV
P48 (Pack 2 pzas.)

Wall tile Roadstone Wall Linen 30x90 RLV Roadstone Gold 30x90



Wall tile Roadstone Wall Pearl 30x90 and RLV Roadstone Wall Silver 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 Floor tile Bohars Olivo 25x150

Wall tile DC Canvas Roadstone Silver 30x90 and Roadstone White 30x90





White
NCS S 1502-Y50R

Linen
NCS S 2005-Y30R

Sand
NCS S 4005-Y20R

Gray
NCS S 6502-Y

Mate Matt

CHANNEL PLAIN

W V2 NR TXT

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
M 09
M 10 IRLV

MATCHING SERIES

P FOREVER
15x60 / 25x100 / 20x120

Arce Tilo Olivo

Pcb DILUCA
22,5x180 / 30x180 / 20x120

White Tan Umber

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P ORIGIN
22,5x180 / 30x180 / 20x120

Silver Gray

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P DEVON
120x120 / 90x90 / 60x60 / 60x120

White

W MAIOLICA
7,5x30

White Linen

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE 16% 20 / 30 RESISTE RESISTE GA CUMPLE



Wall tile Channel Plain Gray, Linen 25x75, Barton Silver 25x75. Floor tile Origin Silver 20x120

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Barton Silver 25x75 / 10"x30" P 26




Barton Gold 25x75 / 10"x30" P 26



DC Channel Mix 25x75 / 10"x30" M 10




RLV Channel White 25x75 / 10"x30" M 10




RLV Channel Linen 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Channel Sand 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Channel Gray 25x75 / 10"x30" M 10



Barton Silver detail



RLV Channel Sand detail

Perfil Oro Mate 75x1x1 P 16

Perfil Plata Mate 75x1x1 P 15

TAU



Wall tile Channel Plain White 25x75, Channel White 25x75 and Riv Channel Gray 25x75. Floor tile Devon Gray 60x60

CHANNEL



White
NCS S 1502-Y50R



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 4005-Y20R



Gray
NCS S 6502-Y

Mate Matt

CHANNEL

W V3 R_c TXT
30x90 / 12"x36"

FORMATS



30x90 / 12"x36"
□ Matt M16
□ Matt M18 (RLV)

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P_{cb} DILUCA P ORIGIN W DEVON

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




TAU

Wall tile Channel Linen, Sand and DC Channel Mix 30x90. Floor tile Devon Tan 60x60.

CHANNEL Decor



RLV Channel White 30x90 / 12"x36"
□ Matt M18 *Designs 04*



RLV Channel Linen 30x90 / 12"x36"
□ Matt M18 *Designs 04*



RLV Channel Gray 30x90 / 12"x36"
□ Matt M18 *Designs 04* **RLV**



RLV Channel Sand 30x90 / 12"x36"
□ Matt M18 *Designs 04* **RLV**



Barton Silver 30x90 / 12"x36"
□ Matt P34



Barton Gold 30x90 / 12"x36"
□ Matt P34

Perfil Cobre 90x1x1 P18

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17




RLV Channel Mix 30x90 / 12"x36"
□ Matt M18 *Designs 04*

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Titanio 90x1x1 P18

Perfil Negro 90x1x1 P18

Channel Gray 30x90 detail.



RLV Channel Sand 30x90 detail.



Barton Silver 30x90 detail.



Wall tile Channel Gray and RLV Channel Gray 30x90. Floor tile Devon White 60x120

Wall tile Channel White and RLV Channel White 30x90. Floor tile Diluca White 22,5x180





Pearl
NCS S 1002-Y



White
NCS S 0300-N



Sand
NCS S 1005-Y20R



Tan
NCS S 2002-Y



Graphite
NCS S 6502-Y

Mate Matt

TRAPANI

W V2+ TXT Rc

FORMATS



30x90 / 12"x36"

Trapani M16



Trapani White Detail

MATCHING SERIES

Pcb **FIDENZA** Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CUMPLE	16%	20 / 30	RESISTE	RESISTE	GA	CUMPLE




TAU

Wall tile Trapani White 30x90. Floor tile Fidenza Linen 75x75.


TRAPANI




Cimone Pearl
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21




Cimone White
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Sand
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Tan
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21



Cimone Graphite
30x30 / (2,5x1,2) 12"x12"
P21


Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Oro Mate 90x1x1 P17


Wall tile Trapani Pearl and Graphite 30x90. Floor tile Fidenza Graphite 60x120.



Wall tile Trapani Pearl 30x90 and Cimone Pearl 30x30.



Pearl
NCS S 0500-N



Silver
NCS S 1500-N



Gray
NCS S 4000-N

Brillo Glossy

ALTAMURA WALL

W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"

Glossy M15

Matt M18 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P ALTAMURA W MAIOLICA 7,5x30

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Altamura Silver 30x90 and RLV Altamura Silver 30x90. Floor tile Altamura Silver 60x120.

ALTAMURA WALL Decor



RLV Altamura Pearl 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy M18



RLV Altamura Silver 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy M18




RLV Altamura Gray 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy M18



Matera Pearl 30x90 / 12"x36" Glossy P22



Matera Silver 30x90 / 12"x36" Glossy P22



Matera Gray 30x90 / 12"x36" Glossy P22

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Plata 90x2,5 P17



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12" Glossy P7 RLV



Wall tile Matera Gray 30x90 and Altamura Pearl 30x90. Floor tile Altamura Pearl 60x120.



Sand
NCS S 1005-Y20R



Pearl
NCS S 1002-Y

Brillo Glossy

BERLUZZI

W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Glossy M15

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P LEGEND

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




TAU

Wall tile Berluzzi Sand, Iseo Sand 30x90 and Avezzano Sand 7x90. Floor tile Legend Sand 75x75.



Wall tile Berluzzi Sand 30x90, Maiolica Gold 7,5x30 and Cenefa Oro 2,5x90. Floor tile Crotone Umber 60x120.

BERLUZZI Decor



Iseo Sand 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



Adua Sand 30x90 / 12"x36"
Glossy P24




Avezzano Sand 7x90
Glossy P20 RLV


Perfil Oro Mate 90x1x1 P17

Perfil Oro Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Oro 90x2,5 P17



Maiolica Gold 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Iseo Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy M18 RLV



Adua Pearl 30x90 / 12"x36"
Glossy P24



Avezzano Pearl 7x90
Glossy P20 RLV

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P19

Cenefa Plata 90x2,5 P17



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12"
Glossy P7 RLV



Wall tile Berluzzi Pearl 30x90 and Adua Pearl 30x90. Floor tile Delight Pearl 75x75



Mate Matt

NANTES

W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"
Matt M15
Matt M18



30x60 (F) / 12"x24"
Matt / Shiny M09
Matt / Shiny M10

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P NANTES

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

White
NCS S 0300-N




TAU

Wall tile Nantes White 30x90. Floor tile Casetto Rennes Umber 90x90.

NANTES Decor 30x90



RLV Nantes White 30x90 / 12"x36"
M18 RLV



RLV Nantes White 30x90 detail




RLV Nantes White 30x90 detail






RLV Vienna Nantes Shiny/Matt 30x60 (F) M 10



RLV Canes Nantes White Shiny/Matt 30x60 (F) M 10



RLV Vienna Nantes Shiny 30x60 detail



DC Nantes Wall White 30x60 (F) P 36

Set 2 pieces



Wall tile Nantes Wall 30x60 (F) and DC Nantes Wall 30x60 (F)



Wall tile Nantes Wall RLV Vienna 30x60 (F), Floor tile Maxxi Graphite 60x60




Brillo Glossy

VARENNA WALL

W V2 R

FORMATS



30x90 / 12"x36"

Glossy M15

Matt M18 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P VARENNA W MAIOLICA 7,5x30

Consulta catálogo Porcelánico / Checkout Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



TAU

Wall tile Varenna Carrara 30x90 and RLV Varenna Carrara 30x90. Floor tile Varenna Carrara 75x75.



RLV Varenna Carrara 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy M18

Perfil Plata Mate 90x1x1 P16

Perfil Plata Brillo 90x1x1 P16



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12" RLV
Glossy P7



Lazio Carrara 30x90 / 12"x36" RLV
Glossy P20



Scanno Carrara 20x25 / 8"x10" RLV
Glossy P18


Seriación Seriation




Wall tile Varenna Carrara and Scanno Carrara 20x25. Floor tile Varenna Carrara 60x120.




Wall tile Varenna Carrara and Lazio Carrara 30x90. Floor tile Varenna Carrara 60x120.



Matt White
NCS S 0500-N




Matt Pearl
NCS S 1500 N



Matt Linen
NCS S 1002-Y50R



Matt Silver
NCS S 2502-Y



Matt Tan
NCS S 4005-Y20R




Gloss White
NCS S 0500-N




Gloss Pearl
NCS S 1500 N



Gloss Linen
NCS S 1002-Y50R



Gloss Silver
NCS S 2502-Y



Gloss Tan
NCS S 4005-Y20R



Gloss Aquamarine
NCS S 3020B50G



Gloss Seagreen
NCS S 2500-N



Gloss Royalblue
NCS S 6030R80B



Gloss Coral
NCS S 1050Y90R



Gloss Red
NCS S 1580R

MAIOLICA

Mate Matt
Brillo Glossy

W **V1** **N_R** **RLV**

FORMATS




7,5x30 / 2 61⁄64" x 12"

- Gloss and Matt White **M20**
- Aquamarine, Seagreen, Royalblue, Coral, Pearl, Linen, Silver, Tan **M22**
- Red **M24**

SPECIAL PIECES



Pencil 1,25x30 P4



Disponible en todos los colores y acabados.
Available in all colours and finishes.



Maiolica Argent 7,5x30 / 3"x12"
○ Glossy P7 **RLV**



Maiolica Gold 7,5x30 / 3"x12"
○ Glossy P7 **RLV**



Maiolica Cooper 7,5x30 / 3"x12"
○ Glossy P7 **RLV**



Wall tile Maiolica Coral 7,5x30.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA




CUMPLE




Wall tile Maiolica Seagreen 7,5x30.

- 

White Gloss
NCS S 0300-N
- 

White Matt
NCS S 0300-N
- 

Black Gloss
NCS S 9000-N
- 

Black Matt
NCS S 9000-N
- 

Cream Gloss
NCS S 0804-Y10R

CLASSIC

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 Nr RLV

FORMATS



7,5x15 / 3"x6"
○ M19



Wall tile Classic White and Black 7,5x15.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 

CUMPLE
- 

16%
- 

20 / 30
- 

RESISTE
- 

RESISTE
- 

GA
- 

CUMPLE



TAU

Wall tile RLV Summa Bianchi 40x120, Classic Black Gloss 7,5x15. Floor tile Oristano Black 25x150

ATELIER

WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE




Pearl
NCS S 1002-G



Gray
NCS S 2002-Y



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 4005-Y20R

Mate Matt

CASSIS

W V2+ TXT N_R○

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
M 09
M10 RLV



Wall tile Cassis Linen 25x75, Cassis Sand 25x75 and Nerac Gold 8x75

MATCHING SERIES

P_{cb} DEVON



White Tan Silver

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA



ATELIER

Wall tile Cassis Pearl 25x75, Cassis Gray 25x75 and Nerac Silver 8x75.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Perfil Oro Mate 1x75 P 16



Nerac Gold 8x75 P 15



RLV Cassis Gold 25x75 M 10


Perfil Plata Mate 1x75 P 15



Nerac Silver 8x75 P 15




RLV Cassis Silver 25x75 M 10



RLV Cassis Silver Detail



Wall tile Cassis Linen and RLV Cassis Gold 25x75. Floor tile Fidenza Linen 60x120.



Gris
NCS S 1002-G

Marfil
NCS S 0500-N

Beige
NCS S 1505-Y30R

Mate Matt

YAIZA

W V2 RLV N_R ○

FORMATS




25x75 / 10"x29,5"
M 09
M10 RLV

SHADE VARIATION



MATCHING SERIES

P_{cb} ORISTAN
60x60 / 30x60 / 45x45



Consulte nuestro Catálogo Concept Porcelain
Check our Concept Porcelain Catalogue

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Yaiza Gris and RLV Dunas Yaiza Gris 25x75. Floor tile Oristan Perla 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Brisa Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Cubic Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Dunas Yaiza Marfil 25x75 M 10



RLV Brisa Yaiza Gris 25x75 M 10



RLV Cubic Yaiza Gris 25x75 M 10



RLV Dunas Yaiza Gris 25x75 M 10




RLV Brisa Yaiza Beige 25x75 M 10




RLV Cubic Yaiza Beige 25x75 M 10




RLV Dunas Yaiza Beige 25x75 M 10



Yaiza Beige Decor 25x75 M 10



Yaiza Beige Listelo 3x75 P1




Yaiza Gris Decor 25x75 M10




Yaiza Gris Listelo 3x75 P1



Wall tile Yaiza Gris and RLV Brisa Yaiza Gris 25x75. Floor tile Oristan Piedra 60x60.



Blanco
NCS S 0500-N



Linen
NCS S 2005-Y30R



Sand
NCS S 1005-Y20R



Silver
NCS S 2502-Y



Gray
NCS S 4000-N

Brillo Glossy

GRISHA

W V2 TXT N_R ○

FORMATS

Designs 8

20x60 / 8"x24"
M 07
M8 RLV



Wall tile Grisha Silver 20x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

ATELER



Wall tile Grisha Blanco 20x60, Grisha Silver and RLV. Grisha Silver 20x60 and Bourgeon Silver 3x60. Floor tile Castrovillari Silver 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Grisha Gold 20x60 M 08

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.



Listelo Bourgeon Gold 3x60 P 7




RLV Grisha Silver 20x60 M08

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.



Listelo Bourgeon Silver 3x60 P 7



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

RLV Grisha Gold Detail






Wall tile Maiolica Pearl 7,5x30
and RLV Sun Linne 20x60.
Floor tile Carabella Camel 23x120.




Rope



Linee



Twist



Sun
NCS S 0300-N

SUN

Mate Matt
Brillo Glossy

W V1 N_R RLV ROPE / LINEE / TWIST

FORMATS



- 20x60 / 8"x24" M 07
- 20x60 / 8"x24" M 08 RLV



Wall tile RLV Sun Twist Detail.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Sun 20x60 and DC Rock Silver 20x60



DC Rock Silver 20x60 P 13



DC Rock Gold 20x60 P 13



Listelo RLV Twist Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Twist Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Linee Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Linee Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Rope Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Rope Gold Matt 3x60 P 11



Vibes



Malia




Cubic




Dunas



Brisa



Iceberg




Sun
NCS S 0300-N

SUN

Mate Matt
Brillo Glossy

W **V1** **N_R** **RLV**

ICEBERG / BRISA / DUNAS
CUBIC / MALIA / VIBES

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
○ Matt / Shiny **M09**
○ Matt / Shiny **M10** **RLV**



RLV Brisa Sun 25x75 detail



RLV Cubic Sun 25x75 detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CUMPLE


16%


20 / 30


RESISTE


RESISTE



GA


CUMPLE



Wall tile RLV Malia Sun Blanco Mate 25x75, Rennes Umber 20,75. Floor tile Fidenza Linen 75x75

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Metro 25x75 / 10"x29,5" P28 Set 2 pieces




Sun Listelo Flush Mix 4x75 P 11



Perfil Plata Mate 1x75 P 15



Perfil Plata Brillo 1x75 P 18



Perfil Oro Mate 1x75 P 16



Bellaria Mono 25x75 / 10"x29,5" P26 Set 2 pieces



Bellaria Multi 25x75 / 10"x29,5" P26 Set 2 pieces

Wall tile Sun Blanco 25x75 and Bellaria Mono 25x75 Floor tile Castrovillari Black 60x120.



Wall tile Sun Blanco 25x75 and Metro 25x75. Floor tile Forever Tilo 15x60.



Wall tile Sun Blanco 25x75 and Sun Listelo Flush 4x75.

Wall tile Sun Blanco 25x75 and Bellaria Multi 25x75 Floor tile Castrovillari Tan 60x120.




SUN

Mate Matt
Brillo Glossy


W V1 R

CANES / VIENA
SPIGATO / ORNE


FORMATS




30x60 (F) / 12"x24"
Matt / Glossy M09
Matt / Glossy M10




Orne



Spigato



Viena



Canes



Sun
NCS S 0300-N



Wall tile Orne Sun matt 30x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




Wall tile Sun Blanco Brillo and Riv. Orne 30x60. Floor tile Maxxi Graphite 60x60.


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




DC Pop Silver 30x60 / 12"x24" (F) P 20



DC Pop Gold 30x60 / 12"x24" (F) P 20



Listelo RLV Orne Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Orne Gold Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Viena Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Viena Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Gold Matt 3x60 P 11



Azur 30x60 / 12"x24" (F) P 26

Set 2 pieces



Wall tile DC Pop Gold 30x60.


Azur 30x60 detail



Wall tile RLV Viena Sun Matt 30x60.

Wall tile Sun Blanco Brillo and Azur 30x60. Floor tile Castrovillari White 60x120





White
NCS S 1002-G

Linen
NCS S 1005-Y20R

Silver
NCS S 1500-N

Ivory
NCS S 4005-Y20R

Mate Matt Matt

CORTEN WALL

W V2 NR Rc RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"
Matt M09
Matt M10 RLV



20x60 / 8"x24"
Matt M07
Matt M08 RLV



Wall tile Corten Wall White 20x60 Floor tile Bohars Sand 25x150

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Corten Wall Linen 30x60 and RLV Corten Wall Silver 60x60

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Orne Corten Wall White 30x60 (F) M 10



RLV Orne Corten Wall Silver 30x60 (F) M 10




RLV Orne Corten Wall Linen 30x60 (F) M 10



RLV Orne Corten Wall Ivory 30x60 (F) M 10

RLV Orne Corten Wall Silver detail



DC Corten Wall White 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Silver 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Linen 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



DC Corten Wall Ivory 30x60 (F) P 33 *Juego de 2 piezas
Set 2 pieces*



Listelo RLV Orne Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Orne Gold Matt 3x60 P 11




Wall tile Corten Wall RLV Orne Silver 30x60 Floor tile Bohars Sand 25x150

Wall tile Corten Wall Linen 30x60 and DC Corten Wall Linen 30x60



PIEZAS ESPECIALES 20x60
SPECIAL PIECES



RLV Twist Corten Wall White 20x60 M 10



RLV Twist Corten Wall Silver 20x60 M 10



Listelo RLV Twist Silver Matt 3x60 P 11



RLV Twist Corten Wall Linen 20x60 M 10



RLV Twist Corten Wall Ivory 20x60 M 10



Listelo RLV Twist Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Twist Corten Wall Silver 20x60 and Corten Wall Silver 20x60.



Wall tile Corten Wall Ivory 20x60, Corten Wall Linen 20x60 Floor tile Diluca Tan 22,5x180



White
NCS S 0300-N



Silver
NCS S 2502-Y

Mate Matt

CORNWALL

W V2+ TXT NR O

FORMATS

Designs 24

20x60 / 8"x24"
M 07
M 08 RLV



MATCHING SERIES

P FOREVER
25x100



Tilo Haya Olivo

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

P MAXXI
60x60



White Gray

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Cornwall Silver 20x60 and RLV Cornwall Silver 20x60. Floor tile Maxxi Gray 60x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Brading Gold 20x60 P 20



Brading Silver 20x60 P 20



Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

Cornwall White detail



RLV Cornwall White 20x60 M 08



RLV Cornwall Silver 20x60 M 08


DC Cornwall Silver detail



Wall tile Cornwall White 20x60 and Brading Gold 20x60. Floor tile Forever Haya 25x100.

Wall tile Cornwall Silver and RLV Cornwall Silver 20x60.





White
NCS S 1002-G



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

Mate Matt

SOAPSTONE WALL

W V2 R_c RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"

□ Matt M09

□ Matt M10 (RLV)



Wall tile Soapstone Wall White 30x60 Floor tile Rennes White 20x75

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



ATELER

Wall tile Soapstone Tan, RLV Spigato Tan 30x60. Floor tile Marsala Tan 20x120.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Viena Soapstone Wall White 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall White 30x60 (F) M 10




RLV Viena Soapstone Wall Tan 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall Tan 30x60 (F) M 10



RLV Viena Soapstone Wall Silver 30x60 (F) M 10



RLV Spigato Soapstone Wall Silver 30x60 (F) M 10



Listelo RLV Viena Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Viena Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Soapstone Wall Spigato Silver 30x60. Floor tile Fidenza Pearl 60x60.



Wall tile RLV Soapstone Spigato White 30x60. Floor tile Soapstone Tan 60x60.

Wall tile RLV Soapstone Wall Viena Silver 30x60. Floor tile Soapstone Silver 120x120.





DC Soapstone Wall White 30x60 (F) P 27



DC Soapstone Wall Tan 30x60 (F) P 27



DC Soapstone Wall Silver 30x60 (F) P 27




DC Soapstone Wall Silver 30x60 (F)



Wall tile Soapstone Wall Tan 30x60, DC Soapstone Wall Tan 30x60, Floor tile Ragusa Sand 20x120



White
NCS S 1002-G



Ivory
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

Mate Matt

TOSCANA

W V2 Nr Rc RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"
□ Matt M09
□ Matt M10 RLV



25x75 / 10"x29,5"
○ Matt M09
○ Matt M10 RLV



20x60 / 8"x24"
○ Matt M07
○ Matt M08 RLV




Wall tile Toscana Ivory 30x60 Floor tile Soapstone Tan 60x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Toscana Silver and White 30x60, RLV Ipanema Toscana Silver 30x60. Floor tile Ragusa Umber 20x120


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




RLV Ipanema Toscana White 30x60 (F) M10



Rlv Ipanema Toscana Ivory 30x60 (F) M10



RLV Ipanema Toscana Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Ipanema Silver Matt 3x60 P 11




Listelo RLV Ipanema Gold Matt 3x60 P 11



DC Toscana White 30x60 (F) P 19



DC Toscana Ivory 30x60 (F) P 19



RLV Spigato Toscana White 30x60 (F) M10



RLV Spigato Toscana Ivory 30x60 (F) M10




RLV Spigato Toscana Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Spigato Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Spigato Gold Matt 3x60 P 11



DC Toscana Silver 30x60 (F) P 19



Wall tile Toscana Wall, RLV Spigato Silver 30x60. Floor tile Vermand Silver 60x60.

Wall tile DC Toscana Wall Ivory 30x60 (F) and Toscana Wall Ivory 30x60 (F). Floor tile Integra Greige 120x120.





Wall tile RLV Biel Toscana Wall White 25x75.

TOSCANA Decor 25x75



RLV Biel Toscana Wall White 25x75 M 10




RLV Biel Toscana Wall Ivory 25x75 M 10




RLV Biel Toscana Wall Silver 25x75 M 10




Wall tile RLV Dune Toscana Wall Ivory 25x75 and Toscana Wall Ivory 25x75. Floor tile Brest Umber 25x150.



RLV Dune Toscana Wall White 25x75 M 10




RLV Dune Toscana Wall Ivory 25x75 (F) M 10



RLV Dune Toscana Wall Silver 25x75 M 10

TOSCANA Decor 20x60



RLV Linee Toscana White 20x60 M10



RLV Linee Toscana Ivory 20x60 M10



RLV Linee Toscana Silver 20x60 M10




Listelo RLV Linee Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Linee Gold Matt 3x60 P 11

Wall tile RLV Linee Toscana White 20x60.



Wall tile Toscana Ivory 20x60 and RLV Linee Toscana Ivory 20x60. Floor tile Wornstone Tan 60x120



White
NCS S 1002-G



Tan
NCS S 2005-Y50R



Silver
NCS S 4000-N

Mate Matt

DEVON WALL

W V2 R₁₁ RLV

FORMATS



30x60 (F) / 12"x24"

□ Matt M09

□ Matt M10 RLV



Wall tile Devon Wall White, RLV Canes Devon Wall White 30x60. Floor tile Devon Silver 60x60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



AELER

Wall tile Devon Wall Silver 30x60 and RLV Tube Devon Wall Silver 30x60. Floor tile Marsala Gray 20x120

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES




RLV Canes Devon Wall White 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall White 30x60 (F) M10




RLV Canes Devon Wall Tan 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall Tan 30x60 (F) M10



RLV Canes Devon Wall Silver 30x60 (F) M10



RLV Tube Devon Wall Silver 30x60 (F) M10



Listelo RLV Canes Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Tube Silver Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Canes Gold Matt 3x60 P 11



Listelo RLV Tube Gold Matt 3x60 P 11

Detalle Wall tile RLV Canes Devon Wall Tan 30x60.



Wall tile Devon Wall, RLV Tube Devon Tan 30x60, Devon Wall White 30x60. Floor tile Oristano White 20x120

Wall tile Devon Tan, RLV Canes Devon Tan 30x60 Floor tile Eternal Olivo 20x120, Devon Tan 60x60





DC Devon Gold 30x60 (F) P 36 Juego de 2 piezas
Set 2 pieces



DC Devon Gold 30x60 detail.


DC Devon Silver 30x60 detail.




DC Devon Silver 30x60 (F) P 36 Juego de 2 piezas
Set 2 pieces



Wall tile Devon Silver 30x60, DC Devor Silver 30x60



White
NCS S 1002-G



Pearl
NCS S 1002-G



Silver
NCS S 1500-N



Linen
NCS S 2005-T20R



Sand
NCS S 2005-Y50R

Mate Matt

MARNE

W V2 N_R ○

FORMATS

Designs 10

○ 20x60 / 8"x24"
M07
M08 RLV



Wall tile Marne Linen 20x60 , RLV Marne Silver 20x60 and Peronne Silver 6x60

MATCHING SERIES

P FOREVER
30x120,5 / 20x120 / 25x100 / 15x60



Haya Roble Arce Tilo Olivo

Consulte Catálogo Porcelánico.
Check our Porcelain Catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE




AELER

Wall tile Marne White and Tan 20x60 Peronne Sand 6x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Marne Silver 20x60 M 08 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.




Peronne Silver 6x60 P 19 Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.




Listelo Acero Mate 1,5x60 P 16

Marne Silver detail



RLV Marne Sand 20x60 M 08 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.



Peronne Sand 6x60 P 19 Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.


Marne Sand detail



Wall tile Marne Pearl 20x60 RLV Marne Silver 20x60 Floor tile Vermand Silver 60x60

Wall tile Marne Sand 20x60 RLV Marne Sand 20x60






White
NCS S 1000-N



Linen
NCS S 2005-T20R



Sand
NCS S 2005-T20R



Pearl
NCS S 1500-N



Gray
NCS S 4000-N

Mate Matt

EVIAN WALL

W* **V2** **N_R**

**Red Body tile*

FORMATS

Designs 18

20x60 / 8"x24"

○ Matt M 05

○ Matt M 08 **RLV**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Evian Pearl 20x60 and Evian Gray 20x60. Floor tile Rennes White 20x75

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



RLV Evian Sand 20x60 M08



RLV Evian Pearl 20x60 M08

Wall tile Evian Pearl 20x60.



Wall tile Evian Sand 20x60, Evian White 20x60. Floor tile Evian Sand 45x45

The background of the entire page is a complex, white line-art technical drawing on a black background. It features a dense network of intersecting lines, some forming rectangular frames and others creating a web-like pattern, reminiscent of a structural or architectural blueprint.

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230 232 234 236

























Special pieces

Packing List

Technical Specifications

Recomendaciones

PRODUCTO - FORMATO
PRODUCT - FORMAT
PRODUIT - FORMAT

	25x75	30x90	40x120 60x120 20x120
PERFIL PLATA MATE PERFIL PLATA BRILLO SILVER MATT PROFILE SILVER GLOSSY PROFILE PROFILÉ ARGENT MATE PROFILÉ ARGENT BRILLANT	 1X75 Mate P15 / Brillo P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X90 Mate P16 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X120 Mate P19 / Brillo P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL ORO MATE PERFIL ORO BRILLO GOLD MATT PROFILE GOLD GLOSSY PROFILE PROFILÉ OR MATE PROFILÉ OR BRILLANT	 1X75 Mate P16 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X90 Mate P17 / Brillo P19 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X120 Mate P19 / Brillo P21 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL NEGRO MATE BLACK MATT PROFILE PROFILÉ NOIR MATE	 1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL TITANIO TITANIUM PROFILE PROFILÉ TITANIUM	 1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 3 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
PERFIL COBRE COPPER PROFILE PROFILÉ CUIVRE	 1X75 P17 PZ/CJ 10 KG/CJ 1,9 (A) 75 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X90 P18 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 90 cm (B) 1 cm (C) 1 cm	 1X120 P20 PZ/CJ 10 KG/CJ 2,5 (A) 120 cm (B) 1 cm (C) 1 cm
CANTONERA CORNER PIECE PIÈCE D'ANGLE	 No disponible Not available	 1,5X90 P28 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 1,5 cm (C) 1,5 cm	 No disponible Not available
CENEFA PLATA SILVER BORDER ARGENT CENEFA	 2,5X75 P14 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 4X120 P23 PZ/CJ 12 KG/CJ 11,5 (A) 120 cm (B) 4 cm (C) 1,5 cm
CENEFA ORO GOLD BORDER ARGENT OR	 2,5X75 P14 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 4X120 P24 PZ/CJ 12 KG/CJ 11,5 (A) 120 cm (B) 4 cm (C) 1,5 cm
CENEFA BRONCE BRONZE BORDER ARGENT OR	 2,5X75 P15 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 75 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 2,5X90 P17 PZ/CJ 12 KG/CJ 5,5 (A) 90 cm (B) 2,5 cm (C) 1,5 cm	 No disponible Not available

PERFIL PLATA MATE / BRILLO 90x1x1 / 120x1x1 / 75x1x1



PERFIL NEGRO 90x1x1 / 120x1x1/ 75x1x1




PERFIL ORO MATE / BRILLO 90x1x1 / 120x1x1 / 75x1x1



PERFIL COBRE 90x1x1/ 75x1x1



PERFIL TITANIO 90x1x1 / 120x1x1/ 75x1x1



CANTONERA 90x1,5x1,5

Disponible para todas las series de revestimiento en 30x90. Realizada con la base del revestimento.
Available for all our 30x90 wall tile collections. Made with the plain tile.



CENEFA PLATA 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA ORO 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA BRONCE 90x2,5 / 75x2,5



CENEFA PLATA 120x4



CENEFA ORO 120x4



PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST / LISTE D’EMBALLAGE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	25x75	8,7	7	1,31	48	62,88	21	1028
	20x60 PB	9,5	9	1,08	64	69,12	17,9	1165,6
	20x60 EVIAN (Rvst. PR)	9,4	9	1,08	80	86,4	17,9	1452
	30x60 (F)	7	9	1,62	60	97,2	20	1229
	40x120	11	3	1,44	20	28,80	28	580
	33,3x100	7	6	2	48	96	24	1174
	33,3x100 RLV AXE / BIT/ NEO / VIA	7	5	1,67	48	80,16	25	1222
	30x90	10,5	4	1,08	64	69,12	18,75	1220
	7,5x30 MAIOLICA	9,5	25	0,56	121	67,76	9	1109
	7,5x30 PALMARIA	16	18	0,41	144	59,04	7,09	1041
	7,5x15 CLASSIC	11,4	44	0,5	120	60	8	980
	20x20	7	35	1,40	75	105	17,90	1362,5



MOSAICOS Y DECORADOS MOSAICS AND DECORS			
Nombre Name Nom	Formato Format Format	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	Kg/caja Kg / box Kg / boîte
CIMONE	30x30	6	10
VALENTANO	7x90	6	6,3
AVEZZANO	7x90	11	16,50
PENCIL	1,25x30	10	0,39
MAIOLICA GOLD/ARGENT/COPPER	7,5x30	21	6,9
CORTEN MOSAICO	30x30	10	15
ADRIENNA	30x30	16	23,5
AMARANTA	30x30	16	23,5
PERFIL PLATA MATE	1x75	10	2
PERFIL PLATA BRILLO	1x75	10	2
PERFIL ORO MATE	1x75	10	2
CENEFA PLATA	2,5x75	12	4,58
CENEFA ORO	2,5x75	12	4,58
CENEFA BRONCE	2,5x75	12	4,58
YAIZA LISTELO	3x75	15	6,4
SUN LISTELO FLUSH MIX	4x75	10	5,70
NERAC	8x75	20	18
FOREVER MOSAICO	30x30	10	15
LISTELO PICAS ORO	2,5x60	8	2,30
LISTELO PICAS PLATA	2,5x60	8	2,30
PERONNE	6x60	16	9,5
LISTELO ACERO MATE	1,5x60	15	3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

ES Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

EN Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

FR Consultez nos tutoriels sur Cher client, nous vous recommandons de fournir une copie de cette fiche aux particuliers qui achètent chez vous des matériaux de la marque TAU Cerámica. Ce petit effort permettra d'éviter d'éventuelles réclamations plus tard. Merci beaucoup de votre coopération.

ALMACENAMIENTO

- 1** Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- 2** Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- 3** Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

- 1** In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
- 2** Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.
- 3** If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered

STOCKAGE

- 1** Afin de garantir les caractéristiques de la finition du produit, celui-ci doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à son installation.
- 2** Il convient d'éviter tout contact direct avec le soleil et la pluie. Un emballage endommagé peut causer certains dégâts aux pièces, tels que des cassures, des épointements ou des taches difficiles à enlever.
- 3** Si le produit doit rester stocké pendant une longue période, il est préférable de le garder sous toiture.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

- 1**Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.
- 2** El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.
- 3** En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.
- 4** Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.
- 5** Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

- 1** We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.
- 2** The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.
- 3** If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

- 4** In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.
- 5** The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMMANDATIONS DE POSE

- 1** Nous vous conseillons de faire installer notre matériau céramique par du personnel qualifié justifiant d'une expérience éprouvée et possédant les outils et équipements nécessaires et appropriés pour la pose.
- 2** Le support à revêtir doit répondre à des conditions adéquates de rigidité, de planéité, de propreté et d'étanchéité et être chimiquement compatible avec le matériau de fixation à utiliser.
- 3** En cas de pose sur un matériau céramique préexistant, il convient de prévoir des éléments qui garantissent l'adhérence du nouveau revêtement.
- 4** Les joints structuraux prévus doivent être respectés dans tous les cas. Par ailleurs, tous les joints de dilatation et périphériques nécessaires doivent être envisagés, et ceux exigés du point de vue réglementaire ne doivent pas être négligés.
- 5** Il faut utiliser un matériau de fixation adapté au type de céramique à poser. Dans le cas du grès porcelainé, un matériau de fixation approprié doit être utilisé en raison de la faible porosité de ce produit. En tout état de cause, il faut utiliser des matériaux de fixation et de rejointoyage présentant une élasticité adéquate et des performances techniques, mécaniques et chimiques élevées.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

- 1** TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2** En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

- 1** TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2** In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE EN DÉCALÉ

- 1** TAU recommande de ne pas poser en décalé à la moitié de la dalle les formats suivants : 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 et 20 x 120.
- 2** Généralement, nous recommandons de ne pas poser les dalles décalées avec un déplacement de plus de 15 cm. Dans tous les cas, le déplacement ne doit pas dépasser 25 % de la longueur de la pièce.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

- 1** Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.
- 2** Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.
- 3** También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.
- 4** Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.
- 5** La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia
- 6** En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.
- 7** Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

- 1** Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.
- 2** The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.
- 3** Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.
- 4** For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.
- 5** Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.
- 6** In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.
- 7** The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

- 1** Une fois le rejointoyage terminé et après le nettoyage, il est important de respecter le délai de mise en service du revêtement, c'est-à-dire de ne pas nettoyer immédiatement mais de laisser le chantier sécher. Pour le nettoyage de finalisation du sol carrelé, nous recommandons d'attendre environ 5 jours.
- 2** Le revêtement doit être protégé de l'eau et de l'humidité au cours des premières étapes de la maturation et du durcissement des matériaux de fixation et de scellement. Surtout à l'extérieur et en cas de risque de gel.
- 3** Il est également conseillé de prendre des mesures pour éviter les éventuelles agressions mécaniques ou chimiques produites par les travaux ultérieurs d'autres métiers ou installations afin de protéger la surface contre des dommages ponctuel. Il est donc conseillé de recouvrir le sol avec du carton épais ou similaire.
- 4** Pour le nettoyage final du revêtement, il est conseillé d'utiliser des produits compatibles avec la résistance chimique des pièces, ainsi que d'éviter l'utilisation de détergents solides à base de particules abrasives ou des solutions contenant de l'acide fluorhydrique, car cet acide attaque l'émail et produit des dommages irréparables sur la céramique.
- 5** Une fois le temps de maturation des matériaux est dépassé, la céramique permet d'avoir un revêtement entièrement fonctionnel qui ne nécessite que très peu d'entretien. Il suffit de le nettoyer quotidiennement avec de l'eau propre à laquelle on peut ajouter un détergent à base alcaline. Ne pas utiliser de spatules métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer le revêtement.

Consulte nuestros tutoriales en
See our tutorials at
Consultez nos tutoriels sur
www.tauceramica.com

- 6** Si des taches apparaissent et qu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées avec du détergent classique, ce qui pousse à utiliser des solvants ou des nettoyeurs spéciaux, il est recommandé de vérifier au préalable la classe de résistance chimique de la pièce.
- 7** Il n'est pas conseillé d'utiliser des cires, des huiles ou d'autres produits similaires.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

- 1** Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIONS AND SPECIAL PIECES

- 1** Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES DÉCORÉES ET SPÉCIALES

- 1** En raison des caractéristiques des métaux utilisés dans la fabrication de ces produits, il suffit d'utiliser un chiffon humide et du savon liquide neutre pour les nettoyer. Si la pièce est protégée, n'enlevez pas la protection avant que le produit ne soit en place et propre.



- DE

Schauen Sie sich unsere Lernprogramme an, unter

Sehr geehrter Kunde: Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Informationen an die Personen weiterzugeben, an die Sie das Material der Marke TAU Cerámica liefern. Dieser kleine Extra-Aufwand wird Ihnen dadurch zugutekommen, dass mögliche Reklamationen Ihrer Kunden vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
- IT

Consulta i nostri tutorial inCaro cliente: Le raccomandiamo di consegnare una copia di questo foglietto illustrativo ai cli-
enti privati a cui fornisce i materiali del marchio TAU Cerámica. Questo piccolo sforzo sarà ricompensato da una minore
incidenza di reclami da parte dei Suoi clienti. Molte grazie per la Sua collaborazione.
- RU

Смотрите наши обучающие видео на Уважаемый заказчик! Рекомендуем предоставить копию информации
покупателям материала TAU Cerámica. Это небольшое усилие позволит Вам предотвратить потенциальные
жалобы со стороны клиентов. Благодарим Вас за содействие.

LAGERUNG

1 die Oberflächeneigenschaften zu
bewahren, muss das gelieferte Produkt
solange in der Originalverpackung
gelagert werden bis es verlegt wird.
2 Direkter Kontakt mit Sonne oder
Regen sollte vermieden werden. Eine
defekte Verpackung kann zu Mängeln,
wie Brüchen, stumpfen Oberflächen
oder schwer zu entfernenden Flecken,
an den Teilen führen.
3 Wenn das Produkt längere Zeit
gelagert werden soll, ist es ratsam, es
unter Dach aufzubewahren.

STOCCAGGIO

1 Per garantire la conservazione delle
caratteristiche delle finiture, il prodotto
fornito deve essere conservato nel suo
imballaggio originario fino al momento
della posa.
2 È opportuno evitare il contatto diretto
con sole e pioggia. Un imballaggio
deteriorato può provocare danni ai
componenti quali rotture, spuntature o
macchie difficili da eliminare.
3 Se il prodotto è destinato a uno
stoccaggio prolungato è conveniente
che venga sistemato al coperto.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1 Для поддержания качества отделки
поставляемых материалов, храните
их в оригинальной упаковке до
процесса укладки.
2 Рекомендуется избегать прямого
воздействия солнечных лучей и
дождя. Поврежденная упаковка может
привести к возникновению таких
дефектов, как поломка, затупление
или трудно выводимые пятна.
3 В случае долгосрочного
складирования, материалы должны
храниться под навесом.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

1Sie unser keramisches Material
von qualifizierten Fachleuten mit
nachgewiesener Erfahrung und
den notwendigen und geeigneten
Werkzeugen für diese Arbeit verlegen.
2 Der zu verkleidende Untergrund
muss entsprechend fest, eben, sauber,
undurchlässig und chemisch mit dem zu
verwendenden Haftmaterial kompatibel
sein.
3 Bei einer Verlegung auf schon
vorhandenem alten Keramikmaterial
müssen Elemente vorgesehen
werden, die die Haftung der neuen
Keramikbeschichtung garantieren.
4 Es müssen in jedem Fall die vorgese-
henen Strukturfugen eingehalten und so
viele Dehnungs- und Umfangsfugen wie
notwendig eingerichtet und unbedingt
alle Fugen vorgesehen werden, die nach
den Baubestimmungen erforderlich sind.
5 Es muss Haftmaterial eingesetzt wer-
den, das für die Art der zu verlegenden
Keramikfliesen geeignet ist. Im Falle von
Porzellanplatten ist ein Haftmaterial zu
verwenden, das für die geringe Porosität
dieses Produkts geeignet ist. Es sind
immer Haft- und Fugenmaterialien mit
ausreichender Elastizität und hoher tech-
nischer, mechanischer und chemischer
Leistungsfähigkeit einzusetzen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

1 È consigliabile che la posa del nostro
materiale in ceramica venga eseguita
da personale qualificato, con esperienza
dimostrata e in possesso degli strumenti e
attrezzi necessari e adeguati.
2 Il supporto da rivestire deve essere in
possesso delle condizioni adeguate di rigi-
dità, planarità, pulizia e impermeabilità, ol-
tre a essere chimicamente compatibile con
il materiale di presa che verrà utilizzato.
3 Il supporto da rivestire deve essere in
possesso delle condizioni adeguate di rigi-
dità, planarità, pulizia e impermeabilità, ol-
tre a essere chimicamente compatibile con
il materiale di presa che verrà utilizzato.

4 Dovranno essere sempre collocati
i giunti strutturali previsti, si dovranno
installare tutti i giunti di espansione e
perimetrali necessari e, in ogni caso,
provvedere a installare i giunti previsti per
legge.
5 Bisognerà utilizzare il materiale di
presa più idoneo al tipo di ceramica da
collocare. Nel caso del gres porcellanato,
bisognerà utilizzare un materiale di presa
adeguato alla bassa porosità di questo
prodotto. In ogni caso, dovranno essere
utilizzati materiali di presa e giunzioni
provvisi di idonea elasticità e dalle
elevate prestazioni tecniche, meccaniche
e chimiche.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

1 Укладка керамической плитки должна
осуществляться квалифицированным
персоналом с подтвержденным рабочим
опытом, обладающим надлежащими
инструментами и оборудованием для
укладки.
2 Подлежащая облицовке поверхность
должна отвечать соответствующим
условиям жесткости, плоскостности,
чистоты и непроницаемости, а также
быть химически совместимой с
используемыми клеевыми растворами.
3 В случае укладки новой плитки на
существующий керамический материал,
рекомендуется предусмотреть факторы,
гарантирующие надлежащую адгезию
нового покрытия.
4 Необходимо обеспечить соблюдение
предусмотренных укладочных
швов, учитывая необходимые
деформационные и периметральные
швы, а также требования по швам
согласно нормативным правилам.
5 Необходимо использовать клеевой
раствор в соответствии с типом
керамической плитки. В случае
Керамогранита, пользуйтесь клеевым
раствором, учитывая низкую пористость
данного материала. В любом случае,
используемые клеевые растворы и
цементные затирки должны иметь
достаточную эластичность и обладать
высокими техническими, механическими и
химическими свойствами.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1 TAU empfiehlt, die folgenden
Formate nicht in der Mitte des Teils
zu verbinden: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x
120, 60 x 120 und 20 x 120.
2 Im Allgemeinen raten wir von einer
Verlegung mit einem Versatz über
15 cm ab. Auf keinen Fall darf der
Versatz über 25 % der Teillänge
betragen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
A INCASTRO

1 TAU raccomanda di non lavorare a
metà pezzo i seguenti formati: 30 x 60,
37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 e 20 x 120.
2 In generale è sconsigliata la posa
a incastro con uno scorrimento
superiore ai 15 cm. Lo scorrimento,
in ogni caso, non supererà mai il 25%
della lunghezza del pezzo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ В
РАЗБЕЖКУ

1 TAU не рекомендует производить
укладку в разбежку, смещая плитку
на половину ее длины, в изделиях
со следующими размерами: 30x60,
37,5x75, 30x120, 60x120 и 20x120.
2 При укладке в разбежку,
рекомендуемая длина смещения не
должна превышать 15 см. В любом
случае, длина смещения не должна
превышать 25% длины плитки.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1 Nach Abschluss der Verfugungsarbeiten
und nach der Reinigung der Fugen, ist
es wichtig, eine entsprechende Zeit zu
warten, bevor die Fliesen genutzt werden
können, das heißt, sie müssen zuerst richtig
austrocknen bevor sie gereinigt werden
können. Für die Abschlussreinigung des
Keramikbodens sollte ungefähr 5 Tage
gewartet werden.
2 Der Belag muss in der ersten Phase
der Reifung und Aushärtung des Haft-
und Fugenmaterials vor Wasser und
Feuchtigkeit geschützt werden. Besonders
in Außenbereichen und bei Gefahr von
Frostbildung.
3 Es sollten auch Maßnahmen zur
Vermeidung eventueller mechanischer
oder chemischer Schäden aus späteren
Arbeiten anderer Handwerker oder durch
spätere Einbauten ergriffen werden, um die
Oberfläche vor punktuellen Beschädigungen
zu schützen; dazu ist eine Abdeckung des
Bodens mit dickem Karton oder ähnlichem
zu empfehlen.
4 Für die Abschlusreinigung des Belags
sind Reinigungsmittel zu empfehlen, die
mit der chemischen Widerstandsfähigkeit
der Teile kompatibel sind, es muss darüber
hinaus der Einsatz von Reinigungsmitteln
in fester Form mit abrasiven Partikeln oder
von Lösungen vermieden werden, die
Fluorwasserstoff enthalten, diese Säure
greift das Email an und führt zu irreparablen
Schäden an der Keramik.
5 Keramik stellt einen absolut funktionalen
Belag dar, wenn die Reifungszeit des Mate-
rials erreicht ist, und erfordert sehr geringe
Pflege, sie muss bei der täglichen Reinigung
nur mit einem sauberen Lappen und etwas
alkalischem Reinigungsmittel abgewischt
werden. Es dürfen für die Reinigung des
Belags keine Metallspachtel oder Scheuers-
chwämme verwendet werden.
6 Sollten Flecken entstehen, die mit einem
herkömmlichen Reinigungsmittel nicht
vollständig zu beseitigen sind und bei denen
Speziallösungsmittel oder -reinigungsmittel
verwendet werden müssen, sollte unbedingt
zuvor die chemische Widerstandsklasse des
Teils erfragt werden.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

1 Una volta conclusi i lavori di giunzione
e dopo la pulizia delle fughe, è
importante rispettare i tempi di riposo
del rivestimento, per cui sarà necessario
lasciar asciugare prima di provvedere alla
pulizia. Per la pulizia di messa a punto
definitiva del pavimento in ceramica si
consiglia di aspettare circa 5 giorni.
2 È necessario proteggere il
rivestimento da acqua e umidità nelle
prime fasi di maturazione e indurimento
dei materiali di presa e giunzione. Va
riservata particolare cura alle pose in
esterni e quando c'è rischio di gelate.
3 È inoltre conveniente adottare delle
precauzioni in modo da evitare possibili
aggressioni meccaniche o chimiche
provocate dai lavori posteriori di altri
artigiani o per altre installazioni, allo scopo
di proteggere la superficie da danni
occasional; si raccomanda pertanto di
coprire il pavimento con cartone grosso o
materiali simili.
4 Per la pulizia finale del rivestimento si
consiglia di utilizzare prodotti compatibili
con la resistenza chimica dei pezzi,
nonché di evitare l'uso di detergeti solidi
con particelle abrasive o soluzioni che
contengano acido fluoridrico, dato che
questo acido attacca lo smalto e provoca
danni irreparabili alla ceramica.
5 Il rivestimento in ceramica sarà
totalmente funzionale una volta superato
il tempo di maturazione dei materiali e
richiede pochissima manutenzione; è
sufficiente la pulizia quotidiana con acqua
pulita a cui potrà essere aggiunto un
detersivo a base alcalina. Non utilizzare
spatole metalliche, né spugne abrasive
per la pulizia del rivestimento.
6 Nel caso in cui comparissero delle
macchie la cui rimozione con un detersivo
convenzionale sia impossibile e che
richiedano l'uso di solventi o detergenti
specifici, si raccomanda di consultare
previamente la classe di resistenza
chimica del materiale.
7 Si consiglia di non utilizzare cere,
oli o prodotti simili.

EMPFEHLUNGEN

RACCOMANDAZIONI / РЕКОМЕНДАЦИИ

Schauen Sie sich unsere Tutorials unter an
Dai un'occhiata ai nostri tutorial su
Oзнакомьтесь с нашими руководствами по адресу
www.tauceramica.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

1 После затирки швов и очистки от
лишнего материала дайте поверхности
высохнуть до начала эксплуатации
в соответствии с предусмотренным
для этого временем. Окончательную
уборку керамического пола до ввода в
эксплуатацию рекомендуется проводить
через пять дней после затирки.
2 Облицовочное покрытие
необходимо защитить от
проникновения воды и влаги на
начальной стадии созревания и
затвердения клеевого раствора
и затирки. В первую очередь это
касается уличных поверхностей,
подвергающихся воздействию
отрицательных температур.
3 Также рекомендуется принять
меры по предотвращению
механических или химических
воздействий, возникающих в
результате проведения последующих
работ по ремонту или монтажу,
с целью защиты поверхности от
специфических повреждений;
для чего необходимо покрыть пол
толстым картоном или аналогичным
материалом.
4 Для окончательной очистки
облицовочного покрытия рекомендуется
использовать чистящие средства,
совместимые с химической стойкостью
облицовочного материала, а также
избегать использования моющих средств
с твердыми абразивными частицами
или растворов, содержащих плавиковую
кислоту, которые воздействуют на
эмаль и приведут к неоправимым
повреждениям керамического покрытия.
5 Полномасштабная эксплуатация
керамического покрытия станет
возможной сразу после надлежащего
затвердения клеевого раствора; уход
за покрытием требует минимальных
усилий и состоит из ежедневной очистки
с помощью чистой воды, в которую
можно добавить моющее щелочное
средство. Металлические шпатели и
абразивные губки для очистки облицовки
использовать запрещается.

6 При появлении пятен, которые
трудно вывести с помощью обычного
моющего средства, и которые требуют
использования растворителей или
специальных чистящих средств,
необходимо предварительно
ознакомиться с классом химической
стойкости плитки.
7 Не рекомендуется использование
средств с содержанием воска, масел
и подобных им веществ.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG VON SCHMUCKELEMENTEN UND SPEZIALTEILEN

1 Aufgrund der Eigenschaften, der
bei der Gestaltung dieser Produkte
verwendeten Metalle, genügt ein
feuchter Wischlappen und flüssige
Neutralseife. Wenn das Teil
mit einer Schutzschicht versehen
ist, diese nicht abnehmen bevor das
Produkt verlegt und sauber ist.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI DECORAZIONI ED ELEMENTI SPECIALI

1 Viste le caratteristiche dei metalli
utilizzati nella confezione di questi
prodotti, è sufficiente utilizzare un panno
umido e sapone liquido neutro. Se il
pezzo reca protezione, non toglierla fino
a quando il prodotto sarà stato posato
e pulito.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Ввиду специальных характеристик
металлов, используемых в
производстве данных изделий,
достаточно использовать влажную
тряпку и нейтральное жидкое мыло.
Если изделие оснащено защитным
элементом, не снимайте его до
полной установки и очистки изделия.



TAU aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

TAU ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. TAU informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

TAU has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

TAU advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

La politique de TAU se base sur le développement continu de produits. L'entreprise se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits, couleurs, spécifications techniques, emballages et codes sans préavis.

TAU a déployé des efforts considérables pour s'assurer de l'exactitude de toutes les informations au moment de la publication du catalogue. En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs reproduites peuvent varier légèrement par rapport au produit original. TAU informe que ce catalogue est valable à titre informatif et n'accepte donc aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ; elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com

www.tauceramica.com

EDICIÓN 2022