

No.MTH.004CPR2013-07-01

 Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5%< E_b ≤ 3%

2. Uso o usos previstos

Para suelos interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
 Tarea realizada
 Sistema de evaluación
 Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 100 N	EN 14411:2012
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021 Lugar y fecha de emisión

TAU SERAMICA SOLUTIONS, S.L.U. CIF 8-12658112
Calle Del Toll, po 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



No.MTH.002CPR2013-07-01

 Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3%< E_b ≤ 6%

2. Uso o usos previstos

Para suelos interiores

Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede

Tarea realizada

Sistema de evaluación

Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 000 N	EN 14411:2012
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021

Lugar y fecha de emisión

Firma

TAN JAH CRAMICA JOHNSON LU CANDON JOHN LUI 12200 ALO (CANDUM) SPAIN



No.MTH.001CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E_b >10 %
- Uso o usos previstos

Para paredes interiores

Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	EN 14411:2012
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021

Lugar y fecha de emisión

Firma



No.MTH.003CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E_b ≤0,5 %
- 2. Uso o usos previstos

Para suelos y paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
 Tarea realizada
 Sistema de evaluación
 Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	EN 14411:2012
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021 Lugar y fecha de emisión



No.MTH.005CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E_b ≤0,5 % con espesor < 7,5 mm
- 2. Uso o usos previstos

Para suelos y paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
 Tarea realizada

Sistema de evaluación

Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	EN 14411:2012
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021 Lugar y fecha de emisión





No.MTH.006CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5%< E_b ≤ 3% con espesor < 7 mm</p>
- 2. Uso o usos previstos

Para suelos y paredes interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
 Tarea realizada
 Sistema de evaluación
 Documento emitido y fecha de emisión

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 700 N	EN 14411:2012
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastiá (Gerente) Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021

Lugar y fecha de emisión

Firma

TAU CRAMICA SOLUTIONS, S.L.U. CIF B-12958112

Calle Del Toll, nº 18