CONCEPT

WE ARE
FEEL & MIX
CONCEPT
PORCELAIN
WE ARE
FEEL & MIX
CONCEPT
PORCELAIN
WE ARE
FEEL & MIX
CONCEPT
PORCELAIN
WE ARE
FEEL & MIX
CONCEPT
PORCELAIN

TAU
cerámica

TAU
cerámica

Feel & Mix

La Marca
Brand

TAU se consolida como marca de referencia mundial en el sector cerámico, por la calidad técnica y estética de nuestro producto, por nuestra apuesta constante por la innovación y el desarrollo y por el compromiso con nuestro entorno social y ambiental.

TAU is consolidated as a world reference brand in the ceramic sector. We are proud of our commitment to innovation and development and our commitment to our social and environmental surroundings.

VISIÓN

OUR VISION

Liderar el sector cerámico a través de una experiencia de compra empática que ayude al vendedor a vender y al comprador a decidir.

Leading ceramic industry through a purchasing experience empathy that helps the seller to sell and the buyer to decide.

MISIÓN

OUR MISSION

Transformamos la naturaleza para crear superficies porcelánicas que ayuden a nuestros clientes en su crecimiento y diferenciación.

We transform nature to create porcelain surfaces that help our clients in their growth and differentiation.

EMPATÍA

EMPATHY

LIDERAZGO

LEADERSHIP

ILUSIÓN

ENTHUSIASM

MEZCLA

MIXTURE

“

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying criteria of continuous improvement, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.

”

Uso de energías limpias / *Green energy used*

> 67%

Recuperación aguas / *wastewater recovery*

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is committed to the optimisation of water management, based on the principles of reuse and optimisation of water in different processes. It is also committed to the constant application of energy efficiency criteria in its facilities and activities.

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services



Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.

GlobalEPD VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR Confía

LEED®

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

Feel & Mix

Sólo necesitamos 20 segundos para saber si algo nos gusta o no nos gusta. Las sensaciones que nos transmiten nuestros sentidos nos ayudan a decidirnos.

Por eso, en TAU Cerámica hemos configurado diferentes estilos de **moodboards** que guíen tu elección de producto. **Diseñamos por ti para hacerle la vida más fácil al vendedor y al cliente.**

En la mezcla está la pureza y en TAU Cerámica apostamos por ello.

Mezcla de diferentes tipologías de producto, de diferentes formatos, relieves y acabados.

Formando un espacio coordinado y armónico donde el cliente se sienta cómodo. Todo es combinable con el gusto adecuado y ése es el aporte de valor de la marca.

We only need 20 seconds to decide if we like something or not. The sensations that our senses transmit to us help us in the decision making process.

For this reason, at TAU Cerámica we have configured different styles of **moodboards** to guide your choice of product. **We design for you to make life easier for the seller and the customer.**

Purity is in the mix and at TAU Cerámica we bet on it.

Mix of different types of product, of different formats, reliefs and finishes.

Forming a coordinated and harmonious space where the client feels comfortable. Everything is combinable with the right taste and that is the contribution of brand value.

Moodboards

Es la herramienta que utilizan diseñadores, arquitectos y decoradores para resumir en un panel todas las ideas e inspiraciones.

Esta **herramienta nos ayuda a agilizar el proceso de comprensión** por parte del cliente, y a **reducir el tiempo en la toma de decisiones**.

It is the tool that designers, architects and decorators use to summarize all ideas and inspirations in one panel.

This **tool helps us streamline the understanding process** by the client, and **reduce the time in making decisions**.

Paleta cromática cálida
Warm color palette

Mediterranean

- White *NCS S 0505-R60B*
- Copper *NCS S 3005-Y50R*
- Pearl *NCS S 1500 N*
- Sienna *NCS S 3010-Y40R*
- Linen *NCS S 1005-Y40R*
- Aquamarine *NCS S 3020B50G*

Desert

- Linen *NCS S 1005-Y40R*
- Umber *NCS S 4010-Y10R*
- Sand *NCS S 1005-Y20R*
- Gold *NCS S 2070-Y10R*

Neutral

- White *NCS S 0505-R60B*
- Linen *NCS S 1005-Y40R*
- Pearl *NCS S 1500 N*
- Aquamarine *NCS S 3020B50G*

Metallic

- Olivo *NCS S 3005-Y20R*
- Gray *NCS S 3500-N*
- Silver *NCS S 0300-N*
- Gloss Royalblue *NCS S 6030-R80B*



Paleta Cromática Fría
Cold color palette

Fusion

- White *NCS S 1502-Y*
- Black *NCS S 8500-N*
- Silver *NCS S 2002Y50R*
- Coral *NCS S 1050-Y90R*
- Gray *NCS S 3500-N*

Colonial

- White *NCS S 1502-Y*
- Rusteel *NCS S 6005-Y20R*
- Umber *NCS S 5010-Y10R*
- Seagreen *NCS S 6010-B70G*
- Coffee *NCS S 5010-Y10R*

Temperate

- Gray *NCS S 3500-N*
- Lapisblue *NCS S 7010-R70B*
- Graphite *NCS S 6502-Y*
- Royalblue *NCS S 6030-R80B*

Basics

- White *NCS S 1502-Y*
- Black *NCS S 8500-N*
- Graphite *NCS S 6502-Y*

ÍNDICE INDEX INDICE

MEDITERRANEAN

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	AURUM	WHITE
P	MARBLE	AVORIO	CREAM
W	BASIC	BIANCHI	AQUAMARINE
P	WOOD	BOHARS	CAMEL
P	METAL	BROOKLYN	MUSGO
P	WOOD	CARABELA	CAMEL
W	CEMENT	CASSIS	SAND
W	CEMENT	CASSIS	GOLD
W	CEMENT	CASSIS	LINEN
P	CEMENT	CEPPO DI GRE	TALCO
W	BASIC	CHROMATIC	SALVIA
W	BASIC	CHROMATIC	CAMEL
W	BASIC	CHROMATIC	TAN
W	BASIC	CHROMATIC	TALCO
W	TEXTIL	CHANNEL	MIX
W	TEXTIL	CHANNEL	LINEN
W	BASIC	CLASSIC	CREAM
P	METAL	CORTEN WALL	UMBER
P	MARBLE	CROTONE	TAN
P	CEMENT	DEVON	TAN
P	WOOD	DOVER	CAMEL
P	WOOD	ETERNAL	HAYA

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	CEMENT	EVIAN	LINEN
W	CEMENT	EVIAN WALL	LINEN
P	WOOD	FOREVER	ROBLE
W	BASIC	GRISHA	SAND
P	STONE	INTEGRA	GREIGE
W	STONE	INTEGRA WALL	GREIGE
P	CEMENT	LEMA	GREIGE
P	CEMENT	LUNEVILLE	LINEN
W	METAL	MADISON	BROWN
W	BASIC	MAIOLICA	AQUAMARINE
P	WOOD	MARSALA	TAN
P	METAL	METAL	STEEL
P	WOOD	ORIGIN	UMBER
P	WOOD	RAGUSA	UMBER
P	WOOD	RENNES	TAN
P	CLAY	TERRACOTTA	WHITE
W	TEXTIL	TISSE WALL	LINEN
W	TEXTIL	TISSE WALL	MIX
W	STONE	TOSCANA WALL	IVORY
W	MARBLE	TRAVETINO	WHITE
W	MARBLE	TRAVERTINO	SAND
W	CEMENT	YAIZA	BEIGE
W	CEMENT	YAIZA	MARFIL

NEUTRAL

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	ABSTRACT	TALCO
P	MARBLE	ALTAMURA	PEARL
W	MARBLE	ALTAMURA WALL	PEARL
W	MARBLE	BERLUZZI	PEARL
W	CEMENT	BIANCHI	WHITE
P	STONE	BORRIOLSTONE	WHITE
W	CEMENT	CASSIS	PEARL
P	CEMENT	CASTROVILLARI	WHITE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	PEARL
W	TEXTIL	CHANNEL	WHITE
W	BASIC	CHROMATIC	TALCO
W	BASIC	FICUS CHROMATIC	TALCO
W	STONE	CORNWALL	WHITE
P	METAL	CORTEN WALL	LINEN
W	METAL	CORTEN WALL	IVORY
P	CEMENT	COSMOPOLITA	WHITE
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	WHITE
P	CEMENT	DEVON	WHITE
W	CEMENT	DEVON WALL	WHITE
P	MARBLE	ELITE	WHITE
P	CEMENT	EVIAN	WHITE
W	CEMENT	EVIAN WALL	WHITE
P	STONE	FIDENZA	LINEN
P	STONE	FIDENZA	PEARL
P	WOOD	FOREVER	ARCE
W	BASIC	GRISHA	WHITE
P	STONE	INTEGRA	WHITE
P	STONE	INTEGRA	PEARL
W	STONE	INTEGRA WALL	WHITE
W	STONE	INTEGRA WALL	PEARL

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	CEMENT	LEMA	WHITE
P	CEMENT	LEMA	PEARL
W	CEMENT	LEMA WALL	WHITE
W	CEMENT	LEMA WALL	PEARL
W	CEMENT	LEMA WALL	MIX
P	STONE	LITIUM	PEARL
W	STONE	LITIUM WALL	PEARL
P	STONE	MAINSTONE	SILVER
W	CEMENT	MARNE	WHITE
W	CEMENT	MARNE	PEARL
P	WOOD	NATURE	WHITE
P	CEMENT	ORISTAN	ARENA
P	CEMENT	ORISTAN	PEARL
P	CEMENT	ORISTAN	PERLA
P	STONE	PALOMASTONE	WHITE
W	STONE	PALOMASTONE WALL	WHITE
P	WOOD	RENNES	WHITE
P	STONE	ROADSTONE	LINEN
P	STONE	ROADSTONE	PEARL
W	STONE	ROADSTONE WALL	MIX
W	STONE	ROADSTONE WALL	WHITE
W	STONE	ROADSTONE WALL	PEARL
W	STONE	ROADSTONE WALL	LINEN
P	MARBLE	TAJ MAHAL	WHITE
P	CLAY	TERRACINA	WHITE
W	TEXTIL	TISSE WALL	WHITE
W	STONE	TOSCANA WALL	WHITE
W	MARBLE	TRAVERTINO	WHITE

ÍNDICE INDEX INDICE

DESERT

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	ABSTRACT	CAMEL
P	MARBLE	AXOR	GOLD
W	MARBLE	BERLUZZI	SAND
P	MARBLE	BERLUZZI	SAND
P	WOOD	BERNA	MIX
P	WOOD	BERNA	SAND
P	WOOD	BERNA	CAMEL
P	WOOD	BOHARS	SAND
P	STONE	BORRIOLSTONE	SAND
P	WOOD	BREST	SAND
P	WOOD	BREST	TAN
P	WOOD	BREST	UMBER
P	WOOD	CARABELA	SAND
P	CEMENT	CASTROVILLARI	TAN
P	TEXTIL	CHANNEL	GOLD
W	BASIC	CHROMATIC	HONEY
W	BASIC	CHROMATIC	SIENA
P	MARBLE	CONDAL	GOLD
P	STONE	CORNWALL	GOLD
P	METAL	CORTEN WALL	SAND
P	METAL	CORTEN WALL	TAN
W	METAL	CORTEN WALL	LINEN
P	CEMENT	COSMOPOLITA	SAND
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	SAND
P	MARBLE	CREMA MARFIL	MARFIL
P	MARBLE	CROTONE	SAND
P	MARBLE	CROTONE	TAN
W	CEMENT	DEVON WALL	TAN
P	WOOD	DOVER	SAND
P	MARBLE	ELITE	GREIGE
P	WOOD	ETERNAL	ROBLE
P	CEMENT	EVIAN	SAND
W	CEMENT	EVIAN WALL	SAND
P	STONE	FIDENZA	SAND

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	FIDENZA	TAN
P	STONE	FIDENZA	SERENE
P	WOOD	FOREVER	HAYA
W	BASIC	GRISHA	LINEN
P	STONE	INTEGRA	GREIGE
P	MARBLE	LEGEND	SAND
W	BASIC	MAIOLICA	RED
W	BASIC	MAIOLICA	LINEN
W	BASIC	MAIOLICA	TAN
W	BASIC	MAIOLICA	N.COPPER
W	CEMENT	MARNE	SAND
W	CEMENT	MARNE	LINEN
P	WOOD	MARSALA	UMBER
P	WOOD	NATURE	SAND
P	WOOD	NATURE	CAMEL
P	MARBLE	NOYA	ALMOND
P	MARBLE	ONICE	GOLD
P	WOOD	ORIGIN	SAND
P	WOOD	ORIGIN	TAN
P	WOOD	RAGUSA	SAND
P	WOOD	RAGUSA	CAMEL
P	WOOD	RENNES	UMBER
P	STONE	ROADSTONE	TAN
W	STONE	ROADSTONE WALL	GOLD
P	STONE	ROADSTONE WALL	GOLD
P	WOOD	SLONWOOD	NATURAL
P	STONE	SOAPSTONE	TAN
W	STONE	SOAPSTONE WALL	TAN
P	CLAY	TERRACINA	UMBER
P	CLAY	TERRACINA	SIENNA
P	CLAY	TERRACINA	BASIC
P	CLAY	TERRACINA	SERENE
P	WOOD	YUKON	YUKON

METALLIC

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	ALTAMURA	PEARL
P	MARBLE	ALTAMURA	SILVER
P	STONE	BELCASTEL	SILVER
W	MARBLE	BERLUZZI	PEARL
P	WOOD	BOHARS	OLIVO
P	STONE	BORRIOLSTONE	SILVER
P	METAL	BROOKLYN	SILVER
P	WOOD	CARABELA	SILVER
P	WOOD	CARABELA	GRAY
P	MARBLE	CASANIA	GRAY
W	CEMENT	CASSIS	SILVER
W	CEMENT	CASSIS	GRAY
P	CEMENT	CASTROVILLARI	SILVER
P	CEMENT	CASTROVILLARI	GRAY
P	CEMENT	CEPPO DI GRE	SILVER
W	BASIC	CHROMATIC	SILVER
W	BASIC	CHROMATIC	GRAY
W	METAL	CORTEN WALL	SILVER
P	CEMENT	COSMOPOLITA	SILVER
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	SILVER
P	CEMENT	DEVON	SILVER
W	CEMENT	DEVON WALL	SILVER
P	WOOD	DOVER	WHITE
P	WOOD	DOVER	SILVER
P	MARBLE	ELITE	SILVER
W	MARBLE	ELITE	SILVER
P	CEMENT	EVIAN	PEARL
W	CEMENT	EVIAN WALL	PEARL
P	MARBLE	EXPLOSION	BLUE
P	STONE	FIDENZA	SILVER
P	WOOD	FOREVER	OLIVO

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	WOOD	FOREVER	TILO
P	MARBLE	GEMSTONE	ROYALBLUE
W	BASIC	GRISHA	SILVER
P	STONE	INTEGRA	SILVER
P	CEMENT	LEMA	SILVER
W	CEMENT	LEMA	SILVER
W	CEMENT	LEMA WALL	SILVER
W	STONE	LEMA WALL	SILVER
P	STONE	LITIUM	SILVER
P	METAL	MADISON	BLUE
P	METAL	MADISON	SILVER
P	STONE	MAINSTONE	SILVER
W	BASIC	MAIOLICA	PEARL
W	BASIC	MAIOLICA	SILVER
W	BASIC	MAIOLICA	ROYALBLUE
W	BASIC	MAIOLICA	ARGENT
W	CEMENT	MARNE	SILVER
P	WOOD	MARSALA	GRAY
P	METAL	METAL	SILVER
P	METAL	METAL	ROYALBLUE
P	WOOD	ORIGIN	SILVER
P	CEMENT	ORISTAN	GRIS
P	STONE	PALOMASTONE	SILVER
W	STONE	PALOMASTONE WALL	SILVER
P	STONE	ROADSTONE	SILVER
P	STONE	ROADSTONE	MIX
W	STONE	ROADSTONE WALL	SILVER
W	STONE	ROADSTONE WALL	LINEN
P	METAL	SASSARI	SILVER
P	STONE	SOAPSTONE	SILVER

ÍNDICE INDEX INDICE

FUSION

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	MARBLE	ALTAMURA	GRAY
W	BASIC	ATEMPI	WHITE
W	BASIC	BIANCHI	WHITE
W	BASIC	BRINDISI	WHITE
P	METAL	BROOKLYN	GREEN
P	CEMENT	CASTROVILLARI	BLACK
W	BASIC	CHROMATIC	GREEN
P	METAL	CORTEN	CORTEN B
W	BASIC	CREAZZO	WHITE
W	BASIC	DONINI	WHITE
P	MARBLE	DOZZA	WHITE
P	MARBLE	DOZZA	GOLD
W	BASIC	EMARESE	WHITE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
W	BASIC	ISEO	WHITE
P	METAL	MADISON	GREEN
W	BASIC	MAIOLICA	CORAL
W	BASIC	MAIOLICA	SEAGREEN
W	BASIC	MANTOVA	WHITE
P	METAL	METAL	TITANIUM
P	METAL	METAL	SEAGREEN
P	WOODS	ORIGIN	GRAY
P	MARBLE	PORTLOREN	BLACK
W	BASIC	RECREA	WHITE
W	BASIC	SUMA	WHITE
W	BASIC	TRAPANI	WHITE
P	MARBLE	TORANO	STATUARIO
P	MARBLE	VANITY	BROWN

TEMPERATE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	ABSTRACT	BLUE
P	STONE	ABSTRACT	GRAPHITE
P	STONE	ABSTRACT	GRAY
P	STONE	ABSTRACT	SALVIA
P	MARBLE	ALTAMURA	GRAY
P	STONE	BELCASTEL	GRAPHITE
P	METAL	BROOKLYN	ROYALBLUE
P	CEMENT	CASTROVILLARI	GRAY
W	TEXTIL	CHANNEL	GRAY
W	BASIC	CHROMATIC	BLUE
W	BASIC	CHROMATIC	GRAPHITE
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY
P	CEMENT	DEVON	GRAY
P	MARBLE	ELITE	GRAY
P	BASIC	ESSENCE	GRAY
P	STONE	FIDENZA	GRAY
P	STONE	FIDENZA	GRAPHITE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	INTEGRA	GRAY
P	CEMENT	LEMA	GRAPHITE
P	CEMENT	LEMA	GRAY
P	STONE	MAINSTONE	GRAY
P	STONE	MAINSTONE	GRAPHITE
W	BASIC	MAIOLICA	ROYALBLUE
P	WOODS	MARSALA	GRAY
P	WOODS	ORIGIN	GRAY
P	STONE	ROADSTONE	GRAY
P	STONE	ROADSTONE	LINEN
P	STONE	ROADSTONE	GRAY
P	STONE	SOAPSTONE	GRAPHITE
P	STONE	SOAPSTONE	GRAY
P	CLAY	TERRACINA	GRAY
W	TEXTIL	TRAPANI	GRAPHITE
P	MARBLE	VARESE	WHITE

6666666

ÍNDICE INDEX INDICE

COLONIAL

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
W	MARBLE	ALESSO	BLACK
P	MARBLE	ATLAS	GRAY
P	METAL	BEAM RUSTEEL	RUSTEEL
P	STONE	BELCASTEL	GRAPHITE
P	WOOD	BERNA	UMBER
P	MARBLE	BOSCO	BLACK
P	WOOD	BREST	UMBER
P	METAL	BROOKLYN	RUSTEEL
P	METAL	DC BROOKLYN	RUSTEEL
P	CEMENT	CASTROVILLARI	DAMGRAY
P	METAL	CORTEN	A
P	CEMENT	COSMOPOLITA	GRAY
W	CEMENT	COSMOPOLITA WALL	GRAY
P	MARBLE	CROTONE	UMBER
P	CEMENT	DEVON	GRAY
P	WOOD	DOVER	COFFEE
P	MARBLE	ELITE	GRAPHITE
P	MARBLE	EMPORIO	CALACATTA
P	WOOD	ETERNAL	TEKA
P	STONE	ETNASTONE	BLACK
P	STONE	ETNASTONE	GRAPHITE
P	CEMENT	EVIAN	GRAY
W	CEMENT	EVIAN WALL	GRAY
P	STONE	FIDENZA	GRAPHITE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	STONE	FIDENZA	GRAY
W	BASIC	GRISHA	GRAY
P	STONE	INTEGRA	GRAPHITE
P	MARBLE	INVICTUS	CALACATTA
P	STONE	MAINSTONE	GRAPHITE
W	BASIC	MAIOLICA	SEAGREEN
P	METAL	METAL	SEAGREEN
P	METAL	METAL	TITANIUM
P	WOOD	NATURE	UMBER
P	CEMENT	ORISTAN	GRAFITO
W	MARBLE	PALAZZO	CALACATTA
P	STONE	PALOMASTONE	GRAPHITE
W	STONE	PALOMASTONE WALL	GRAPHITE
P	BASIC	RIVET	WHITE
P	STONE	ROADSTONE	GRAY
P	MARBLE	SAHARA	WHITE
P	MARBLE	SORRENTO	WHITE
P	STONE	SOAPSTONE	GRAPHITE
P	MARBLE	TAJ MAHAL	NACAR
P	MARBLE	TAJ MAHAL	SEAGREEN
P	CLAY	TERRACINA	BLACK
P	CLAY	TERRACINA	GRAY
P	CLAY	TERRACOTTA	COTTO

BASICS

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	BASIC	ALPI	WHITE
P	MARBLE	ARABESCATTO	WHITE
P	MARBLE	ARABESCATTO	WHITE
P	MARBLE	BARANELLO	WHITE
W	MARBLE	BARANELLO WALL	WHITE
W	MARBLE	BARANELLO WALL	SHINY
W	MARBLE	BARANELLO WALL	MATT
W	BASIC	BIANCHI	SHINY
W	BASIC	BIANCHI	MATT
W	BASIC	BIANCHI	WHITE
W	BASIC	BIANCHI	ARGENT
P	BASIC	BROOKLYN	BLACK
P	BASIC	DC BROOKLYN	BLACK
P	CEMENT	CASTROVILLARI	BLACK
W	BASIC	FICUS CHROMATIC	WHITE
W	BASIC	FABRIC CHROMATIC	WHITE
W	BASIC	CLASSIC	WHITE
W	BASIC	CLASSIC	BLACK
P	METAL	CORTEN	BLANCO
P	METAL	CORTEN	B
P	METAL	CORTEN	A
W	METAL	CORTEN WALL	WHITE
W	METAL	CORTEN WALL	GRIS
P	MARBLE	DOZZA	WHITE
P	MARBLE	ELITE	BLACK
W	BASIC	ESSENCE	WHITE

CAT.	TIPOLOGÍA	SERIE	COLOR
P	BASIC	GRUM	BLACK
P	BASIC	HERITAGE	MONO
P	MARBLE	INVICTUS	WHITE
P	MARBLE	INVISIBLE	GOLD
P	STONE	IRONSTONE	BLACK
P	STONE	KEMBERG	LEAD
P	METAL	MADISON	BLACK
P	STONE	MAINSTONE	BLACK
W	BASIC	MAIOLICA	WHITE
P	MARBLE	MARQUINA	BLACK
P	MARBLE	MATERIA	KALOS
P	MARBLE	MATERIA	BLACK
P	MARBLE	MONTELEONE	BLANCO
P	MARBLE	PANTHER	BLACK
P	MARBLE	PORTLOREN	PORTLOREN
P	MARBLE	PORTLOREN	BLACK
P	MARBLE	SAFFIRE	WHITE
P	METAL	SASSARI	BLACK
P	BASIC	SHINE	BLANCO
P	BASIC	SHINE	BLACK
P	STONE	SOAPSTONE	WHITE
W	STONE	SOAPSTONE WALL	WHITE
W	BASIC	SUN	BLANCO
W	BASIC	SUN	SILVER
W	BASIC	SUN	GOLD
P	MARBLE	VARENNA	CARRARA
P	MARBLE	VARENNA	VARENNA
W	MARBLE	VARENNA WALL	CARRARA

White
NCS S 0505-R60B

Pearl
NCS S 1500 N

Linen
NCS S 1005-Y40R

Copper
NCS S 3005-Y50R

Sienna
NCS S 3010-Y40R

Aquamarine
NCS S 3020B50G

Mediterranean

El uso del mimbre y ratán, el hierro forjado, madera sin tratar, textiles de lino y algodón son los elementos predominantes en este look.

Sus característicos paisajes naturales con calas de aguas cristalinas nos transportan al mejor verano de nuestras vidas. El Mediterráneo es capaz de mezclar estos materiales de una manera vibrante, armónica y vitalista.

The use of wicker and rattan, wrought iron, untreated wood, linen and cotton textiles are the predominant elements in this look.

Its characteristic natural landscapes with crystal clear coves transport us to the best summer of our lives. The Mediterranean is capable of mixing these materials in a vibrant, harmonious and vital way.

El estilo mediterráneo es sinónimo de luz, de sol, de madera que huele a campo, colores frescos y alegres y, maravillosos atardeceres.

The Mediterranean style is synonymous with light, sun, wood that smells of the countryside, fresh and cheerful colors and wonderful sunsets.

Linen
NCS S 1005-Y40R

Sand
NCS S 1005-Y20R

Umber
NCS S 4010-Y10R

Gold
NCS S 2070-Y10R

Desert

La sabana, caravanas y oasis son lo primero que asociamos a los desiertos, los expertos en diseño no dejan de inspirarse en estos ambientes.

Acabados en madera y piedras pulidas y una decoración basada en los tonos marrones del desierto, colores tierra, grises y arena, creando ese vínculo entre el exterior y el interior.

The savannah, caravans and oases are the first thing we associate with deserts, design experts do not stop being inspired by these environments.

Finishes in wood and polished stones and a decoration based on the brown tones of the desert, earth colors, grays and sand, creating that link between the exterior and the interior.

La gama de colores básica es la terrosa, que abarca los rojos ladrillo, naranjas, ocres, marrones. Para contrastar se usan los tonos verdes intensos, azules e incluso amarillos. Como acentos desérticos, la idea es que rompa la monotonía de las paredes monocolores con tapizados, muebles y decoración autóctonos de esta zona.

The basic color range is earthy, which includes brick reds, oranges, ocher, browns. Intense green, blue and even yellow tones are used to contrast. As accents, the idea is to break the monotony of the solid colored walls with upholstery, furniture and decoration indigenous to this area.

White
NCS S 0505-R60B

Pearl
NCS S 1500 N

Linen
NCS S 1005-Y40R

Aquamarine
NCS S 3020B50G

Neutral

El moodboard Neutral busca multiplicar la claridad de los espacios, atrayendo la luz y creando espacio más acogedores y envolventes.

El blanco roto es el color predominante, y es habitual que conviva con beiges y grises empolvados. Los toques de color se añaden mediante complementos, textiles, lámparas, cuadros, decoración...

The Neutral moodboard seeks to multiply the clarity of spaces, attracting light and creating more welcoming and enveloping spaces.

Off-white is the predominant color, and it is common for it to coexist with dusty beiges and grays. Touches of color are added through accessories, textiles, lamps, paintings, decoration...

Se buscan maderas cálidas no sólo en suelos, paredes y muebles, sino también en todo tipo de complementos. Las variedades más habituales vuelven a ser las claras, como el haya o el abedul.

Warm woods are sought not only in floors, walls and furniture, but also in all kinds of accessories. The most common varieties are again the clear ones, such as beech or birch.

Silver
NCS S 0300-N

Gray
NCS S 3500-N

Olivo
NCS S 3005-Y20R

Gloss Royalblue
NCS S 6030-R80B

Metallic

El moodboard Metallic está inspirado en la arquitectura contemporánea del siglo XX y sus icónicas obras que han influenciado a toda una generación.

Este estilo es contemporáneo y está creado para asombrar. Con este moodboard es posible diseñar espacios tranquilos, ligeros y equilibrados gracias a los tonos neutros que nos ofrecen los grises pearl, silver y gray. En esta ocasión hemos incluido los azules índigo y cobalto.

The Metallic moodboard is inspired by contemporary 20th century architecture and its iconic works that have influenced an entire generation.

This style is contemporary and created to amaze. With this moodboard it is possible to design calm, light and balanced spaces thanks to the neutral tones offered by the pearl, silver and gray tones. We have also included indigo and cobalt blues.

White
NCS S 1502-Y

Silver
NCS S 2002Y50R

Gray
NCS S 3500-N

Black
NCS S 8500-N

Coral
NCS S 1050-Y90R

Espacios con Arte

Settings with an arty appeal

Fusion

Se ve influenciado en el Art Decó de los años 20, un estilo vanguardista que ensalza las formas conservadoras con el arte decorativo. El concepto de esta corriente debe su nombre a la primera exposición internacional realizada en París en 1925: L'Exposition Internationale des Arts Decóratifs et Industriels Modernes.

It is influenced by the Art Deco of the 1920s, an avant-garde style that praises conservative forms with decorative art. The concept of this current owes its name to the first international exhibition held in Paris in 1925: L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes.

El 2023 nos pide ambientes donde la cerámica con sus paletas cromáticas nos ayuda a diseñar estancias dinámicas y lujosas. El moodboard Fusion te permite mezclar y combinar colores, texturas, diseños... Por la elegancia que aporta, por su carácter ornamental, este estilo está cada vez más presente en los diseños decorativos actuales, en los diseños para los más exigentes.

2023 asks us for spaces where ceramics with its color palettes help us design dynamic and luxurious rooms. The moodboard Fusion allows you to mix and match colors, textures, designs ... Due to the elegance it brings, due to its ornamental character, this style is increasingly present in current decorative designs, in designs for the most demanding.

White
NCS S 1502-Y

Umber
NCS S 5010-Y10R

Coffee
NCS S 5010-Y10R

Rusteel
NCS S 6005-Y20R

Seagreen
NCS S 6010-B70G

Colonial

Si analizamos el origen del estilo nos debemos remontar al estilo decorativo que se utilizaba en las antiguas colonias en el Sudeste Asiático de países europeos como España, Francia, Inglaterra y Países Bajos entre otros.

La paleta de colores del estilo colonial se centra, asimismo, en tonos naturales. Predominan los verdes y los marrones oscuros, además de los tonos tierra claros y los arena. Madera oscura y maciza, plantas tropicales, motivos étnicos y algún que otro artículo de lujo de época, como cofres o vajillas de porcelana, se entremezclan para crear un ambiente de lujo exótico del pasado.

If we analyze the origin of the style, we must go back to the decorative style that was used in former colonies in Southeast Asia of European countries like Spain, France, England and the Netherlands, among others.

The colonial-style color palette also focuses on natural tones. Greens and dark browns predominate, in addition to light earth tones and sand. Solid dark wood, tropical plants, ethnic motifs and the occasional luxury item, such as chests or porcelain tableware, intertwined to create an atmosphere of exotic luxury from the past.



Colores para caracterizar

Colours for creating character

Gray
NCS S 3500-N

Graphite
NCS S 6502-Y

Lapisblue
NCS S 7010-R70B

Royalblue
NCS S 6030-R80B

Temperate

Look muy destacado por el uso de detalles industriales, muebles de madera y metal y piezas con personalidad que le aporten autenticidad a los espacios.

Sin divisiones, con grandes ventanales, techos altos, pavimentos cementosos, vigas de hierro, así se caracteriza el estilo temperate. Aunque su naturaleza es eminentemente urbana, este estilo también se hace un hueco en las casas de campo o rústicas contemporáneas.

Look very prominent due to the use of industrial details, wood and metal furniture and pieces with personality that add authenticity to the spaces.

Without divisions, with large windows, high ceilings, concrete floors, iron beams, this is how the temperate style is characterized. Although its nature is eminently urban, this style also finds a place in contemporary country houses or rustic houses.

Estaríamos dentro de un estilo contemporáneo, logrando espacios de gran carácter, elegancia y sofisticación.

We would be within a contemporary style, achieving spaces of great character, elegance and sophistication.





White
NCS S 1502-Y

Graphite
NCS S 6502-Y

Black
NCS S 8500-N

El clásico estilo Black & White
Classic Black & White

Basics

Hemos reinterpretado el estilo Black&White muy empleado en moda para aterrizarlo en hogares y espacios. En nuestro caso hemos añadido el gris ya que consideramos que entre dos posturas contrapuestas siempre hay un punto de encuentro que en este caso es el gris.

We have reinterpreted the Black & White style widely used in fashion to land it in homes and spaces. In our case we have added gray since we consider that between two opposing positions there is always a meeting point, which in this case is gray.

La unión de estos tres colores es una apuesta segura en cualquier estancia. La característica principal del color negro en interiorismo es su sofisticación, sobriedad y elegancia. El blanco combina a la perfección con el resto de colores, es uno de los más utilizados en cualquier hogar. Es perfecto para dar mayor claridad y profundidad. El gris nos aportará equilibrio y elegancia para crear espacios atemporales y vanguardistas.

The union of these three colors is a safe bet in any room. The main characteristic of the black color in interior design is its sophistication, sobriety and elegance. White combines perfectly with the rest of the colors, it is one of the most used in any home. It is perfect for giving clarity and depth. Gray will give us balance and elegance to create timeless and avant-garde spaces.





Feel & Mix



TAU cerámica

Concept

Porcelánico / Porcelain / Gres cérame

PORCELAIN

ÍNDICE INDEX INDICE

Alfabético
Alphabetic

A
ABSTRACT 106
ALPI 310
ALTAMURA 218
ALTEA 108
ARABESCATTO 222
ATLAS GRAY 316
AURUM CALACATTA 226
AVORIO 228
AXOR GOLD 232

B
BARANELLO 234
BEAM RUSTEEL 318
BELCASTEL 126
BELCASTEL 364 ∞20
BERNA 354 ATELIER
BOHARS 174
BORRIOLSTONE 130
BOSCO BLACK 320
BOTANICO 312
BREST 178
BROOKLYN 52

C
CALACATTA GREEN 322
CARABELA 356 ATELIER
CASANIA GRAY 324
CASTROVILLARI 366 ∞20
CASTROVILLARI 70
CEPPO DI GRE 74
CLASSICS 112
CONDAL GOLD 238
CORTEN 56
COSMO 116
COSMOPOLITA 78
COSMOPOLITA 368 ∞20
CROTONE 240

D
DECOR + 326
DEVON 82
DEVON 370 ∞20
DOVER 182
DOZZA 244

E
ELITE 248
EMPORIO 252
EMPORIO CALACATTA 328
ETERNAL 186
ETNASTONE 134
EVIAN 348 ATELIER
EXPLOSION 256

F
FIDENZA 138
FIDENZA 372 ∞20
FOREVER 190
FOREVER 374 ∞20

G
GRUM 308

H
HERITAGE 350 ATELIER

I
INTEGRA 142
INTEGRA 376 ∞20
INVICTUS 260
INVISIBLE GOLD 330
IROSTONE BLACK 332

L
LEGEND 262
LEMA 86
LITIUM 146

M
MADISON 60
MAGIC 118
MAGNA BLUE 334
MAINSTONE 148
MARQUINA 266
MARQUINA BLACK 336
MARSALA 194
MARSALA 378 ∞20
METAL 64
MIDTOWN 152

N
NATURE 360 ATELIER
NORTON 156
NOYA 270

O
ONICE GOLD 272
ONICE GOLD 338
ONTARIO 198
ORIGIN 200
ORIGIN 380 ∞20
ORISTAN 90
OXFORD 120

P
PALISANDRO GRAY 340
PALOMASTONE 158
PANTHER 276
PIERRE 382 ∞20
PORTLOREN 280
PORTLOREN BLACK 342

R
RAGUSA 204
RENNES 208
RIVET 352 ATELIER
ROADSTONE 164

S
SAHARA 288
SIXTONE 122
SLONWOOD 212
SOAPSTONE 168
SORRENTO 286

T
TAJ MAHAL 288
TERRACINA 96
TERRACINA 384 ∞20
TERRACOTTA 100
TORANO 292

V
VANITY BROWN 298
VARENNA 300
VARENNA 344
VARESE 304

Y
YUKON 214

ÍNDICE INDEX INDICE

Formatos
Formats

TAU cerámica

120x280
ALPI 310
ATLAS GRAY 316
BEAM RUSTTEL 318
BOSCO BLACK 320
CALACATTA GREEN 322
CASANIA GRAY 324
EMPORIO 252
EMPORIO CALACATTA 328
GRUM 310
INVISIBLE GOLD 330
IROSTONE BLACK 332
MAGNA BLUE 334
MARQUINA 266
MARQUINA BLACK 336
ONICE GOLD 272
ONICE GOLD 338
PALISANDRO GRAY 340
PORTLOREN 280
PORTLOREN BLACK 342
VARENNA 300
VARENNA 344

120x260
ALPI 310
ATLAS GRAY 316
BEAM RUSTTEL 318
BOSCO BLACK 320
CALACATTA GREEN 322
CASANIA GRAY 324
DECOR+ 326
EMPORIO 252
EMPORIO CALACATTA 328
GRUM 310
INVISIBLE GOLD 330
IROSTONE BLACK 332
MAGNA BLUE 334
MARQUINA 266
MARQUINA BLACK 336
ONICE GOLD 272
ONICE GOLD 338
PALISANDRO GRAY 340
PORTLOREN 280
PORTLOREN BLACK 342
VARENNA 300
VARENNA 344

90x180
ARABESCATTO 222
BELCASTEL 126
COSMOPOLITA 78
ELITE 248
LEMA 86
SOAPSTONE 168
TORANO 292
VARESE 304

30x180
ORIGIN 200

22,5x180
DOVER 182
ORIGIN 200

75x150
ALTAMURA 218
BARANELLO 234
COSMOPOLITA 78
EMPORIO 252
MAINSTONE 148
ONICE GOLD 272
PALOMASTONE 158
ROADSTONE 164

25x150
BOHARS 174
BREST 178
DOVER 182
ETERNAL 186
RENNES 208

30x120,5
FOREVER 190
FOREVER 374 ∞20
MARSALA 194
MARSALA 378 ∞20
ORIGIN 200
ORIGIN 380 ∞20

120x120
ALTAMURA 218
ARABESCATTO 222
AURUM CALACATTA 226
AVORIO 228
AXOR GOLD 232
BORRIOLSTONE 130
BROOKLYN 52
CEPPO DI GRE 74
COSMOPOLITA 78
CROTONE 240
DEVON 82
DOZZA 244
ELITE 248
EMPORIO 252
ETNASTONE 134
EXPLOSION 256
INTEGRA 142
LEGEND 262
LEMA 86
MADISON 60
MAINSTONE 148
NOYA 270
PALOMASTONE 158
PANTHER 276
PORTLOREN 280
SAHARA 284
SOAPSTONE 168
SORRENTO 286
TAJ MAHAL 288
VARENNA 300
VARESE 304

60x120
ALTAMURA 218
ARABESCATTO 222
AURUM CALACATTA 226
AVORIO 228
AXOR GOLD 232
BARANELLO 234
BELCASTEL 126
BORRIOLSTONE 130
BOTANICO 312
BROOKLYN 52
CASTROVILLARI 70
CEPPO DI GRE 74
CONDAL GOLD 238
CORTEN 56
COSMOPOLITA 78
CROTONE 240
DEVON 82
DEVON 370 ∞20
DOZZA 244
ELITE 248
EMPORIO 252
ETNASTONE 134
EXPLOSION 256
FIDENZA 138
INTEGRA 142
INTEGRA 376 ∞20
INVICTUS 260
LEGEND 262
LEMA 86
LITIUM 146
MADISON 60
MAINSTONE 148
METAL 64
MIDTOWN 152
NORTON 156
NOYA 270
ONICE GOLD 272
PALOMASTONE 158
PANTHER 276
PORTLOREN 280
ROADSTONE 164
SAHARA 284
SOAPSTONE 168
SORRENTO 286
TAJ MAHAL 288
TERRACINA 96 ∞20
TERRACINA 384
VANITY BROWN 298
VARENNA 300
VARESE 304

23x120
BERNA 354 ATELIER
CARABELA 356 ATELIER
NATURE 360 ATELIER

23x120
BERNA 354
CARABELA 356
NATURE 360

20x120
DOVER 182
FOREVER 190
MARSALA 194
ONTARIO 198
ORIGIN 200
RAGUSA 204
SLONWOOD 212
YUKON 214

15x120
ELITE 248
ETNASTONE 134
MAINSTONE 148

15x120
ELITE 248
ETNASTONE 134
MAINSTONE 148

25x100
ETERNAL 186
FOREVER 190

90x90
AURUM CALACATTA 226
AXOR GOLD 232
BELCASTEL 126
BELCASTEL 364 ∞20
CONDAL GOLD 238
COSMOPOLITA 78
COSMOPOLITA 368 ∞20
DEVON 82
ELITE 248
INTEGRA 142
INTEGRA 376 ∞20
INVICTUS 260
LEMA 86
PALOMASTONE 158
ROADSTONE 164
TORANO 292

45x90
CORTEN 56
COSMOPOLITA 78
TORANO 292

9x90
ELITE 248

75,5x75,5
CASTROVILLARI 366 ∞20
FIDENZA 372 ∞20
TERRACINA 384 ∞20

75x75
ALTAMURA 218
BARANELLO 234
CASTROVILLARI 70
CROTONE 240
DOZZA 244
ELITE 248
FIDENZA 138
LEGEND 262
LITIUM 146
MAINSTONE 148
ONICE GOLD 272
SOAPSTONE 168
VARENNA 300

37,5x75
VARENNA 300

30,3x61,3
ORISTAN 90

61x61
CASTROVILLARI 366 ∞20
DEVON 370 ∞20
FIDENZA 372 ∞20
ORIGIN 200
ORIGIN 380 ∞20

60,5x60,5
BELCASTEL 364 ∞20
COSMOPOLITA 368 ∞20
DEVON 370 ∞20
INTEGRA 376 ∞20

60x60
CORTEN 56
ALTAMURA 218
ARABESCATO 222
BARANELLO 234
CASTROVILLARI 70
COSMOPOLITA 78
CROTONE 240
DEVON 82
DOZZA 244
ELITE 248
EMPORIO 252
FIDENZA 138
HERITAGE 350 ATELIER
INTEGRA 142
LEGEND 262
LEMA 86
LITIUM 146
MAINSTONE 148
METAL 64
ORISTAN 90
PALOMASTONE 158
RIVET 352 ATELIER
ROADSTONE 164
SOAPSTONE 168
SORRENTO 286
TERRACINA 96
TORANO 292
VARENNA 300

30x60
ALTAMURA 218
ARABESCATTO 222
CORTEN 56
COSMOPOLITA 78
ELITE 248
EMPORIO 252
FIDENZA 138
INTEGRA 142
LITIUM 146
METAL 64
PALOMASTONE 158
ROADSTONE 164
SOAPSTONE 168
SORRENTO 286
TORANO 292
VARENNA 300

15x60
FOREVER 190

16,3x51,7
PALOMASTONE 158

45x45
COSMOPOLITA 78
EVIAN 348 ATELIER
ORISTAN 90

8x40
DOVER 182

33,3x33,3
TERRACOTTA 100

20x30
PIERRE 382 ∞20

9x30
ELITE 248

20x24
ABSTRACT 106
COSMO 116
MAGIC 118
OXFORD 120

19,8x22,8
SIXTONE 122
EMPORIO 252
SAHARA 284

22,3x22,3
ALTEA 108
CLASSICS 112
EMPORIO 252
SAHARA 284

20x20
PIERRE 382 ∞20

tauceramica.com

TAU cerámica

USER GUIDE

GUÍA DE USO
MODE D'EMPLOI

ACABADOS
FINISHES
FINITIONS

NOMBRE
NAME
NOMS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES
PICTOGRAMES
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

FORMATOS
FORMATS
FORMATS

N° DE LIENZOSDIFERENTES
NUMBER OFDIFFERENT DESIGNS
NUMÉRO DE TOILE DIFFÉRENTE

CÓDIGO DE PRECIO
M: PRECIO POR M2
P: PRECIO POR PIEZA. EN DECORADOS PRECIO POR SET.
*PRICE CODE
M: PRICE PER M2
P: PRICE PER SET (REGARDLESS THE QUANTITY)
*CODE DE PRIX
M: PRIX PAR M2
P: PRIX PAR PIÈCE. POUR LES DÉCORS PRIX PAR JEU.

N° REFERENCIA NCS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES

NÚMERO DE PÁGINA
PAGE NUMBER
NUMÉRO DE PAGE

AMBIENTE
SETTING
AMBIANCE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

PICTOGRAMAS
SYMBOLS

- **P** — PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
- **Pcb** — PORCELÁNICO MASA COLOREADA / COLOURED BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
- **Pfb** — PORCELÁNICO TODO MASA / FULL BODY PORCELAIN TILES / CARREAUX DE PORCELAINE PLENE MASSE
- **P*** — GRES PASTA BLANCA / WHITE BODY FLOOR TILE / GRÈS CERAM EN PÂTE BLANCHE
- **W** — REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / FAÏENCE PÂTE BLANCHE
- **G** — GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE / GRÈS PÂTE ROUGE
- **Rc** — RECTIFICADO / RECTIFIED TILES / RECTIFIÉ
- **NR** — NO RECTIFICADO / NON RECTIFIED / NON RECTIFIÉ
- **RLV** — VOLUMEN PERCEPTIBLE / NOTICEABLE VOLUME / RELIEF
- **TXT** — TEXTURADO RELIEVE SUAVE / TEXTURE SMOOTH RELIEF / TEXTURÉ LÉGER RELIEF
- **V1** — TONO UNIFORME / UNIFORM TONE / NUANCE UNIFORME
- **V2** — LIGERA DESTONIFICACIÓN / SLIGHT SHADE VARIATION / LÉGER DÉNUANÇAGE
- **V3** — DESTONIFICACIÓN MODERADA / MODERATE SHADE VARIATION / DÉNUANÇAGE MODÉRÉ
- **V4** — DESTONIFICACIÓN INTENSA / HIGH SHADE VARIATION / FORT DÉNUANÇAGE
- **20** — ESPESOR DE 20mm. / 20mm. THICKNESS
- **6** — ESPESOR DE 6mm. / 6mm. THICKNESS
- **3** — ESPESOR DE 3mm. / 3mm. THICKNESS

- DIMENSIÓN Y APARIENCIA / DIMENSION AND APPEARANCE / DIMENSION ET APPARENCE
- ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL / RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION / RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
- mm³ — RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
- N/mm² — RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA FLEXION
- tc° — RESISTENCIA TÉRMICA / THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THER-MIQUE
- RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL
- RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES
- RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE
- RESISTENCIA A LAS MANCHAS / STAIN RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX TÂCHES
- RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
- FUERA DE ESCALA / OUT OF SCALE / ÉCHELLE AUGMENTÉE

Tipos de uso
Intended use

- **L1** Transito ligero intermitente en ausencia de abrasivo / Light intermittent traffic devoid of abrasive agents
- **L2** Transito ligero sin acceso directo al exterior / Light Traffic with no direct outdoor acces
- **L3** Transito ligero con acceso directo al exterior / Light Traffic with direct outdoor acces
- **H4** Transito medio con acceso directo al exterior / Moderate Traffic with direct outdoor acces
- **H5** Transito intenso con acceso directo al exterior / Heavy Traffic with direct outdoor acces
- **H6** Transito intenso continuo con presencia constante de suciedad / Continuous heavy Traffic with constant presence of dirt

ACABADOS
FINISHES

- **Natural**
  Mate
  Matt

- **Granilla Pulida**
  High Polished
  Haut Brillant

- **Pulido**
  Polished
  Brillant

- **Rlv. Abujardado**
  Grip
  Bouchardé

- **Semipulido**
  Lappatto
  Semi Poli

- **Natural Satinado**
  Satin Matt Finish
  Mate

- **Adz**
  Antislip
  Antiderapant

TAU cerámica

Metals
COLLECTION

Brooklyn 52
Corten 56
Madison 60
Metal 64

TAU

METALS / METALES / MÉTAUX

Metals

METALS / METALES / MÉTAUX

BROOKLYN

Granilla Metálica High Metallic
Semipulido Lappato

Pcb V3 Rc



Silver
NCS S 5502-R

Green
NCS 5005-G80Y

Musgo
NCS 6502 - Y



Royalblue
NCS 6502 - G

Rusteel
NCS S 4005-Y50R

Black
NCS S 8000-N

FORMATS

09 Designs

120x120 / 48”x48”
Granilla Metálica M 40

06 Designs

60x120 / 24”x48”
Granilla Metálica M 32

DECOR



DC Brookyn Rusteel
120x120 / 48”x48”
Granilla Metálica M43



DC Brookyn Black
120x120 / 48”x48”
Granilla Metálica M43

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
**Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Brooklyn Black 60x120 Majestic Brown 25x150

Floor tile *Brooklyn Silver 120x120 Lema Pearl 120x120.*

BROOKLYN SILVER *09 DESIGNS 120x120*



Wall tile *DC Brooklyn Rusteel Borriolstone Sand 60x120.* ***Floor tile*** *Borriolstone Sand 120x120.*

Wall tile *Brooklyn Musgo 120x120.* ***Floor tile*** *Forever Roble 20x120.*

Blanco
NCS S 1000-N

Corten A
NCS S 8010-Y70R

Corten B
NCS S 8000-N

CORTEN

Natural Matt
Semipulido Lappato

Pcb V4 Rc Nr

Semipulido solo disponible en blanco
Lappato only available in blanco
Semi-poli uniquement disponible dans blanc

FORMATS

06 Designs

60x120 / 24”x48”

Disponible en A, B y blanco
Available in A, B, and blanco

- *Natural* M 30
- *Semipulido* M 32

06 Designs

60x60 / 24”x24”

- *Natural* M 23
- *Natural* M 24
- *Semipulido* M 25

12 Designs

30x60 / 12”x24”

- *Natural* M 23
- *Semipulido* M 24

06 Designs

45x90 / 18”x35”

- *Natural* M 27
- *Semipulido* M 29

MOSAICS

Corten Blanco Mosaico
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 49

Corten A Mosaico
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 49



Corten B Mosaico
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 49

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
**Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Wall Tile Corten B 60x120, Floor Tile Roadstone Gray 90x90

***Wall tile** Corten A 30x60. **Floor tile** Corten A 60x60.*

***Wall tile** Corten B 60x60.*

CORTEN A *06 DESIGNS 60x120*

Floor tile Corten Blanco 60x120.

Silver
NCS 4502-G

Blue
NCS 5005-B80G

Green
NCS 4010-B706

Brown
NCS 7010-B706

Black
NCS 8000 N

MADISON

Granilla Metálica High Metallic
Semipulido Lappato

Pcb V2 Rc

FORMATS

09 Designs

120x120 / 48"x48"
Granilla Metálica M 40

06 Designs

60x120 / 24"x48"
Granilla Metálica M 32

Floor tile: *Madison Brown 120x120.* ***Wall tile:*** *Gredos White 16,3x51,7. Ordesa White 16,3x51,7.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
**Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Madison Silver 120x120, Borriolstone Sand 120x120

MADISON BLACK *09 DESIGNS 120x120*

Wall tile Madison Black 120x120. Floor tile Roadstone Gray 90x90

Silver
NCS S 0500-N
Disponibles en Formatos 60x60 y 30x60
Available in Formats 60x60 and 30x60

Steel
NCS S 6005 -Y20R

Titanium
NCS S 7502-Y

Seagreen
NCS S 6010B7010G

Royalblue
NCS S 7010 -R70B

Semipulido Lappato

METAL

Pcb V3 Rc

FORMATS

06 Designs — **60x120 / 24”x48”** — Semipulido M 32

12 Designs — **60x60 / 24”x24”** — Semipulido M 25

24 Designs — **30x60 / 12”x24”** — Semipulido M 24

MOSAICS

Metal Silver
30x30 (5x5) 12”x12”
Semipulido M45



Metal Steel
30x30 (5x5) 12”x12”
Semipulido M45



Metal Titanium
30x30 (5x5) 12”x12”
Semipulido M45



Metal Seagreen
30x30 (5x5) 12”x12”
Semipulido M45



Metal Royalblue
30x30 (5x5) 12”x12”
Semipulido M45



Hex. Metal Silver
32,5x22,5 13”x9”
Semipulido P17



Hex. Metal Steel
32,5x22,5 13”x9”
Semipulido P17



Hex. Metal Titanium
32,5x22,5 13”x9”
Semipulido P17



Hex. Metal Seagreen
32,5x22,5 13”x9”
Semipulido P17



Hex. Metal Royalblue
32,5x22,5 13”x9”
Semipulido P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
*Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des solutions acides.

Wall and Floor tile Metal Royalblue 60x120. Floor tile Origin Gray 30x180.

Floor tile *Metal Seagreen 60x120.*

METAL SEAGREEN *6 DESIGNS 60x120*



Wall tile *Metal Royalblue 60x120.* ***Floor tile*** *Lema Graphite 120x120.*

Floor tile *Metal Steel 60x120.*

Cements
COLLECTION

Castrovillari 70
Ceppo Di Gre 74
Cosmopolita 78
Devon 82
Lema 86
Oristan 90

TAU

CEMENTS / CEMENTOS / CIMENTS

Cements

CEMENTS / CEMENTOS / CIMENTS

CASTROVILLARI

Natural Matt
Adz Antislip

Pcb V3 TXT Rc

White
NCS S 1002-G

Pearl
NCS S 2002-Y

Silver
NCS S 1502-Y

Tan
NCS S 4005 -Y50R

Gray
NCS S 4000-N

Damgray
NCS S 6005-R80B

Black
NCS S 8000-N

FORMATS

20 *Disponible en en Pearl, SIlver y Damgray.*
Available in Pearl, Silver and Damgray.
Disponible dans Pearl, Silver et Damgray.

15 Designs

75x75 / 30"x30"
Natural M 18
75,5x75,5 / 30"x30"
Adz M 31 **20**

09 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 23

15 Designs

60x60 / 24"x24"
Natural M 13
61x61 / 24"x24"
Adz M 27 **20**

Gorzano
60x120 / 24"x48"
Natural P49

Disponible en
White / Pearl / Silver / Tan

MOSAICS *Disponibles en Natural y Semipulido*

Mosaico Castrovillari Silver
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Mosaico Castrovillari Silver
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"
P 12

Disponibles en todos los colores
Available in all colours
Disponible dans tous les colors

Tris Castrovillari Pearl
30x30 12"x12"
P 21

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

3D Castrovillari Mix
(White/Silver/Black)
29x29 $11\frac{39}{64}$" x $13\frac{1}{4}$"
P13

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 SEMI C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Castrovillari Silver 60x120. Floor tile Castrovillari Gray 60x120.

CASTROVILLARI

Wall tile *Castrovillari Silver* ***60x120****.* ***Floor tile*** *Castrovillari Silver* ***60x120*** *and Castrovillari Silver 61x61 (20mm) ADZ*

CASTROVILLARI SILVER *9 DESIGNS 60x120*

Floor tile Castrovillari White 60x120.

Talco
NCS 2005-Y50R



Silver
NCS 4502-R

CEPPO DI GRE

Natural Matt
Pulido Polished

Pcb V2 Rc

FORMATS

09 Designs

120x120 / 48"x48"
Natural M 32
Polished M 34

18 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 23
Polished M 26

Floor tile: *Ceppo Di Gre Silver* ***60x60***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 SEMI C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Ceppo di Gre Silver. Wall tile 120x120 Urban White 160x320

CEPPO DI GRE *09 DESIGNS 120x120*

Wall tile Chromatic Talco 33,3x100, DC Ficus Talco 33,3x100,Ragusa Camel 20x120. Floor tile Ceppo di Gre Talco 120x12

White
NCS S 1000-N

Sand
NCS S 1005-Y50R

Silver
NCS S 0300-N

Gray
NCS S 5500-N

Natural Matt

COSMOPOLITA

Pcb V2 Rc Nr

FORMATS

05 Designs
90x180 / 36”x72”
Natural M 37

06 Designs
120x120 / 48”x48”
Natural M 32

05 Designs
75x150 / 30”x60”
Natural M 26

12 Designs
60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Semipulido M 26

11 Designs
60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Semipulido M 15
60,8x60,8 / 24”x24”
Natural M 11
60,5x60,5 / 24”x24”
Adz M 29 **20**

11 Designs
90x90 / 35”x35”
Natural M 27
90x90 / 35”x35”
Adz M 33 **20**

22 Designs
45x90 / 18”x35”
Natural M 22

22 Designs
30x60 / 12”x24”
Natural M 12
Semipulido M 14

44 Designs
45x45 / 18”x18”
Natural M 09

UPEC

MOSAICS *Disponible en todos los colores / Available in all colours / Disponible dans tous les color*

Cosmopolita White
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 47

Cosmopolita Sand
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 47

Cosmopolita Silver
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 47



Cosmopolita Gray
30x30 (2,5x7) 12”x12”
M 47

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	DCOF >0,42 C3 / R11 ADZ

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Cosmopolita White 75x150.

COSMOPOLITA

Floor tile *Cosmopolita Silver* ***60x60****.* ***Wall tile*** *Cosmopolita Silver* ***60x60****, Cosmopolita Gray* ***60x60****,*

COSMOPOLITA SILVER *11 DESIGNS 90x90*

Floor tile Cosmopolita Silver 90x90.

DEVON

Natural Matt
Semipulido Lappato

Pcb V2 TXT Rc

White
NCS S 2002-R

Tan
NCS S 2005-Y50R

Silver
NCS S 3500-N

Gray
NCS S 5500-N

FORMATS

20 *60x120 Disponible en White, Silver, Tan y Gray*
60x120 Available in White, Silver, Tan and Gray
60x120 Available dans White, Silver, Tan et Gray

06 Designs

120x120 / 48”x48”
Natural M 32

12 Designs

90x90 / 35”x35”
Natural M 24

12 Designs

60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Semipulido M 26

60x120/ 24”x48”
Adz M 33 20

24 Designs

60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Semipulido M 15

61x61 / 24”x24”
Adz M 24 20

60,5x60,5 / 24”x24”
Adz M 29 20

MOSAICS

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Tris Devon White
***30x30** 12”x12”*
P 21

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Mosaico Devon White
***30x30 (5x5)** 12”x12”*
M45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Channel Linen, Sand and Dc Channel Mix 30x90. Floor tile Devon Tan 60x60 and Tris Devon Tan 30x30

Floor tile *Devon Gray* ***60x120****.* ***Wall tile*** *Tisse Silver* ***40x120****.*

DEVON GRAY *24 DESIGNS 60x60*

Floor tile Devon White 90x90.

White
NCS S 5502-Y

Pearl
NCS S 2002-Y50R

Silver
NCS S 3502-Y

Greige
NCS S 3005-Y50R

Gray
NCS S 4005-Y50R

Graphite
NCS S 5502-Y

Natural Matt

LEMA

Pcb V2 Rc

FORMATS

08 Designs
90x180 / 36”x72”
Natural M 37

34 Designs
60x120 / 24”x48”
Natural M 23

11 Designs
120x120 / 48”x48”
Natural M 32

16 Designs
90x90 / 35”x35”
Natural M 24

17 Designs
60x60 / 24”x24”
Natural M 13

MOSAICS

Lema White
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9

Lema White
***30x30 (3x15)** 12”x12”*
P10

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	DCOF >0,42 C1 / R10 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Lema White 60x120, Floor tile Lema White 120x120

***Wall tile** Grassi White 160x320, **Floor tile** Lema Graphite 120x120*

LEMA GRAPHITE *11 DESIGNS 120x120*

Floor tile Lema Gray 120x120. Wall tile Lema Graphite 60x120.

Perla
NCS S 1500-N

Arena
NCS S 2005-T20R

Gris
NCS S 3500-N

Grafito
NCS S 5000-N
Pcb

ORISTAN

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 Rc Nr

FORMATS

08 Designs

60x60 / 24"x24"
Natural M 13

60,8x60,8 / 24"x24"
Natural M 11
Adz M 11

12 Designs

30,3x61,3 / 12"x24"
Natural M 10
Adz M 10

06 Designs

45x45 / 18"x18"
Natural M 9

UPEC

MOSAICS

Yse Oristan Harmony
(Oristan Arena/Gris/Grafito)
***30x30** 12"x12"*
P19

Oristan Grafito Mosaico
***30x30 (2,5x7)** 12"x12"*
M47

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Oristan Perla 45x90. Floor tile Forever Olivo 20x120.

Wall and Floor tile *Oristan Gris 60x60 and Oristan Gris mosaico 30x30 (2,5x7)*

ORISTAN GRIS *8 DESIGNS 60x60*

Floor tile Oristan Gris 60x60.

Clays
COLLECTION

Terracina 96
Terracotta 100

TAU

CLAYS / BARRO / BOUE

Clays

CLAYS / BARRO / BOUE

TERRACINA

Natural Matt
Adz Antislip

Pcb V3 TXT Rc Nr

White
NCS S 1002-Y

Sienna
NCS S 1505-Y30R

Umber
NCS S 2010-Y20R

Gray
NCS S 3005-G80Y

Black
NCS S 8500-N

FORMATS

20 *Disponible en Gray, Sienna y Umber*
Available in Gray, Sienna and Umber.
Disponibles dans Gray, Sienna et Umber.

08 *Designs*

60x120 / 24"x48"
- *Natural M 23*
- *Adz M 24*

60x120 / 24"x48"
- *Adz M 33* 20

16 *Designs*

60x60 / 24"x24"
- *Natural M 13*
- *Adz M 15*

MOSAICS

Disponibles en Natural
Availble in Matt
Disponible dans Matt



R+Q Terracina Gray
29x29 *12"x12"*
P15

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors



Duo Terracina Basic
(Terracina Black/White)
28x28 11 1/32" x 11 1/32"
P18

Dam Terracina Serene
(Terracina Sienna/Umber)
25,4x25,4 *10"x10"*
P09

Floor tile: *Terracina Sienna 60x60 and Heritage Multi 60x60.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Terracina Gray 60x120.

Terracina White detail.

Terracina Black detail.

TERRACINA WHITE ***8 DESIGNS*** *60x120*

TERRACINA BLACK ***8 DESIGNS*** *60x120*



Floor tile Terracina Sienna 60x120. Wall tile Terracina White 60x120.

TERRACOTTA

Natural Matt
Adz Antislip

IN&OUT

P TXT V3 NR

FORMATS

19 Designs

33,3x33,3 / 13"x13"

- *Natural M09*
- *Adz M09* IN&OUT

White
NCS S 1002-Y

Sienna
NCS S 1505-Y30R

Cotto
NCS S 2010-Y20R

Silver
NCS S 2002-Y

Wall and Floor tile** Terracotta Silver Adz **30x30** and Rennes Umber **25x150

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

Floor tile Terracotta Sienna 33,3x33,3, Terracotta Sienna Adz 33,3x33,3.

Floor tile *Terracotta Sienna and Cotto Adz 33,3x33,3.*

TERRACOTTA SIENNA *19 DESIGNS 33,3x33,3*

Wall and Floor tile *Terracotta Silver 33,3x33,3.*

Floor tile *Terracotta Sienna Adz 33,3x33,3.*

Small Sizes
COLLECTION

Abstract 106
Altea 108
Classics 112
Cosmo 116
Magic 118
Oxford 120
Sixtone 122

SMALL SIZES / PIEZAS PEQUEÑAS / PETITES PIÈCES

Small Sizes

SMALL SIZES
PIEZAS PEQUEÑAS
PETITES PIÈCES



Talco
NCS S 1502-Y50R



Salvia
NCS S 2002-Y50R



Camel
NCS S 3502-Y



Blue
NCS S 3005-Y50R



Gray
NCS S 4005-Y50R



Graphite
NCS S 5502-Y

Natural Matt

ABSTRACT

P V1

FORMATS

Designs 08

***20x24** 8x9,6"*

○ *Natural M 21*



*Wall tile Abstract Salvia **20x24**. Chromatic Talco **33,3x100**.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Abstract Talco 20x24 Chromatic Talco 33,3x100

White
NCS S 2005 - Y80R

Pearl
NCS S 5005- Y80R

Greige
NCS S 7502-G

Silver
NCS S 8000-N

ALTEA

P V2 TXT NR

FORMATS

Designs 10

22,3x22,3 / 8,9"x8,9"

Natural M 14

10 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
10 different designs randomly served.
10 différents modèles servis au hasard.

*Wall tile Altea White **22,3x22,3** Floor tile Integra Gray **90x90***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Lema White 60x120 Floor tile Altea White 22,3x22,3, Lema White 60x120

Floor tile Altea Greige 22,3x22,3, Origin Umber 22,5x180

Floor tile Altea Pearl 22,3x22,3

CLASSICS

P V2 TXT NR

Fauna Greige
NCS S 3005-Y50R

Liguria White
NCS S 1502-Y50R

Turia Mix
NCS S 3005-Y50R

Egeo Gray
NCS S 4005-Y50R

Spring Silver
NCS S 4005-Y50R

Maorí Black
NCS S 8500-N

Flora Pearl
NCS S 2002-Y50R

Rubik Gray
NCS S 1502-Y50R

FORMATS

Designs 10

22,3x22,3 / 8,9"x8,9"
○ Natural M 14

Wall tile Classics Flora Pearl 22,3x22,3 Floor tile Integra Gray 90x90

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Floor tile Rubik Gray 22,3x22,3

Floor tile *Spring Silver 22,3x22,3*

Floor tile *Lema Greige 90x90.* ***Wall tile*** *Fauna Greige 22,3x22,3*

Wall tile Egeo Gray 22,3x22,3 Floor tile Egeo Gray 22,3x22,3 Lema Pearl 120x120

White
NCS S 2005 - Y80R



Silver
NCS S 3000-N

Black
NCS S 8500-N

COSMO

P V2 TXT NR

FORMATS

Designs 18

***20x24** 8x9,6”*

○ Natural M 21

*Floor tile Cosmo Black **20x24***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5



Wall tile Cosmo White 20x24 Floor tile Cosmo Black 20x24

MAGIC

P V2 TXT NR

FORMATS

Designs 18

20x24 8x9,6”

○ Natural M 21

White
NCS S 2005 - Y80R

Silver
NCS S 3000-N

Gray
NCS S 7502-G

Black
NCS S 1002-Y

Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24

MAGIC

OXFORD

P V2 TXT NR

FORMATS

Designs 18

20x24 8x9,6”

○ Natural M 21



4 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
4 different designs randomly served.
4 différents modèles servis au hasard.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Floor tile Magic Gray, Black, Silver and White 20x24

OXFORD

SIXTONE

P V2 TXT NR

White
NCS S 1502-Y50R

Pearl
NCS S 2002-Y50R

Silver
NCS S 3502-Y

Greige
NCS S 3005-Y50R

Gray
NCS S 4005-Y50R

Graphite
NCS S 5502-Y

FORMATS

Designs 18

19,8x22,8 *7,7x8,9"*

○ *Natural M 24*

SPECIAL PIECES



Dc Sixtone Silver
19,8x22,8 *7,7x8,9"*
M26

Dc Sixtone Greige
19,8x22,8 *7,7x8,9"*
M26



Dc Sixtone Graphite
19,8x22,8 *7,7x8,9"*
M26

*Wall tile Sixtone White **19,8x22,8** Dc Sixtone Silver **19,8x22,8** Floor tile Diluca White **20x120***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

*Wall tile Sixtone Greige **19,8x22,8**. Floor tile Integra Greige **120x120***

Stones
COLLECTION

Belcastel 126
Borriolstone 130
Etnastone 134
Fidenza 138
Integra 142
Litium 146
Mainstone 148
Midtown 152
Norton 156
Palomastone 158
Roadstone 164
Soapstone 168

TAU

STONES / PIEDRAS / PIERRES



Stones

STONES / PIEDRAS / PIERRES

Silver
NCS S 2002 - Y50R

Graphite
NCS S 5502Y

Natural Matt

BELCASTEL

Pcb V2 Rc

FORMATS

11 Designs

90x180 / 35"x72"
Natural M 37

22 Designs

90x90 / 35"x35"
Natural M 24
Adz M 33 **20**

12 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 23

MOSAICS

Belcastel Silver
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M45



Belcastel Graphite
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M45

Wall tile Belcastel SIlver 90x180 Metal Steel 60x120. Floor tile Belcastel Silver 90x90

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	INT / CONT
									H6

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Belcastel Silver 90x180. Floor tile Belcastel Silver 90x90.

***Floor tile** Belcastel Graphite 90x90. **Wall tile** Rlv Neo Palomastone Graphite 33,3x100.*

BELCASTEL SILVER *22 DESIGNS 90x90*

Floor tile Belcastel Graphite 90x90.

White
NCS S 1002-Y

Sand
NCS S 2005-Y40R

Silver
NCS S 2502-Y

Semipulido Lappato
Texturizado Textured

BORRIOLSTONE

Pcb V2 TXT R

FORMATS

05 Designs

120x120 / 48"x48"
Texturizado M 34
Semipulido M 35

10 Designs

60x120 / 24"x48"
Texturizado M 26
Semipulido M 27

Wall tile Rlv. Edra White 16,3x51,7 Floor Tile Borriolstone Sand 60x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	INT / CONT	C2
			tc°					H6	

*Posibilidad de tratamiento C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Borriolstone Sand 60x120

Floor tile *Borriolstone White 120x120*

BORRIOLSTONE WHITE *05 DESIGNS 120x120*

Floor tile Borriolstone Silver 120x120

Gray
NCS S S 7000-N

Graphite
NCS S S 6502-Y

Black
NCS S S 5502-Y

Texturizado Textured

ETNASTONE

Pcb V2 TXT Rc

FORMATS

05 Designs

120x120 / 48"x48"
Texturizado M 40

15x120 / 6"x48"
Texturizado P 10

10 Designs

60x120 / 24"x48"
Texturizado M29

Etnastone Graphite Detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	H5
								TRANSITO INTENSO

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Etnastone Gray 120x120

Wall tile *Etnastone Black 120x120*

ETNASTONE BLACK *05 DESIGNS 120x120*



Floor tile Etnastone Graphite 60x120

Pearl
NCS S 1002-Y

Linen
NCS S 1002-G

Silver
NCS S 1502-Y

Sand
NCS S 1005-Y20R

Tan
NCS S 2002-Y

Gray
NCS S 2002-G

Graphite
NCS S 6502-Y

Natural Matt
Semipulido Lappato
Rlv. Adz Grip

FIDENZA

Pcb V3 TXT Rc NR

FORMATS

20 *Disponible en Silver, Tan, Gray*
Available in Silver, Tan, Gray
Disponible dans silver, Tan, Gray

15 Designs

60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Semipulido M 26

60 Designs

30x60 / 12”x24”
Natural M 12
Semipulido M 14

30 Designs

75x75 / 30”x30”
Natural M 18
Semipulido M 21

75,5x75,5 / 30”x30”
Adz M 31 20

30 Designs

60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Semipulido M 15
Adz M 15

61x61 / 24”x24”
Adz M 27 20

MOSAICS

Disponibles en Natural y Semipulido

Mosaico Fidenza Silver
30x30 (3,2x3,2) 12”x12”
P 12

Disponibles en todos los colores
Available in all colours
Disponible dans tous les colors

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	H6 INT / CONT	C1 / R9 SEMI C1 / R10 NAT. C3 / R12 ADZ DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Fidenza Linen 60x120.

Floor tile *Fidenza Graphite* ***60x120.*** ***Wall tile*** *Fidenza Gray* ***60x120.*** *Fidenza Graphite Helix* ***29x29*** *and Taj Mahal White* ***120x120***

FIDENZA MOSAICS

3D Fidenza Temperate
(Fidenza Pearl / Silver / Grap.)
29,5x34 11 39/64" x 13 1/4"
P13

3D Fidenza Serene
(Linen / Sand / Tan)
29,5x34 11 39/64" x 13 1/4"
P15



R+Q Fidenza Silver
30x30 12"x12"
P15
Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Helix Fidenza Pearl
29x29 11 27/64" x 11 27/64"
P18
Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Fidenza Pearl
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45
Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Floor tile *Fidenza Pearl* ***75x75.*** ***Wall tile*** *Fidenza Pearl* ***60x120.***

FIDENZA PEARL *15 DESIGNS 60x120*

MILETTO PEARL
60x120 P49
Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

White
NCS S 1502-Y50R

Pearl
NCS S 2002-Y50R

Silver
NCS S 3502-Y

Greige
NCS S 3005-Y50R

Gray
NCS S 4005-Y50R

Graphite
NCS S 5502-Y

Natural Matt

INTEGRA

Pcb V2 Rc

FORMATS

04 Designs

120x120 / 48”x48”
Natural *M 32*

10 Designs

60x120 / 24”x48”
Natural *M 23*
Adz *M 33* **20**

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige

11 Designs

90x90 / 35”x35”
Natural *M 24*
Adz *M 33* **20**

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige

20 Designs

60x60 / 24”x24”
Natural *M 13*
60,5x60,5 / 24”x24”
Adz *M 29* **20**

Disponible en Gray, Graphite, Pearl, Greige
Available in Gray, Graphite, Pearl, Greige
Disponible dans Gray, Graphite, Pearl, Greige

40 Designs

30x60 / 12”x24”
Natural *M 12*

MOSAICS

Mosaico Integra Silver
30x30 (5x5) 12”x12”
M45

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Mosaico Integra Silver
30x30 (10x10) 12”x12”
M37

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	C1 / R9 NAT. C3 ADZ DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall Tile Integra Gray 60x120. Floor Tile Integra Gray 120x120

INTEGRA

***Wall tile** Elite Silver 60x120, **Floor tile** Elite Silver 120x120 Integra Silver 120x120*

INTEGRA SILVER *04 DESIGNS 120x120*

Wall tile Integra Greige 90x180, 60x120, Brest Tan 25x150 Floor tile Integra Greige 120x120

Pearl
NCS S 1002-G

Silver
NCS S 2002-Y

LITIUM

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

24 Designs
75x75 / *30"x30"*
Natural *M 18*
Pulido *M 21*

48 Designs
30x60 / *12"x24"*
Natural *M 12*
Pulido *M 14*

12 Designs
60x120 / *24"x48"*
Natural *M 23*
Pulido *M 26*

24 Designs
60x60 / *24"x24"*
Natural *M 13*
Pulido *M 15*

MOSAICS

Disponibles en Natural y pulido.
Available in Matt and Polished.
Disponible dans Matt et Brillant

Marmi Litium
(Litium Pearl / Silver)
***20x40** 8"x16"*
P10

TC Litium Pearl
***30x30** 12"x12"*
P19

TC Litium Silver
***30x30** 12"x12"*
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Litium Silver 60x120. Floor tile Litium Silver 60x120.

Silver
NCS S 2005 - Y80R
H6

Gray
NCS S 5005- Y80R
H5

Graphite
NCS S 7502-G
H4

Black
NCS S 8000-N

Disponible solo en Granilla Pulida
Available only in High Polished
Disponibles en Formatos
60x120 y 120x120
Available in Formats
60x120 and 120x120

MAINSTONE

Natural Matt
Pulido Polished
Granilla Pulida High Polished

Pcb V3 Rc

FORMATS

11 Designs

120x120 / 48”x48”
- Natural M 32
- Pulido M 37
- High polished M 40 (Black)

15x120 / 6”x48”
- Natural P 8
- Pulido P 10
- High Polished P 10

22 Designs

60x120 / 24”x48”
- Natural M 23
- Pulido M 26
- High polished M 29 (Black)

29 Designs

60x60 / 24”x24”
- Natural M 13
- Pulido M 15

10 Designs

75x150 / 30”x60”
- Natural M 26
- Pulido M 32

29 Designs

75x75 / 30”x30”
- Natural M 18
- Pulido M 21

MOSAICS



Mosaico Mainstone Gray
30x30 (5x5) 12”x12”
M45

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors



Mosaico Mainstone Gray
30x30 (10x10) 12”x12”
M37

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Legno Maisntone Gray
22x22 8 21/32”x 8 21/32”
P6

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	H6 H5 H4	C1 / R9 NAT. DCOF >0,42
								INT / CONT TRANSITO INTENSO TRANSITO MEDIO	

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Mainstone Silver 60x120. Floor tile Mainstone Gray 120x120

***Wall tile** Mainstone Gray 120x120, Mosaic Hex. 7x7 **Floor tile** Elite Pearl 120x120*

MAINSTONE GRAY *11 DESIGNS 120x120*



Wall tile Mainstone Silver 120x120, Elite Silver 60x120. Floor tile Elite Silver120x120

White
NCS S 2005 - Y90R

Pearl
NCS 2502 - R

Natural Matt

MIDTOWN Xtras

advanced qualities

P V2 R

FORMATS

12 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 18 6

DECOR

DC Midtown White
60x120 / 24"x48"
Natural M43

DC Midtown Pearl
60x120 / 24"x48"
Natural M43

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Zumaia Graphite 60x120. FLoor tile Midtown Pearl 60x120

MIDTOWN WHITE *12 DESIGNS 60x120*

MIDTOWN PEARL *12 DESIGNS 60x120*

Wall tile Midtown Pearl 60x120, DC Midtown Pearl 60x120, Floor tile Mainstone Silver 120x120

Sand
NCS S 1002-G

Silver
NCS S 2002-Y

Natural Matt

NORTON Xtras

advanced qualities

P V2 Rc

FORMATS

12 Designs

60x120 / 24"x48"

Natural M 23 ***6***



*Floor tile Yukon **20x120**, Elite White **90x90**. Wall tile Norton Silver **60x120**, Palisandro Gray **120x260***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	C1 / R9 NAT DCOF >0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Wall tile Ontario 20x120, Pierre Greige 20x30. Wall tile Norton Sand 60x120, Palisandro Gray 120x260

White
NCS S 1505-Y30R
H6

Silver
NCS S 2502-Y
H6

Graphite
NCS S 6005-Y80R

Natural matt

PALOMASTONE

Pcb TXT V2 RLV Rc

FORMATS

Designs 8
120x120 / 48"x48"
Natural M 32

Designs 12
90x90 / 35"x35"
Natural M 24

Designs 21
60x60 / 24"x24"
Natural M 13

Designs 6
75x150 / 30"x60"
Natural M 26

Designs 16
60x120 / 24"x48"
Natural M 23

Designs 42
30x60 / 12"x24"
Natural M 12

Designs 3
16,3x51,7 / 6"x20"
Natural M 22
Rlv. Edra
Natural M 24

MOSAICS

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Aurea Palomastone Graphite
24,5x28 9,9"x11,2"
P21



Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors

Mosaico Palomastone Graphite
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	H6	C1 / R10
								INT / CONT	

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall and Floor tile Palomastone Silver 60x120.

Floor tile *Palomastone White* ***60x120***

Wall tile *Palomastone wall Graphite* ***33,3x100.*** *Rlv Edra Palomastone Graphite* ***16,3x51,7.***
Floor tile *Palomastone Graphite* ***90x90.***

Wall tile Palomastone Graphite and RLV Edra Palomastone Graphite 16,3x51,7 Floor tile Palomastone Graphite 16,3x51,7

White
NCS S 1505-Y30R

Silver
NCS S 2502-Y

Graphite
NCS S 6005-Y80R

Wall tile *Rlv Via Palomastone White 33,3x100x0,7, Palomastone Rlv Edra White 16,3x51,7*

Wall tile *Rlv Edra Palomastone Silver 16,3x51,7, Rlv Via Palomastone Silver 100x33,3.*

Wall tile *Rlv Edra Palomastone Silver 16,3x51,7, Palomastone Silver 75x150* ***Floor tile*** *Palomastone Silver 75x150.*

RLV EDRA

Linen
NCS S 0300-N

Tan
NCS S 3005Y20R

Pearl
NCS S 0500-N

Silver
NCS S 1500-N
H6

Gray
NCS S 3500-N

Natural Matt

ROADSTONE

Pcb V2 Rc

FORMATS

14 Designs
90x90 / 35”x35”
Natural M 24

14 Designs
75x150 / 30”x60”
Natural M 26
Disponible en Silver y Linen
Available in Silver and Linen
Disponible dans Silver et Linen

28 Designs
60x60 / 24”x24”
Natural M 13

56 Designs
30x60 / 12”x24”
Natural M 12

14 Designs
60x120 / 24”x48”
Natural M 23

MOSAICS

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Longer Roadstone Linen
30x30 12”x12”
P21

Longer Roadstone Mix
(Gray, Silver, Pearl)
30x30 12”x12”
P21

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	INT / CONT	C1 / R10 NAT DCOF>0,42
				tc°					H6	

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Roadstone Tan 90x90. Floor tile Roadstone Tan 90x90.

Floor tile *Rennes Tan 25x150.* ***Wall tile*** *Roadstone Linen 90x90.*

ROADSTONE LINEN *14 DESIGNS 90x90*

Floor tile Brest Coffee 25x150. Wall tile Roadstone Gray 90x90.

SOAPSTONE

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

White
NCS S 1002-Y

Tan
NCS S 2005-Y50R

Silver
NCS S 1500-N

Gray
NCS S 3500-N

Graphite
NCS S 5502-B

FORMATS

05 Designs
90x180 / 35”x71”
Natural M 37
Pulido M 40

10 Designs
75x75 / 30”x30”
Natural M 18
Pulido M 21

10 Designs
60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Pulido M 26

20 Designs
60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Pulido M 15

40 Designs
30x60 / 12”x24”
Natural M 12
Pulido M 14

06 Designs
120x120 / 48”x48”
Natural M 32
Pulido M 37

Disponible en Silver y Tan
Available in Silver and Tan
Disponible dans Silver et Tan

MOSAICS

Soapstone White
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9



Soapstone Silver
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9



Soapstone Graphite
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9



Soapstone Tan
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9



Soapstone Gray
***30x30 (7x7)** 12”x12”*
P9

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Soapstone Silver 90x180, Rivet Gray 60x60.

Floor tile *Soapstone Gray 90x180.* ***Wall tile*** *Soapstone Graphite and Gray 90x180.*

SOAPSTONE GRAPHITE *10 DESIGNS 60x120*



Wall tile Soapstone White and Tan 90x180.

Woods
COLLECTION

Bohars 174
Brest 178
Dover 182
Eternal 186
Forever 190
Marsala 194
Ontario 198
Origin 200
Ragusa 204
Rennes 208
Slonwood 212
Yukon 214

TAU

WOODS / MADERAS / BOIS



Woods

WOODS / MADERAS / BOIS

Olivo
NCS S 3005Y20R

Sand
NCS S 2010Y20R

Camel
NCS S 2010Y30R

Natural Matt

BOHARS

Pcb V3 TXT Rc

FORMATS

Designs 33

***25x150** / 10”x59”*
Natural M 22

HERA

Hera Olivo
***16,3x51,7** 6”x20”*
M 24

Hera Camel
***16,3x51,7** 6”x20”*
M 24

SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

***Peldaño Extrusionado** / Extruded Step*
1200x320x30
P 40

Legno Bohars Olivo
22x22 8 21/32” x 8 21/32
P6

***Foor tile** Bohars Olivo 25x150.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 and C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Bohars Sand 25x150. Floor tile Belcastel Silver 90x90.

Floor tile *Bohars Olivo 25x150.* ***Wall tile*** *Roadstone Pearl 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 and Dc. Roadstone Mix 30x90.*

BOHARS OLIVO *33 DESIGNS 25x150*

Floor tile Bohars Olivo 25x150. Wall tile Castrovillari White 60x120.

Sand
NCS S 2010Y20R

Tan
NCS S 4020-Y40R

Umber
NCS S 5010-Y30R

Natural Matt

BREST

Pcb V3 TXT R

FORMATS

Designs 33

25x150 / 10”x59”
Natural *M 22*

CASETTO

Casetto Brest Umber
90x90 35”x35”
Designs 09
Natural *M 24*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Brest Tan 25x150

Floor tile *Casetto Brest Umber 90x90*

BREST UMBER *14 DESIGNS 25x150*

Floor tile Roadstone Linen 90x90 and Casetto Brest Umber 90x90. Wall tile Brest Umber 25x150 and Moma Rusteel 320x160 (Ascale).

Sand
NCS S 3010-Y50R

Camel
NCS S 4010-Y50R

Coffee
NCS S 5010-Y50R

White
NCS S 2005-Y70R

Silver
NCS S 4005-Y80R

Natural Matt

DOVER

P V2 Rc

FORMATS

Designs 09
8x40 / 3,2"x16"
Natural M 27

Designs 21
20x120 / 8"x48"
Natural M 18

Designs 21
25x150 / 10"x59"
Natural M 22

Designs 09
22,5x180 / 9"x71"
Natural M 33

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Dover Camel 25x150. Wall tile Dover Coffee 25x150

Floor tile *Dover Silver 25x150*

DOVER SILVER *21 DESIGNS 25x150*

Floor tile Dover White 25x150

Haya
NCS S 2005-Y40R

Olivo
NCS S 4005-Y20R

Roble
NCS S 4010-Y30R

Teka
NCS S 6010-Y50R

Natural Matt

ETERNAL

P V2 Rc

FORMATS

Designs 36

25x150 / 10"x59"
Natural M 22

Designs 18

25x100 / 10"x39"
Natural M 09

MOSAICS

Legno Eternal Haya
22x22 8 21/32" x 8 21/32
P6

Legno Eternal Olivo
22x22 8 21/32" x 8 21/32
P6

Legno Eternal Roble
22x22 8 21/32" x 8 21/32
P6

Legno Eternal Teka
22x22 8 21/32" x 8 21/32
P6

SPECIAL PIECES

Peldaño Extrusionado / Extruded Step
1200x317x40
P 40

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Eternal Roble 25x150. Wall tile Fidenza Pearl 60x120.

***Floor tile** Eternal Teka 25x150.*

ETERNAL TEKA *18 DESIGNS 25x150*

Floor tile Eternal Haya 25x150. Wall tile Maison Silver 60x120

Arce
NCS S 1002-Y

Tilo
NCS S 1502-Y



Haya
NCS S 1505-Y10R

Roble
NCS S 3010-Y30R

Olivo
NCS S 2005-Y20R

FOREVER

Natural Matt
Adz Antislip

P V3 Rc Nr

FORMATS

20 *Disponible en Haya, Olivo, Roble*
Available in Haya, Olivo and Roble
Disponible dans Haya, Olivo et Roble

Designs 06
30x120,5 / 12"x48"
Adz M 33 **20**

Designs 18
20x120 / 8"x48"
Natural M 18

Designs 18
25x100 / 10"x39"
Natural M 09
Adz M 09

Designs 15
15x60 / 6"x24"
Natural M 11
Adz M 11

MOSAICS

Forever Mosaico A
Haya / Roble / Arce (5x5)
30x30 12"x12"
M45

Forever Mosaico B
Tilo / Olivo (5x5)
30x30 12"x12"
M45

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Legno Forever Roble
22x22 8 21/32 x 8 21/32"
P6

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R12 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Forever Tilo 20x120

Floor tile *Forever Olivo 20x120.*

FOREVER OLIVO *18 DESIGNS 20x120*

Floor tile Forever Roble 20x120.

Tan
NCS S 1002-Y

Umber
NCS S 3010-Y20R

Gray
NCS S 4010-G90Y

MARSALA

Natural Matt
Adz Antislip

Pcb V3 TXT Rc

FORMATS

*20 Disponible en Umber y Gray
Available in Umber and Gray
Disponible dans Umber et Gray

Designs 45

20x120 / 8”x48”
Natural M 18

Designs 08

30x120,5 / 12”x48”
Adz M 33 20

MOSAICS

Disponibles en Natural
Available in Natural
Disponible dans Natural

Legno Marsala Tan
22x22 8 21/32 x 8 21/32
P6

Legno Marsala Umber
22x22 8 21/32 x 8 21/32
P6

Legno Marsala Gray
22x22 8 21/32 x 8 21/32
P6

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Marsala Umber 20x120. Wall tile Fidenza Sand 60x120, Mosaic R+Q Fidenza Sand 30x30 and Marsala Umber 20x120

Floor tile *Marsala Gray* ***20x120. Wall tile*** *Marsala Gray* ***20x120***

MARSALA GRAY *45 DESIGNS 20x120*

Floor tile Marsala Tan 20x120. Wall tile Terracina Gray 60x120, R+Q Terracina Gray 29x29 and Roadstone Linen 30x90.

Ontario
NCS 732U

Natural Matt

ONTARIO Xtra6

advanced quality tiles

Pcb V2 TXT Rc

FORMATS

Designs 27

20x120 / 8”x48”

Natural M 18 6

ONTARIO *27 DESIGNS 20x120*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Ontario 20x120. Terracotta White 33,3x33,3. Wall tile Cosmopolita Ivory 160x320

Sand
NCS S 1005-Y20R

Silver
NCS S 1500-N

Umber
NCS S 4010-Y30R

Tan
NCS S 4020-Y30R

Gray
NCS S 3500-N

Natural Matt

ORIGIN

P | V3 | TXT | Rc

FORMATS

20 *Disponible en Sand, Silver, Gray, Tan.*
Available in Sand, Silver, Gray, Tan.
Disponible dans Sand, Silver, Gray, Tan.

05 Designs

61x61 / 24"x24"
Adz M 27 **20**
Disponibles en Silver y Sand
Available in Silver and Sand
Disponible dans Silver et Sand

Designs 18
30x180 / 12"x71"
Natural M 33

Designs 18
30x120,5 / 12"x71"
Adz M 33 **20**
Disponibles en Silver, Sand, Gray, Tan
Available in Silver, Sand, Gray, Tan
Disponible dans Silver, Sand, Gray, Tan

Designs 24
22,5x180 / 9"x71"
Natural M 33

Designs 42
20x120 / 8"x48" TXT
Natural M 18

MOSAICS

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Legno Origin Tan
22x22 8 2/32 x 8 2/32
P6

***Origin Gray** detail*

***Origin Umber** detail*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Origin Tan 20x120 and Marquina Black 120x240. Floor tile Origin Tan 20x120

Floor tile *Origin Umber 30x180.*

ORIGIN UMBER *24 DESIGNS 22,5x180*

Wall tile Origin Gray 22,5x180. Floor tile Origin Silver 22,5x180.

Sand
NCS S 1005-Y20R

Camel
NCS S 3020-Y20R

Umber
NCS S 4010-Y10R

RAGUSA

Natural Matt
Adz Antislip

Pcb V3 Rc

FORMATS

Designs 45

20x120 / 8"x48"
Natural M 18
Adz M 19

MOSAICS

Legno Ragusa Sand
22x22 8 21/32" x 8 21/32"
P6

Legno Ragusa Camel
22x22 8 21/32" x 8 21/32"
P6

Legno Ragusa Umber
22x22 8 21/32" x 8 21/32"
P6

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Gradone disponible en 30x120
**Gradone available in 12"x48".*
**Gradone disponible dans 30x120*



Floor tile Ragusa Camel 20x120.

Floor tile *Ragusa Sand 20x120 and Castrovillari White 60x120.* ***Wall tile*** *Alpi White 120x240*

RAGUSA SAND *45 DESIGNS 20x120*

Floor tile Ragusa Umber 20x120.

White
NCS S 1002-Y

Tan
NCS S 3020-Y40R

Umber
NCS S 5010-Y30R

Natural Matt

RENNES

P V3 TXT R

FORMATS

Designs 33

25x150 / 10”x59”
Natural *M 22*

CASETTO

Casetto Rennes White
90x90 35”x35”
Designs 09
Natural *M 24*

Casetto Rennes Umber
90x90 35”x35”
Designs 09
Natural *M 24*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Rennes Umber 25x150. Wall tile Roadstone Graphite 90x90.

Floor tile *Casetto Rennes White* ***90x90.*** ***Wall tile*** *Roadstone Pearl* ***90x90*** *and Rennes White* ***25x150***

CASSETO RENNES WHITE ***9 DESIGNS 90x90***

Floor tile Rennes Umber 25x150.

Slonwood
NCS 3020-Y30R

Natural Matt

SLONWOOD Xtras

advanced quality

Pcb V2 TXT Rc

FORMATS

Designs 42

20x120 / 8”x48”

Natural M 18 6

SLONWOOD *42 DESIGNS 20x120*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Slonwood 20x120.Borriolstone Sand 120x120.

Yukon
NCS 3010-Y30R

Natural Matt

YUKON

Xtras advanced quality tiles

Pcb V2 TXT Rc

FORMATS

Designs 30

20x120 / 8”x48”

Natural M 18 6

YUKON *42 DESIGNS 20x120*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Yukon 20x120 Elite White 90x90.Wall tile Norton 60x120 Palisandro Gray 120x260

YUKON

Marbles

COLLECTION

Altamura 218
Arabescatto 222
Aurum Calacatta 226
Avorio 228
Axor Gold 232
Baranello 234
Condal Gold 238
Crotone 240
Dozza 244
Elite 248
Emporio 252
Explosion 256
Invictus 260
Legend 262
Marquina 266
Noya 270
Onice Gold 272
Panther 276
Portloren 280
Sahara 284
Sorrento 286
Taj Mahal 288
Torano 292
Vanity Brown 298
Varenna 300
Varese 304

TAU

MARBLES / MARMOLES / MARBRES



Marbles

MARBLES / MARMOLES / MARBRES

Pearl
NCS S 0500-N

Silver
NCS S 1500-N

Gray
NCS S 4000-N

ALTAMURA

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

Disponibles en Gray y Pearl
Available in Gray and Pearl
Disponible dans Gray et Pearl

75x150 / 30”x60”
- *Natural M 26*
- *Pulido M 32*

28 Designs

75x75 / 30”x30”
- *Natural M 18*
- *Pulido M 21*

15 Designs

60x120 / 24”x48”
- *Natural M 23*
- *Pulido M 26*

30 Designs

60x60 / 24”x24”
- *Natural M 13*
- *Pulido M 15*

60 Designs

30x60 / 12”x24”
- *Natural M 12*
- *Pulido M 14*

04 Designs

120x120 / 48”x48”
- *Pulido M 37*

MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido
Available in Matt and Polished
Disponible dans Matt et Brillant

Marmi
Altamura Gray
(Altamura Gray/Baranello White)
20x40 8”x16”
P10



TC Altamura Pearl
30x30 12”x12”
P19



TC Altamura Silver
30x30 12”x12”
P19



TC Altamura Gray
30x30 12”x12”
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,1%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall and floor tile Altamura Gray 60x120.

Floor and Wall tile *Altamura Pearl 30x60.*

ALTAMURA PEARL *15 DESIGNS 60x120*

Wall tile Altamura Silver 60x120. Floor tile Altamura Silver 60x60.

White
NCS S 0300-N

Arabescatto
NCS S 0300-N

ARABESCATTO

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

09 Designs

90x180 / 35"x71"
Natural M 37
Pulido M 40

32 Designs

60x60 / 24"x24"
Natural M 13
Pulido M 15

64 Designs

30x60 / 12"x24"
Natural M 12
Pulido M 15

08 Designs

120x120 / 48"x48"
Natural M 32
Pulido M 37

16 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 23
Pulido M 26

MOSAICS



Mosaico Arabescatto
30x30 (5x5) 12"x12"
M45



Mosaico Arabescatto White
30x30 (5x5) 12"x12"
M45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Arabescatto White pulido 120x120

ARABESCATTO

Wall tile *Arabescatto pulido* ***60x120. Floor tile*** *Lema Graphite* ***30x30 (3x15),*** *Lema Graphite* ***30x30 (3x15).***

ARABESCATTO *16 DESIGNS 60x120*

Wall tile Arabescatto 60x120. Floor tile Arabescatto 120x120

White
NCS 1000-N

Pulido Polished

AURUM CALACATTA

P V2 Rc

FORMATS

08 Designs

120x120 / *48"x48"*
Pulido ***M 37***

08 Designs

60x120 / *24"x48"*
Pulido ***M 26***

08 Designs

90x90 / *35"x35"*
Pulido ***M 27***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Aurum Calacatta 120x120

AURUM CALACATTA

AVORIO

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

18 Designs

60x120 / 24"x48"
- Natural M 23
- Pulido M 26

09 Designs

120x120 / 48"x48"
- Natural M 32
- Pulido M 37

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Cream
NCS S 1005Y30R

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Avorio Cream 60x120

AVORIO

AVORIO CREAM ***18 DESIGNS*** *60x120*

Floor tile *Avorio Cream* ***60x120***. ***Wall tile*** *Castrovillari White* ***60x120***

Pulido Polished

AXOR GOLD

P V2 Rc

FORMATS

08 Designs

120x120 / 48"x48"
Pulido M 37

08 Designs

60x120 / 24"x48"
Pulido M 26

08 Designs

90x90 / 35"x35"
Pulido M 27

White
NCS 1502-Y50R

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Axor Gold 90x90

AXOR GOLD

BARANELLO

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

15 Designs

75x150 / 30"x60"
Natural M 26
Pulido M 32

30 Designs

75x75 / 30"x30"
Natural M 18
Pulido M 21

15 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural M 23
Pulido M 26

30 Designs

60x60 / 24"x24"
Natural M 13
Pulido M 15

MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido
Available in Matt and Polished
Disponible dans Natural et Brillant

Marmi Baranello White
(Baranello White/ Altamura Gray)
20x40 8"x16"
P10

Mosaico Didier
28x28 (3x3)
P26
Disponibles en acabado natural
Available in Matt finish
Disponible dans finition Mate

Mosaico Baranello White
30x30 (5x5) 12"x12"
M45

Baranello White
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"
P12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S 0300-N

Wall tile Baranello White 60x120.

BARANELLO

BARANELLO WHITE ***15 DESIGNS*** *60x120*

Wall tile *Baranello White* ***60x120. Floor tile*** *Baranello White* ***60x120.***

White
NCS 1002-650Y

Pulido Polished

CONDAL GOLD

P V2 R

FORMATS

08 Designs

90x90 / *35"x35"*
Pulido M 27

08 Designs

60x120 / *24"x48"*
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Condal Gold 90x90

CONDAL GOLD

Sand
NCS S 1005-Y20R

Tan
NCS S 4005-450R

Umber
NCS S 5010-Y10R

CROTONE

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 R

FORMATS

06 Designs
120x120 / 48”x48”
Pulido M 37

24 Designs
75x75 / 30”x30”
Natural M 18
Pulido M 21

15 Designs
60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Pulido M 26

24 Designs
60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Pulido M 15

MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido
Available in Matt and Polished
Disponible dans Mate et Brillant

Marmi Crotone
(Umber / Sand)
20x40 8”x16”
P10



TC Crotone Sand
30x30 12”x12”
P19

TC Crotone Tan
30x30 12”x12”
P19



TC Crotone Umber
30x30 12”x12”
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall and floor tile Crotone Tan 60x120.

***Wall tile** Crotone Umber 60x120 And TC Crotone Umber 30x30. **Floor tile** Crotone Umber 120x120.*

CROTONE UMBER *15 DESIGNS 60x120*



Wall tile Crotone Sand 60x120. Floor tile Crotone Sand 120x120.

White
NCS S 0300-N

Gold
NCS S 1002-G

DOZZA

Natural
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs
120x120 / *48"x48"*
Pulido M 37

24 Designs
75x75 / *30"x30"*
Pulido M 21

24 Designs
60x60 / *24"x24"*
Pulido M 15

12 Designs
60x120 / *24"x48"*
Pulido M 26

MOSAICS



TC Dozza Gold
30x30 *12"x12"*
P19



TC Dozza White
30x30 *12"x12"*
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Dozza Gold 60x120. Wall tile Dozza Gold 40x120 and TC Dozza Gold 30x30.

Wall tile** Dozza Gold **60x120** and Incontro Gold **40x120 Floor tile** Dozza Gold **60x120.

DOZZA GOLD *12 DESIGNS 60x120*

Wall tile Dozza White 60x120, Rlv Dozza White 40x120. Floor tile Dozza White 60x120.



White
NCS S 1502-Y50R

Silver
NCS S 3000-N

Gray
NCS S 4005-Y50R

Greige
NCS S 4005-Y50R

Graphite
NCS S 5005-Y80R

Black
NCS S 8500-N

Disponibles en Granilla pulida
Available in High Polished
Disponibles en Formatos
120x120, 60x120
Available in Formats
120x120, 60x120

ELITE

Natural Matt
Pulido Polished
Granilla Pulida High Polished

Pcb V2 R

FORMATS

05 Designs
90x180 / 35”x72”
- Natural M 37
- Pulido M 40

20 Designs
60x120 / 24”x48”
- Natural M 23
- Pulido M 26
- High Polished colour Black M 29

10 Designs
120x120 / 48”x48”
- Natural M 32
- Pulido M 37
- High Polished colour Black M 40

10 Designs
90x90 / 35”x35”
- Natural M 24
- Pulido M 27

10 Designs
75x75 / 30”x30”
- Natural M 18
- Pulido M 21

30 Designs
60x60 / 24”x24”
- Natural M 13
- Pulido M 15

30 Designs
30x60 / 12”x24”
- Natural M 12
- Pulido M 15

9x90 / 3,6”x36”
- Natural P12
- Pulido P12

9x30 / 3,6”x12”
- Natural M32
- Pulido M33

15x120 / 36”x72”
- Natural P 08
- Pulido P 10

MOSAICS

Disponibles en Natural
Availble in Matt
Disponible dans Matt



Elite Black
30x30 (5x5) 12”x12”
- Natural M45
- Pulido M45



Hex. Elite Black
32,5x22,5 13”x9”
- Natural P17
- Pulido P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Elite Black 120x120, Taj Mahal 120x120. Floor tile Elite Black 120x120

***Wall tile** Integra Graphite 60x120 Integra Gray 60x120. **Floor tile** Elite Graphite 120x120.*

ELITE GRAY *15 DESIGNS 60x120*



Wall tile Elite Gray Pulido 9x30, Elite Gray Pulido 30x60 Floor tile Elite Gray Pulido 30x60, Elite Gray Pulido 5x5

EMPORIO

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 R

FORMATS

04 Designs | 04 Designs

120x260 / *48"x102"*
- *Natural M 38*
- *Pulido M 48*

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x112"*
- *Natural M 40* ~~6~~
- *Pulido M 50* ~~6~~

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

10 Designs

120x120 / *48"x48"*
- *Natural M 32*
- *Pulido M 37*

10 Designs

75x150 / *30"x60"*
- *Natural M 26*
- *Pulido M 32*

18 Designs

60x120 / *24"x48"*
- *Natural M 23*
- *Pulido M 26*

20 Designs

60x60 / *24"x24"*
- *Natural M 13*
- *Pulido M 15*

Designs 40

30x60 / *12"x24"*
- *Natural M 12*
- *Pulido M 14*

19,8x22,8 / *8"x9"*
- *Natural M 24*

22,3x22,3 / *8,9"x8,9"*
- *Natural M 14*

MOSAICS

Emporio
30x30 (5x5) 12"x12"
- *Natural / Pulido M 45*

Emporio
30x30 (7x7) 12"x12"
- *Natural / Pulido P 9*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Calacatta
NCS S 0300-N

Floor and Wall tile Emporio Calacatta 60x120 and Rennes Umber 25x150.

EMPORIO CALACATTA ***10 DESIGNS 60x120***

Floor and Wall tile *Emporio Calacatta* ***60x120.***



Granilla Pulida High Polished

EXPLOSION

P V3 R

FORMATS

09 Designs

120x120 / 48”x48”
Granilla Pulida M 40

18 Designs

60x120 / 24”x48”
Granilla Pulida M 29

Blue
NCS S 5030- R90B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Wall and Floor Tile Explosion Blue 120x120.

EXPLOSION



EXPLOSION BLUE ***9 DESIGNS*** *120x120*

Wall tile Explosion Blue 60x120, Floor tile Belcastel Graphite 60x120, Origin Gray 20x120

White
NCS 1502-450R

Pulido Polished

INVICTUS

P V2 R

FORMATS

08 Designs

90x90 / *35"x35"*
Pulido M 27

08 Designs

60x120 / *24"x48"*
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Invictus White 90x90

INVICTUS

Pulido Polished

LEGEND

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

120x120 / 48"x48"
Pulido M 37

30 Designs

75x75 / 30"x30"
Pulido M 21

15 Designs

60x120 / 24"x48"
Pulido M 26

30 Designs

60x60 / 24"x24"
Pulido M 15

MOSAICS

Marmi Legend Sand
(Legend Sand / Crotone Umber)
20x40 8"x16"
P10

TC Legend Sand
30x30 12"x12"
P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Sand
NCS S 1005-Y20R

Wall tile Legend Sand 120x120. Floor tile Legend Sand 60x120

LEGEND



LEGEND SAND *15 DESIGNS 60x120*

***Floor tile** Legend Sand **60x120**. **Wall tile** Legend Sand **60x120** and Iseo Sand **30x90**.*



MARQUINA

Natural Matt
Pulido Polished

Pcb V2 Rc

FORMATS

05 Designs

05 Designs

120 x 260 / 48”x102”
Natural M 38 6
Pulido M 48 6

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu’à épuisement des stocks

120x280 / 48”x112”
Natural M 38 6
Pulido M 48 6

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MOSAICS

Aurea Marquina Black
29,5x26,5 11 39/64”x10 7/16”
P26 6



Sqr Marquina Black
28x28 11 1/32”x11 1/32”
P29 6

Black
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 2	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Wall tile Marquina Black 260x120

MARQUINA

Floor and Wall tile *Origin Tan 22,5x180.* ***Wall tile*** *Marquina Black 120x260* ***6***

MARQUINA BLACK *4 DESIGNS 120x260*



Wall tile Marquina Black 120x260 and Castrovillari White 60x120

Almond
NCS S 2005 - Y90R

Pulido Polished

NOYA

P V2 Rc

FORMATS

16 Designs

120x120 / 48"x48"
Pulido M 37

08 Designs

60x120 / 24"x48"
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Noya 120x120. Wall tile Boreal Umber 160x320

NOYA

ONICE GOLD

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 R

FORMATS

04 Designs

04 Designs

120x260 / 48"x104"
Natural M 38
Polished M 48
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"
Natural M 38
Polished M 48
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

16 Designs

75x75 / 30"x30"
Pulido M 21

08 Designs

75x150 / 30"x60"
Pulido M 32

08 Designs

60x120 / 24"x48"
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gold
NCS S 1005-Y20R

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor and Wall tile Onice Gold 75x150

ONICE GOLD

Wall tile** Onice Gold **120x260. Floor tile** Bohars Olivo **25x150.

ONICE GOLD *16 DESIGNS 75x75*

Wall tile Onice Gold 120x260 Floor tile Onice Gold 120x260



Black
NCS S 8500-N

Granilla Pulida High Polished

PANTHER

P V3 Rc

FORMATS

11 Designs

120x120 / 48"x48"
Granilla Pulida M 40

22 Designs

60x120 / 24"x48"
Granilla Pulida M 29

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 2	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Wall tile Panther Black 120x120. Floor tile Taj Mahal white 120x120

PANTHER

Wall tile *Panther Black 120x120.* ***Floor tile*** *Taj Mahal Nacar 120x120.*

PANTHER BLACK *11 DESIGNS 120x120*



Wall tile Panther Black 120x120. Floor tile Panther Black 120x120 and Varese Onice 60x120.



Black
NCS S 8500-N

PORTLOREN

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

06 Designs

120x260 / 48”x104”
Natural M 38 6
Polished M 48 6

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu’à épuisement des stocks

120x280 / 48”x112”
Natural M 38 6
Pulido M 48 6

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

06 Designs

120x120 / 48”x48”
Granilla Pulida M 40

12 Designs

60x120 / 24”x48”
Granilla Pulida M 29

SPECIAL PIECES

Stecche
(Portloren/Varenna)
40x30 16”x12”
Pulido P19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Wall tile Varenna Carrara 30x90. Floor tile Portloren Black 120x120.

PORTLOREN

Floor tile *Portloren Black and Varenna Carrara 120x120.* ***Wall tile*** *Varenna Carrara 120x120.*

PORTLOREN BLACK ***06 DESIGNS*** *120x120*





SAHARA

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

03 Designs

120x120 / 48”x48”
Natural M 32
Pulido M 37

06 Designs

60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Pulido M 26

19,8x22,8 / 8”x9”
Natural M 24

22,3x22,3 / 8,9”x8,9”
Natural M 14

MOSAICS

Mosaico Sahara White
30x30 (5x5) 12”x12”
Natural / Pulido M45

SMALL SIZES

Sahara White
19,8x22,8 / 8”x9”
Natural M24



Sahara White
22,3x22,3 / 8,9”x8,9”
Natural M 14

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S 0300-N

Wall tile Sahara White 60x120 Floor tile Sahara White 120x120

White
NCS 0300-N

SORRENTO

Natural Matt
Pulido Polished
Texturado Textured

P V2 TXT R

FORMATS

09 Designs

120x120 / *48"x48"*
- *Natural M 32*
- *Pulido M 37*
- *Textured M 34*

16 Designs

60x120 / *24"x48"*
- *Natural M 23*
- *Pulido M 26*
- *Textured M 26*

27 Designs

60x60 / *24"x24"*
- *Natural M 13*
- *Pulido M 15*
- *Textured M 15*

54 Designs

30x60 / *12"x24"*
- *Natural M 12*
- *Pulido M 14*
- *Textured M 14*

MOSAICS

Mosaico Sorrento White
30x30 (5x5) *12"x12"*
M45



Mosaico Sorrento White Pul.
30x30 (5x5) *12"x12"*
M45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Floor tile Sorrento White Polished 120x120

SORRENTO

White
NCS S 0300-N

Nacar
NCS S 1502 - Y

Seagreen
NCS S 4010 - B50G

Granilla Pulida High Polished

TAJ MAHAL

P V3 Rc

FORMATS

08 Designs

120x120 / 48"x48"
Granilla Pulida M 40

16 Designs

60x120 / 24"x48"
Granilla Pulida M 29

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

Wall tile Taj Mahal Seagreen 60x120, Metal Seagreen 60x120, Hex Metal Seagreen 32,5x22,5. Floor tile Taj Mahal Seagreen 60x120

TAJ MAHAL

***Wall tile** Cosmic Black 60x120. **Floor tile** Taj Mahal White 120x120.*

TAJ MAHAL WHITE *08 DESIGNS 120x120*

Wall tile Panther Black 120x120. Floor tile Taj Mahal Nacar 120x120.

TORANO

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

05 Designs
90x180 / 35"x71"
Natural M 37
Pulido M 40

12 Designs
45x90 / 18"x35"
Natural M 22
Pulido M 23

10 Designs
90x90 / 35"x35"
Natural M 24
Pulido M 27

30 Designs
60x60 / 24"x24"
Natural M 13
Pulido M 15

60 Designs
30x60 / 12"x24"
Natural M 12
Pulido M 14

MOSAICS

Torano Statuario
30x30 (7x7) 12"x12"
P9



Mosaico Torano Statuario
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"
P12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.

Statuario
NCS S 0300-N

Floor and Wall tile Torano Statuario 90x180.

TORANO

***Floor tile** Altamura Silver **60x120** and TC Altamura Silver **30x30**. **Wall tile** Torano Statuario **45x90**.*

TORANO STATUARIO *12 DESIGNS 45x90*

Wall tile Torano Statuario 90x180. Floor tile Altamura Silver 120x120. Tops Torano Statuario and Grum Black 320x160 (Ascale)

Floor tile Torano 90x90. Wall tile Torano 90x90

Floor tile Torano 90x90. Wall tile Torano 90x180

Brown
NCS 4005-Y50R

Pulido Polished

VANITY BROWN

P V2 R

FORMATS

08
Designs

60x120 / 24"x48"
Pulido M 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE | < 0,5% | PEI 3 | 35 / 45 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | GA | C5

Floor tile Vanity Brown 60x120

VANITY BROWN

VARENNA

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

05 Designs | 05 Designs

120x260 / 48”x102”
Natural M 38 6
Pulido M 48 6
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu’à épuisement des stocks

120x280 / 48”x112”
Natural M 38 6
Pulido M 48 6
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

06 Designs

120x120 / 48”x48”
Pulido M 37

12 Designs

75x75 / 30”x30”
Natural M 18
Pulido M 21

24 Designs

37,5x75 / 15”x30”
Natural M 18
Pulido M 21

24 Designs

60x60 / 24”x24”
Natural M 13
Pulido M 15

48 Designs

30x60 / 12”x24”
Natural M 12
Pulido M 14

12 Designs

60x120 / 24”x48”
Natural M 23
Pulido M 26

MOSAICS

Stecche
(Portloren/Varenna)
40x30 16”x12”
Pulido P19

Aurea Varenna Carrara
24,5x28 9,9”x11,2”
P26 6

Sqr Varenna Carrara
28x28 11 1/32”x11 1/32” 6
P29

Varenna
30x30 (3,2x3,2) 12”x12”
P12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.

Carrara
NCS S 0300-N

Floor tile Varenna Carrara 120x120.

VARENNA

Wall tile** Alpi White and Grum Black **120x240. Floor tile** Varenna Carrara **120x120.

VARENNA CARRARA *06 DESIGNS 120x120*

Wall tile Varenna Carrara 30x60. Floor tile Varenna Carrara 60x60.

Champagne
NCS S 1005 -Y20R

Onice
NCS S 2005-Y20R

Pearl
NCS S 0500- N

VARESE

Natural Matt
Pulido Polished

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

120x120 / 48"x48"
Natural *M 32*
Pulido *M 37*

Disponibles en color Onice
Available in Onice colour
Disponible dans color Onice

04 Designs

90x180 / 36"x71"
Natural *M 37*
Pulido *M 40*

13 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural *M 23*
Pulido *M 26*

MOSAICS

Disponibles en todos los colores
Available in all colours
Disponible dans tous les colors

Varese Onice
30x30 (7x7) *12"x12"*
P9

Mosaico Varese Onice
30x30 (3,2x3,2) *12"x12"*
P12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
**Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
**Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*

Wall and Floor tile Varese Pearl 60x120.

Wall and Floor tile *Varese Onice 90x180.*

VARESE ONICE *04 DESIGNS 90x180*

Wall and Floor tile *Varese Onice 60x120.*

Wall tile *Varese Champagne 90x180, Origin Umber 30x180,* ***Floor tile*** *Varese Champagne 90x180, and Portloren 120x120*

Basics
COLLECTION

Alpi 310
Grum 310
Botanico 312

TAU

BASICS / BÁSICOS / BASIQUES

Basics

MARBLES / MARMOLES / MARBRES

ALPI /GRUM

Natural Matt
Pulido Polished

Pcb V1 Rc

FORMATS



120x260 / *48"x102"*
Natural M38 ***6***
Pulido M48 ***6***
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x112"*
Natural M 38 ***6***
Pulido M 48 ***6***
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

Alpi White
NCS S 0300-N

Grum Black
NCS S 8500-N

MOSAICS

Aurea Alpi
24,5x28 *9,9"x11,2"*
Natural P25
Pulido P26

Sqr Alpi
28x28 *11"x11"*
Natural P25
Pulido P26

Vernazza White
31,2x31 *12"x12"*
P17

Aurea Grum
24,5x28 *9,9"x11,2"*
Natural P25
Pulido P26



Sqr Grum
28x28 *11"x11"*
Natural P25
Pulido P26

Vernazza Black
30x30 *12"x12"*
P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4 POL PEI 2/3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C4/5 POL C5 MATT

Wall tile Grum Black 240x120 and Alpi White 240x120. Floor tile Grum Black 120x120.

Aquarelle
NCS S 2005-Y40R

Leaf
NCS S 4005-Y20R

Datura
NCS S 4010-Y30R

Foliage
NCS S 6010-Y50R

Natural Matt

BOTANICO

Pcb V1 Rc

FORMATS

2 Designs

60x120 / 24"x48"
Natural P50

DC Aquarelle Juego de 2 piezas / Set 2 pieces
60x120 / 24"x48"
Natural P50

DC Leaf Juego de 2 piezas / Set 2 pieces
60x120 / 24"x48"
Natural P50

DC Datura Juego de 2 piezas / Set 2 pieces
60x120 / 24"x48"
Natural P50

DC Foliage Juego de 2 piezas / Set 2 pieces
60x120 / 24"x48"
Natural P50

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 4 POL PEI 2/3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C4/5 POL C5 MATT

***Wall tile** DC Foliage 60x120.*

***Wall tile** DC Datura 60x120, Lema Gray 60x120. **Floor tile** Lema Graphite 120x120.*



Big Sizes
COLLECTION

Atlas Gray 316
Beam Rusteel 318
Bosco Black 320
Calacatta Green 322
Casania Gray 324
Decor+ 326
Emporio Calacatta 328
Invisible Gold 330
Irostone Black 332
Magna Blue 334
Marquina Black 336
Onice Gold 338
Palisandro Gray 340
Portloren Black 342
Varenna 344

TAU

BIG SIZES

Big Sizes

120x280
120x260



Natural Matt
Pulido Polished

ATLAS GRAY

P V2 Rc

FORMATS



***120x260 /** 48"x104"*
Natural M 38
Pulido M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Gray
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Atlas Gray120x260 Floor tile Castrovillari White 120x120

ATLAS GRAY

Natural Matt
Pulido Polished

BEAM RUSTEEL

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

06 Designs

***120x260 /** 48"x104"*
Natural M 38
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
Natural M 38
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *6 Diseños diferentes / 6 Different Designs*



Brown
NCS S 8005-Y50R

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Beam Rusteel 120x260 Floor tile Devon Silver 120x120

BEAM RUSTEEL

Natural Matt
Pulido Polished

BOSCO BLACK

P V2 Rc

FORMATS



120x260 / 48"x104"
Natural M 38
Pulido M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *3 Diseños diferentes / 3 Different Designs*



Black
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Bosco Black 120x260 Floor tile Casetto Rennes Umber 90x90

BOSCO BLACK



Natural Matt
Pulido Polished

CALACATTA GREEN

P V2 Rc

FORMATS



***120x260 /** 48"x104"*
Natural M 38
Pulido M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*

Green
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE | *< 0,5%* | *35 / 45* | *RESISTE* | *RESISTE* | *RESISTE* | *UA* | *C5*

Wall tile Calacatta Green120x260 Floor tile Devon Tan 60x120

CALACATTA GREEN



Natural Matt

CASANIA GRAY

P V2 Rc

FORMATS



120x260 / *48"x104"*
Natural M 38
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x112"*
Natural M 38
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Gray
NCS S 7539-C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Casania Gray 120x260 Floor tile Casetto Rennes White 90x90

CASANIA GRAY

Natural Matt

DECOR+

P V2 Rc

FORMATS

01
Designs

120x260 / 48"x104"

Natural P 47

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

Tropic
NCS S 0300-N

Jardín
NCS S 1002-G

Decor+ Tropic

Decor+ Jardín

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Tropic 120x260, Marquina 160x320. Floor tile Lema Graphite 120x120

Pulido Polished
Natural Matt

EMPORIO CALACATTA

P V2 Rc

FORMATS

04 Designs

04 Designs

120x260 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*

White
NCS S 0500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Emporio Calacatta 120x260, Floor tile Rennes Umber 25x100

EMPORIO CALACATTA

Pulido Polished
Natural Matt

INVISIBLE GOLD

P V2 Rc

FORMATS

04 Designs

04 Designs

120x260 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*

White
NCS S 0500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Invisible Gold 120x260 Floor tile Castrovillari Silver 120x120

INVISIBLE GOLD

Natural Matt
Pulido Polished

IRONSTONE BLACK

P V2 R

FORMATS



120x260 / 48"x104"
Natural M 38
Polished M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Black
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Ironstone Black 120x260 Floor tile Cosmopolita Sand 60x60

IROSTONE BLACK

Natural Matt
Pulido Polished

MAGNA BLUE

P V3 R

FORMATS



120x260 / 48"x104"
Natural M 38
Pulido M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / 48"x112"
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Blue
NCS S 5005-B80G

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Magna Blue 120x260 Floor tile Taj Mahal Nacar 120x120

MAGNA BLUE



Natural Matt
Pulido Polished

MARQUINA BLACK

P V2 Rc

FORMATS



***120x260 /** 48"x104"*
- *Natural M 38*
- *Pulido M 48*

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
- *Natural M 38*
- *Pulido M 48*

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Black
NCS S 8500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Marquina Black 120x260, Castrovillari White 60x120 Floor tile Castrovillari White 60x120, Marquina Black 120x260

MARQUINA BLACK

Natural Matt
Pulido Polished

ONICE GOLD

P V2 Rc

FORMATS



***120x260 /** 48"x104"*
Natural M 38
Pulido M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*



Gold
NCS S 1002-B50G

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Onice Gold 120x260 Floor tile Onice Gold 120x260

ONICE GOLD

Natural Matt
Pulido Polished

PALISANDRO GRAY

P V3 R

FORMATS



***120x260 /** 48"x104"*
- *Natural M 38*
- *Polished M 48*

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

***120x280 /** 48"x112"*
- *Natural M 38*
- *Pulido M 48*

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *4 Diseños diferentes / 4 Different Designs*

Gray
NCS S 413-C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Palisandro Gray 120x260. Floor tile Bohar Olivo 25x150

PALISANDRO GRAY



Natural Matt
Pulido Polished

PORTLOREN BLACK

P V2 Rc

FORMATS

06 Designs

06 Designs

120x260 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48

Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x112"*
Natural M 38
Pulido M 48

Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *6 Diseños diferentes / 6 Different Designs*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Black
NCS S 8500-N

CUMPLE	< 0,5%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

Wall tile Portloren Black 120x260 Floor tile Origin Tan 130x180

PORTLOREN BLACK

Pulido Polished
Natural Matt

VARENNA

P V2 Rc

FORMATS

05 Designs

05 Designs

120x260 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Hasta fin de exisencias
Until end of stock
Jusqu'à épuisement des stocks

120x280 / *48"x104"*
Natural M 38
Polished M 48
Bajo pedido, consulte condiciones
Upon request, Check conditions
sur demande, voir conditions

MULTICARA / MIX *5 Diseños diferentes / 5 Different Designs*

White
NCS S 0500-N

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE | *< 0,5%* | *35 / 45* | *RESISTE* | *RESISTE* | *RESISTE* | *UA* | *C5*

Wall tile Varenna Carrara 120x260, Roadstone Gray 60x120 Floor tile Varenna Carrara 120x260

VARENNA

TAU
cerámica

ATELIER

PORCELAIN / PORCELÁNICO / **GRES CÉRAME**

White
NCS S 1002-G

Linen
NCS S 2005-T20R

Sand
NCS S 2005-Y50R

Pearl
NCS S 2002-Y

Gray
NCS S 4000-N

Natural Matt

EVIAN

P | V2 | NR

FORMATS

8 Designs

45x45 / 18"x18"
Natural M 9

EVIAN GRAY *8 DESIGNS 45x45*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 SEMI DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Evian Gray 45x45.

Heritage Mono

Heritage Multi

Natural Matt

HERITAGE

P V4 R

FORMATS

60x60 / 24"x24"

Natural M 13

***Floor tile** Heritage Mono 60x60.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Heritage Multi 60x60 and Forever Roble 20x120.

Natural Matt

RIVET

P V2 Rc

FORMATS

4 Designs

60x60 / 24"x24"

Natural M 13

Rivet White

Rivet Gray

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Wall tile Rivet Gray 60x60. Floor tile Rivet Gray 60x60.

Sand
NCS S 1005-Y20R

Camel
NCS S 2010Y30R

Umber
NCS S 4020-Y30R

Natural Matt

BERNA

P V3 NR

FORMATS

Designs 17

23x120 / 9"x48"
Natural M 09

Designs 06

23x120 / 9"x48"
DC Berna Mix
Natural M 09

Dec Berna Mix
23x120 / 9"x48"
Natural M 09

***Wall tile** Maiolica 7,5x30. **Floor tile** Berna Camel 23x120.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1/R9 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

Wall tile Berna Umber 23x120. Floor tile Cosmopolita White 75x150.

Silver
NCS S 1002-G

Gray
NCS S 2002-Y

Sand
NCS S 1005-Y20R

Camel
NCS S 2010Y30R

Umber
NCS S 4010-Y30R

Natural Matt

CARABELA

P V3 NR

FORMATS

Designs 24

23x120 / 9"x48"
Natural M 09

Designs 06

23x120 / 9"x48"
Dec Carabela Mix
Natural M 09

Dec Carabela Mix
23x120 / 9"x48"
Natural M 09

CARABELA SILVER *24 DESIGNS 23x120*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1/R9 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

Floor tile Carabela Gray 23x120.

Wall tile *Castrovillari Pearl 60x120. Carabela Sand 23x120 .* ***Floor tile*** *Carabela Sand 23x120. Nantes 120x120.*

Wall tile *Maiolica Pearl 7,5x20. Sun Rlv Line 20x60.* ***Floor tile*** *Carabela Camel 23x120.*

Wall tileMaiolica Linen 7,5x30. Floor tile Carabela Camel and Mix 23x120

White
NCS S 2005-T20R

Sand
NCS S 2005-Y40R

Camel
NCS S 4010-Y10R

Umber
NCS S 5010-Y10R

Natural Matt

NATURE

P V3 NR

FORMATS

Designs 31

23x120 / 9"x48"
Natural M 09

***Wall tile** Maiolica Royalblue 7,5x30.*
***Floor tile** Nature White 23x120.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1/R9 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
**Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.*
This process may generate shade variation in dark colours.
**Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.*
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

***Wall tile** Maiolica Linen 7,5x30. Gemstone Royalblue 120x120 and Palomastone White 33,3x100. **Floor tile** Nature Sand 23x120.*

***Wall tile** Channel White 30x90. and Nature Umber 23x120. **Floor tile** Nature Umber 23x120.*

OUTDOOR 20
COLLECTION

Belcastel 364
Castrovillari 366
Cosmopolita 368
Devon 370
Fidenza 372
Forever 374
Integra 376
Marsala 378
Origin 380
Pierre 382
Terracina 384

TAU

OUTDOOR 20

Silver
NCS S 2002 - Y50R

Graphite
NCS S 5502Y

Natural Matt

BELCASTEL

Pcb V2 Rc

FORMATS

22 Designs

90x90 / 35"x35"
Adz M 33 20

30 Designs

60,5x60,5 / 24"x24"
Adz M 27 20

BELCASTEL SILVER *20 DESIGNS 90x90*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. *Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des solutions acides.

Floor tile Belcastel Silver 90x90 (20MM)

BELCASTEL

Adz Grip

CASTROVILLARI

TXT Rc V2 NR

IN&OUT

FORMATS

15 Designs

75,5x75,5 / 30"x30"
Adz M 31 20

15 Designs

61x61 / 24"x24"
Adz M 27 20

Pearl
NCS S 0500-N

Silver
NCS S2002-G50Y

Damgray
NCS S 6005-R80B

CASTROVILLARI DAMGRAY *15 DESIGNS 75,5x75,5*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. *Avoid any contact with acid solutions.*
Évitez tout contact avec des solutions acides.

Wall tile Caserta Silver 30x90 Dolce Silver 30x90 Amantea Silver 30x90. Floor tile Castrovillari Silver 75,5x75,5 (20MM)

CASTROVILLARI

White
NCS S 1000-N

Sand
NCS S 1005-Y50R

Silver
NCS S 0300-N

Gray
NCS S 5500-N

Adz Grip

COSMOPOLITA

TXT R V2

IN&OUT

FORMATS

11 Designs

90x90 / 35"x35"
Adz M 33 20

11 Designs

60,5x60,5 / 23,8"x23,8"
Adz M 29 20

COSMOPOLITA SILVER *11 DESIGNS 60,5x60,5*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Floor tile Cosmopolita Silver 60,5x60,5 (20MM)

COSMOPOLITA

Adz Grip

DEVON

TXT R NR V2

IN&OUT

White
NCS S 1002-Y

Tan
NCS S 2002-Y

Silver
NCS S 2002 - Y50R

Gray
NCS S 2002-G

FORMATS

12 Designs

60x120 / 24"x48"
Adz M 33 ***20***

24 Designs

61x61 / 24"x24"
Adz M 27 ***20***

60,5x60,5 / 23,8"x23,8"
Adz M 29 ***20***

DEVON SILVER *15 DESIGNS 75,5x75,5*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Wall tile Devon White 120x120. Floor tile Devon Silver 60x120 (20MM)

DEVON

Silver
NCS S 1500-N

Tan
NCS S 2005-Y50R

Gray
NCS S 3502-Y

Adz Grip

FIDENZA

TXT Rc Nr V2

FORMATS

15 Designs

75,5x75,5 / 30"x30"
Adz M 31 20

15 Designs

61x61 / 24"x24"
Adz M 27 20

FIDENZA SILVER *15 DESIGNS 75,5x75,5*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Wall tile Fidenza Silver 37,5x75, Fidenza Silver 120x240. Floor tile Fidenza Silver 75,5x75,5 (20MM)

Haya
NCS S 1505-Y10R

Roble
NCS S 3010-Y30R

Olivo
NCS S 2005-Y20R

Adz Antislip

FOREVER

TXT Rc V3

FORMATS

Designs 8

30x120,5 / 12”x48”

Adz M 33 ***20***

FOREVER HAYA *8 DESIGNS 30x120,5*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Floor tileT Forever Haya 30x120,5 (20MM)

Pearl
NCS S 1002-Y

Greige
NCS S 3010-Y20R

Gray
NCS S 3502-Y

Graphite
NCS S 2002-G

Adz Antislip

INTEGRA

TXT R V2

IN&OUT

FORMATS

10 Designs

60x120 / 24”x48”
Adz M 33 20

20 Designs

60,5x60,5 / 23,8”x23,8”
Adz M 29 20

20 Designs

90x90 / 36”x36”
Adz M 33 20

INTEGRA PEARL *20 DESIGNS 60,5x60,5*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Floor tile Integra Greige 60,5x60,5 (20MM)

INTEGRA

Umber
NCS S 3010-Y20R

Gray
NCS S 4010-G90Y

Adz Antislip

MARSALA

TXT R V3

FORMATS

Designs 8

30x120,5 / 12”x48”

Adz M 33 20

MARSALA UMBER 8 DESIGNS 30x120,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. *Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des solutions acides.

Floor tile Marsala Gray 30x120,5 (20MM)

MARSALA

Silver
NCS S 1500-N

Sand
NCS S 1005-Y20R

Tan
NCS S 4020-Y30R

Gray
NCS S 3500-N

Adz Antislip

ORIGIN

TXT Rc Nr V2

IN&OUT

FORMATS

14 Designs

61x61 / 24"x24"
Adz M 27 ***20***

Designs 14

30x120,5 / 12"x48"
Adz M 33 ***20***

Disponible en Silver y Sand
Avaiable in Silver and Sand
Disponible dans Silver et Sand

Origin Sand
61x61 / 24"x24"
Adz M 24 ***20***

Origin Silver
61x61 / 24"x24"
Adz M 24 ***20***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*

Floor tile Origin Tan 30x120,5 (20MM)

Floor tile Origin Silver 61x61 (20MM)

Pearl
NCS S 1002-G

Sand
NCS S 2005-T20R

Greige
NCS S 2005-Y50R

Silver
NCS S 0500-N

Gray
NCS S 4000-N

Adz Antislip

PIERRE

TXT NR V4

IN&OUT

FORMATS

31 Designs
20x30 / 8"x12"
Adz M 36 20

31 Designs
20x20 / 8"x8"
Adz M 36 20



Floor tile: *Pierre Silver* ***20x20***

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*



Floor tile Pierre Silver 20x30

Sienna
NCS S 1505-Y30R

Umber
NCS S 2010-Y20R

Gray
NCS S 3005-G80Y

Black
NCS S 8500-N

Adz Antislip

TERRACINA

TXT R9 V3

FORMATS

15 Designs

75,5x75,5 / 30"x30"
Adz M 31 20

12 Designs

60x120 / 24"x48"
Adz M 33 20

TERRACINA SIENA *15 DESIGNS 75,5x75,5*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,1%	110 / 130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA*	C5	C3 / R11 ADZ DCOF >0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. **Avoid any contact with acid solutions.*
**Évitez tout contact avec des solutions acides.*



Wall tile Marsala Umber 20x120 Dc Terracina White 22,3x22,3. Floor tileTerracina Sienna 75,5x75,5 (20MM)

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES

DURABILIDAD SIN LÍMITES
ENDURING WHITOUT LIMITS
DURABILITÉ SANS LIMITES

Resistente a los productos químicos, productos de limpieza y reactivos de piscinas.

Resistant to chemical and cleaning products, and to pool products.

Résistante aux produits chimiques, aux produits de nettoyage et aux réactifs pour piscines.

Fácil mantenimiento y fácil limpieza

Easy cleaning and care

Résistante au gel

Resistente a las heladas

Resistant to frost

Facilité d'entretien et de nettoyage

Resistente al musgo y a los insectos

Resistant to moss and insects.

Résistante aux mousses et aux insectes

Soluciones integrales en cerámica para exterior

VENTAJAS

ADVANTAGES
AVANTAGES

Es fácil de mantener y se limpia con facilidad

Easy cleaning and care

Elle est facile à entretenir et à nettoyer

Resiste al musgo y a los insectos

Resistant to moss and insects

Résistante aux mousses et aux insectes

Permite una instalación rápida y sencilla

Quick and easy installation

Permet une installation simple et rapide

Es impermeable

Waterproof

Elle est imperméable

Resistente heladas

Resistant to frost

Résistante au gel

Es muy resistente a la rotura

Resistant to breakage

Elle est très résistante à la rupture

Inalterable a la luz solar

Unalterable to the sunlight

Inaltérable au soleil

Es incombustible

Fireproof

Elle est incombustible

Se ofrece también en espesor inferior, para su uso en interior, lo que permite la total Continuidad Estética entre interior y exterior

You can find it in regular thickness, for indoors use, which allows total Aesthetic Continuity between interior and exterior

Elle est également proposée en une épaisseur inférieure, pour un usage à l'intérieur, ce qui permet une continuité esthétique totale entre l'intérieur et l'extérieur

Es más ligera, tiene un espesor homogéneo y viene perfectamente calibrada

It is lighter, has homogeneous thickness and comes perfectly calibrated

Elle est plus légère, présente une épaisseur homogène et est parfaitement calibrée

Resiste a los productos químicos, productos de limpieza y reactivos de piscinas

Resistant to chemical and cleaning products, and to pool products

Elle résiste aux produits chimiques, aux produits de nettoyage et aux réactifs pour piscines

Se complementa con una amplia gama de piezas especiales, que permiten solucionar cualquier detalle constructivo

Complemented with a wide range of special pieces, in order to solve any constructive detail

Elle est complétée par une large gamme de pièces spéciales, qui permettent de résoudre tous les détails de construction

La cerámica espesorada de TAU le ofrece múltiples ventajas respecto a otros materiales que se han utilizado tradicionalmente en exterior.

20 mm thick porcelain stoneware of TAU offers multiple advantages over other traditionally used materials for outdoors.

La céramique épaissie de TAU vous offre de nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux traditionnellement utilisés à l'extérieur.

USOS

USES
APPLICATIONS

La absoluta versatilidad de la cerámica espesorada de TAU, permite su utilización en cualquier espacio exterior, tanto de dominio público como privado.

The absolute versatility of 20 mm thick porcelain stoneware of TAU, allows its use in any outdoor place, both in public and private domains.

La polyvalence absolue de la céramique épaissie de TAU lui permet d'être utilisée dans tous les espaces extérieurs, qu'ils soient publics ou privés.

UTILIZACIÓN

UTILIZATION / UTILISATION

Viviendas Housing Logements	Parques y Plazas Parks and publicsquares Parcs et places	Caminos Paths Chemins
Hoteles Hotels Hôtels	Aparcamientos Parking spaces Parkings	Piscinas Pools Piscines
Balnearios Spa Stations balnéaires	Jardines Gardens Jardins	Terrazas y patios Terraces and yards Terrasses et cours
Playas Beach Plages	Porches y galerias Porchs and galleries Vérandas et galeries	Escaleras exteriores Outdoorstairs Escaliers extérieurs

SOLUCIONES INTEGRALES EN CERÁMICA PARA EXTERIOR

INTEGRAL CERAMIC SOLUTIONS FOR OUTDOOR

SOLUTIONS INTÉGRALES EN CÉRAMIQUE POUR L'EXTÉRIEUR



COLOCACIÓN TRADICIONAL

TRADITIONAL SETTING / POSE CLASSIQUE

Es el sistema adhesivo clásico, en el que las losas se pegan con el método del doble encolado, con adhesivos cementosos.

It is the ideal system for pavements with vehicular traffic: parking zones, access roads, paths, ramps, etc
In traditional setting method, always use the floating and buttering method, with cementious adhesives.

C'est le système idéal pour les sols avec circulation de véhicules : aires de stationnement, routes d'accès, chemins, rampes, etc.
Il s'agit du système adhésif classique, où les dalles sont collées avec des ciments-colles selon la méthode du double encollage.

COLOCACIÓN DE LOSAS:
Preparar convenientemente el fondo, realizando una colada de hormigón de 20 cm sobre unos 10 cm de grava. A continuación, pegar las losas con doble encolado, con un adhesivo cementoso mejorado (clase C2S2 según EN 12004).

TILE DESIGN:
Let the bottom layer conveniently prepared, by a concrete casting of 20 cm upon 10 cm of gravel. Next, set the tile using the floating and buttering method, with cementious adhesive for outdoor (C2S2 type according to EN 12004).

POSE DES CARREAUX:
Bien préparer le fond, en procédant à une coulée de béton de 20 cm sur environ 10 cm de gravier. Coller ensuite les dalles avec un double encollage en utilisant un ciment-colle amélioré (classe C2S2 selon la norme EN 12004).

JUNTAS:
Recomendamos una junta mínima entre losas, de 5 mm de ancho y el rejuntado con morteros cementosos mejorados (clase CG1 según EN 13888). Asimismo, deberán preverse las juntas de dilatación necesarias, en función de la superficie y geometría del pavimento.

JOINTS:
We recommend a minimum 5 mm joint between tiles, and the grout with improved cementitious adhesives (CG1 type according to EN 13888). Likewise, the necessary expansion joints must be provided, depending on the surface and geometry of the pavement.

JOINTS:
Nous recommandons un joint minimum entre les carreaux d'une largeur de 5 mm et un rejointoyage avec du mortier-ciment amélioré (classe CG1 selon la norme EN 13888). Les joints de dilatation nécessaires seront prévus, en fonction de la surface et de la géométrie du plancher.

SOBREELEVADO

RAISED FLOOR / PLANCHER SURÉLEVÉ

En este sistema, las losas cerámicas descansan sobre unos soportes o plots de PVC, por lo que entre la base rígida y el pavimento sobreelevado queda un hueco o cámara. Es el sistema idóneo para dotar al pavimento de una elevada resistencia mecánica con el mínimo peso. No en vano, este sistema sustituye al consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba con anterioridad y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.

In this system, the ceramic tiles rest on PVC supports or plots, so that between the rigid bottom and the raised floor there is a hole or air chamber.It is the ideal system to give the pavement a high mechanical resistance with the minimum weight. This system replaces the one consisting of gluing two tiles together, which was used previously and whose main drawback was its excessive weight.

Dans ce système, les dalles céramiques reposent sur des supports ou des plots en PVC, de sorte qu'il reste un espace ou une chambre entre la base rigide et le plancher surélevé. C'est le système idéal pour donner au plancher une grande résistance mécanique avec un poids minimum. Ce n'est pas un hasard si ce système remplace celui utilisé auparavant qui consistait à coller deux pièces ensemble, dont le principal inconvénient était son poids excessif.

COTAS INFERIORES A 3CM
Para obras donde sus características requieran una altura mínima de suelo acabado, el espesor de esa pieza, junto a los soportes no regulables y apilables entre sí, permite conseguir una altura hasta ahora inviable, llegando incluso a cotas inferiores a 3 cm.

POSE DU CARRELAGE
In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

COTES INFÉRIEURES À 3 CM
Pour les ouvrages dont les caractéristiques exigent une hauteur minimale du sol fini, l'épaisseur de cette pièce, ainsi que les supports de 1 et 2 cm non réglables qui peuvent être empilés, permettent d'atteindre une hauteur qui était jusqu'à présent impossible, avec des cotes inférieures à 3 cm.



EN SECO

ARENA / DRY SAND / SABLE À SEC

COLOCACIÓN SOBRE ARENA

Para su colocación sobre arena, asegúrese de disponer de un estrato estable de arena de, como mínimo, 8-10 cm de espesor. Nivele bien el sustrato y, a continuación, coloque las losas cerámicas según el diseño y geometría deseados.

SETTING ON SAND

In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

PLACEMENT SUR SABLE

Pour la pose sur le sable, assurez-vous d'avoir une couche stable de sable de, au moins, 8-10 cm d'épaisseur. Niveler soigneusement le substrat et puis, poser les carreaux selon le design et géometrie désiré.

CESPED / DRY GRASS / SEC PELOUSE

COLOCACIÓN SOBRE CESPED

Para la colocación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped bajo cada una de las losas y sustituirlo por un estrato estable y nivelado de grava de unos 3-4 cm de profundidad, sobre el que podrá dejar caer las piezas.

SETTING ON GRASS

For its setting onto grass, it is recommended to cut the grass under each tile and replace it for a stable and level gravel stratum of 3-4 cm thickness, on which you can drop the pieces.

PLACEMENT SUR PELOUSE

Pour la pose de carreaux de céramique sur de la pelouse, il est recommandé de couper le gazon sous chacun des carreaux et de le remplacer par une couche stable et plane de gravier d'environ 3-4 cm de profondeur, sur laquelle on peut laisser tomber les pièces.S

GRAVA / DRY GRAVEL / SEC GRAVIER

COLOCACIÓN SOBRE GRAVA

Para la colocación de nuestras piezas cerámicas espesoradas sobre grava, asegúrese de tener una superficie estable y nivelada de grava. Si el estrato de grava es de granulometría excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, de 8 a 0,5 mm, y de unos 5 cm de espesor.

SETTING ON GRAVEL

For the setting of our 20 mm thick porcelain stoneware onto gravel, make sure you have a stable and leveled gravel surface. If the gravel stratum is of excessive granulometry (from 3 cm thickness), it is recommended to extend an inferior particle size layer of gravel, from 8 to 0,5 mm, and about 5 cm thickness.

PLACEMENT SUR GRAVIER

Pour la pose des carreaux sur la pelouse, Il est recommandé de couper la pelouse sous chaque pièce et de le remplacer par une couche stable et nivellée de gravier de 3-4 cm d'épaisseur, sur laquele vous pouvez déposer les dalles.

TAU
cerámica

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES

Mosaics

HEX


TRIS

(5x5)


SQR

MOSAICS

MOSAICS / MOSAICOS / MOSAÏQUES



HELIX *290x290mm*
Teselas 23x48 y 23x23 mm.

Fidenza



DUO *280x280mm*
Teselas 27x27 y 23x23 mm.

Terracina



(2,5x7) *300x300mm*
Teselas 25x70 mm.

Corten / Oristan / Cosmopolita



(5x5) *300x300mm*
Teselas 50x50 mm.

Emporio / Belcastel / Palomastone / Fidenza / Castrovillari / Baranello / Metal / Integra / Arabescato / Elite / Forever / Mainstone / Devon / Sorrento



3D *295x340mm*

Fidenza / Castrovillari



HEX *325x225mm*

Metal / Elite



LEGNO *220x220mm*
Teselas 147,5x72,5 y 36x36 mm.

Origin / Ragusa / Marsala / Bohars / Forever / Mainstone / Eternal



SQR *280x280mm* ⧗ *6*
Teselas 33x33 mm.

Varenna / Alpi / Baranello / Grum



(3,2x3,2) *300x300mm*
Teselas 32x32 mm.

Fidenza / Castrovillari / Baranello / Torano / Varese / Varenna



TC *300x300mm*
Teselas 23x23 mm.

Altamura / Crotone / Legend Dozza / Litium



(3x15) *300x300mm*
Teselas 32x70 mm.

Lema



AUREA *249,5x280,4mm*
Teselas 48,3x33,3 mm.

Varenna / Alpi / Grum / Palomastone



YSE *300x300mm*

Oristán



DAM *254x254mm*
Teselas 23x23 y de 74x74 mm.

Terracina



LONGER *300x300mm*
Teselas 70x70 mm.

Roadstone



(7x7) *300x300mm*
Teselas 70x70 mm.

Soapstone / Emporio / Torano / Varese / Lema



(10x10) *300x300mm*
Teselas 100x100 mm.

Integra / Mainstone



MARMI *200x400mm*
Teselas 23x23 y 96x96 mm.

Baranello / Altamura / Litium / Legend / Crotone



R+Q *300x300mm*
Teselas 48x48 mm.

Fidenza / Terracina



TRIS *300x300mm*
Teselas 57x57x57 mm.

Castrovillari / Devon

Technical Features

Special pieces 404
Special pieces Outdoor 406
Packing list 408
Technical Specifications 410
Recomendaciones 412

Technical Features

TAU cerámica

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES

FORMATO BASE	RODAPIE ROMO		PELDAÑO / PELDAÑO RANURADO		PELDAÑO ANGULO / PELDAÑO ANGULO RANURADO		GRADONE / GRADONE RANURADO		GRADONE ANGULAR/ GRADONE ANGULAR RANURADO	
										
	Formato	**Código**	**Formato**	**Código**	**Formato**	**Código**	**Formato**	**Código**	**Formato**	**Código**
75x75	9x75	P7	30x75	P24	30x75	P25	30x75	P40	30X30	P45
60x60	9x60	P6	30x60	P19	30x30	P24	30x60	P33	30x60	P43
30x60	9x60	P6	30x60	P19	30x30	P24	30x60	P33	30x60	P43
60,8x60,8	9x60,8	P6	30x60,8	P19	30x30	P24	30x60,8	P33	30x60,8	P43
30,3x61,3	9x61,3	P6	30x61,3	P19	30x30	P24	30x61,3	P33	30x61,3	P43
15x60	9x60	P6	15x60	P7			15x60			
45x45	9x45	P2	30x45	P12	30x30	P19	30x45	P44	30x45	P47
45x90	9x90	P12	30x90	P25	30x30	P26	30x90	P44	30x30	P47
90x90	9x90	P12	30x90	P27	30x30	P29	30x90	P44	30x30	P47
25x100	8x100	P6	25x100	P19	25x25	P18	25x100	P44	25x100	P46
20x120	9x120	P16	20x120	P27	20x20	P26	20x120	P46	20x120	P48
23x120	9x120	P10	23x120	P19	23x23	P19	23x120	P44	23x120	P46
60x120	9x120	P16	30x120	P27	30x30	P26	30x120	P46	30x120	P48
120x120	9x120	P16	30x120	P43	30x30	P44	30x120	P46	30x120	P48
25x150	9x75	P11	25x150	P23	25x25	P21	25x150	P48	25x25	P49
75x150	9x75	P11	75x150	P33	30x30	P34	30x150	P48	30x30	P49
22,5x180	9x90	P13	22,5x180	P27	22,5x22,5	P30	22,5x180	P49	22,5x22,5	P49
30x180	9x90	P13	30x180	P29	30x30	P31	30x180	P49	30x30	P49
90x180	9x90	P13	30x180	P43	30x30		30x180	P49	30x30	P49
33,3x33x3	8x33,3	P1	33,3x33,3	P6	33,3x33,3		33,3x33,3	P22	33,3x33,3	P32

Rodapié Cortado y TABICA
Consultar Disponibilidad y precio / Check availability and price / Vérifier la disponibilité et le prix







PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT PRODUIT - FORMAT		61x61	75,5x75,5	30x120,5	60x120	60,5x60,5	90x90
FOCO SPOTLIGHT LxL SPOT LxL		P 28	P 33	P 30	P 45	P 35	P 35
TOP TREAD LxL SPOT LxL		P 43	P 46	P 48	P 49	P 46	P 48
DOBLE TOP CORNER EDGE TREAD LxL DOUBLE COIN SUPÉRIEUR LxL		P 48	P 49	P 49	P 50	P 49	P 52
BORDE 3 EDGE 3 20xL BORD 3 20xL		P 41	P 44	P 48	P 49	P 44	P 45
RODAPIÉ EDGE 3 20xL BORD 3 20xL		P 17	P 19	P 25	P 37	P 19	P 52
BORDE ÁNGULO EXTERIOR 20xL OUTSIDE CORNER EDGE 20xL BORD ANGLE EXTERIEUR 20xL		P 48	P 49	P 49	P 50	P 49	P 52
BORDE ÁNGULO INTERIOR20xL INSIDE CORNER EDGE 20xL BORD ANGLE INTÉRIEUR 20xL		P 48	P 49	P 49	P 50	P 49	P 46
BORDE 15 EDGE 15 10x15xL BORD 15 10x15xL		P 44	P 46	P 48	P 49	P 44	P 45
REJILLA GRILLE 20xL GRILLE 20xL		P 41	P 44	P 48	P 49	P 44	P 52
REJILLA ÁNGULO CORNER GRILLE 20xL GRILLE ANGLE 20xL		P 48	P 49	P 49	P 50	P 49	P 52

PACKING LIST
LISTA DE EMBALAJE
LISTE D'EMBALLAGE

PORCELÁNICO PORCELAIN

Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	9x30	9,5	40	1,08	48	51,84	25	1220
	9x90	10,5	18	1,46	54	78,84	54	1875,44
	15x60	9,5	11	1	60	60,00	20,55	1253
	15x120	10,5	6	1,44	30	43,20	24,37	751,1
	33,3x33,3	8	12	1,33	46	61,18	24,35	1140,1
	30,3x61,3	9	7	1,30	40	52,00	25	1020
	30x60	9,5	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
	60x60	9,5	4	1,44	30	43,20	30,00	920
	60,8x60,8	9,5	4	1,48	30	44,40	31,35	960,5
	45x45	9,5	6	1,22	52	63,44	25,28	1361,6
	45x90	11	3	1,21	44	53,24	28,70	1282,80
	75x75	10,5	3	1,69	30	50,70	41,20	1256
	25x100	8,6	6	1,50	36	54	28	1028
	25x150	10,5	4	1,5	40	60	35	1430
	20x120	10,5	6	1,44	44	63,36	32,2	1436,8
	20x120 Xtras	6	9	2,16	44	95,04	32	1437
	23x120	9,5	5	1,38	48	66,24	26,6	1296,8
	60x120	10,5	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
	60x120 Xtras	6	3	2,16	32	69,12	37	1213
	90x90	10,5	2	1,62	27	43,74	40	1110
	120x120	10,7	1	1,44	36	51,84	36,36	1348,96
	75x150	10,5	1	1,13	40	45,2	28	1184
	22,5x180	11,5	3	1,21	40	48,40	34	1420
	30x180	11,5	3	1,62	30	48,60	45	1410
	90x180	11,5	1	1,62	24	38,88	45,50	1152

Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	60,5x60,5	20	2	0,73	30	21,9	34	1040
	61x61	20	2	0,74	30	22,2	33	1010
	75,5x75,5	20	1	0,57	45	25,65	27,10	1239,5
	90x90	20	1	0,81	27	21,87	38,8	1077,6
	30x120,5	20	2	0,72	30	21,6	32,8	1004
	60x120	20	1	0,72	32	23,04	34,2	1119,4

PORCELÁNICO PORCELAIN

Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor (mm) Thickness Épaisseur	Altura cajón (cm) Box height Hauteur caisse	Peso neto cajón(Kg) Net Weight box Poids net caisse	Nº máx. alturas apilables No. max. stackable heights Nº max. hauteurs empilables	Piezas / cajón Pieces / box Pièces / caisse	m²/cajón Sq.mt. / box m²/ caisse	Kg/cajón Kg/ box Kg / caisse
Cajón Horizontal Horizontal Box Caisse horizontale (264x136 cm)	120x240	6	40	100	5	20	57,6	1019
	120x260	6	40	96	5	20	62,4	1050
	120x280	6	40	92	5	20	67,2	1058

Nº cajas 20´ Nº boxes 20´ Nº boîtes 20´ - 10 / 12 (in high cube containers) Nº cajas 40´ Nº boxes 40´ Nº boîtes 20´ - 20 / 24 (in high cube containers)

Peldaños de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural supondrán un incremento de precio.
Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Steps with C2/C3 antislip rating for Nat finish will suppose a price increase.
Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
Les marches traitées C2/C3 sur la finition naturelle impliqueront une augmentation du prix. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

PEQUEÑOS FORMATOS SMALL SIZES

Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	○ 22,3x22,3	10	20	1,00	45,00	45,00	22,50	1032,50
	○ 19,8x22,8	10	24	0,84	48,00	40,32	17,40	884
	⛶ 16,3x51,7 EDRA	11	13	1,10	55,00	60,50	23,50	1312,5
	⛶ 16,3x51,7 HERA	13,5	10	0,84	55	46,20	20,00	1120
	○ 20x24	10	25	0,92	60	55,20	17,33	1059,8

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Formato Format Format	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	Kg/caja Kg / box Kg / boîte
8x100	13	20,8
9x120	10	28
9x90	11	21
9x45	22	19,36

Formato Format Format	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	Kg/caja Kg / box Kg / boîte
9x60	18	22,14
9x60 (61,3)	22	24,6
9x75	10	17

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} ºC^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

TAU

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} ºC^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réacti-fs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles

TAU cerámica

ES Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

EN Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

FR Consultez nos tutoriels sur Cher client, nous vous recommandons de fournir une copie de cette fiche aux particuliers qui achètent chez vous des matériaux de la marque TAU Cerámica. Ce petit effort permettra d'éviter d'éventuelles réclamations plus tard. Merci beaucoup de votre coopération.

RECOMENDACIONES

RECOMENDATIONS / RECOMMANDATIONS

Consulte nuestros tutoriales en
See our tutorials at
Consultez nos tutoriels sur

www.tauceramica.com

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.
3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered

STOCKAGE

1 Afin de garantir les caractéristiques de la finition du produit, celui-ci doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à son installation.
2 Il convient d'éviter tout contact direct avec le soleil et la pluie. Un emballage endommagé peut causer certains dégâts aux pièces, tels que des cassures, des épointements ou des taches difficiles à enlever.
3 Si le produit doit rester stocké pendant une longue période, il est préférable de le garder sous toiture.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.
2 El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.
3 En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.
4 Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.
5 Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1 We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.
2 The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.
3 If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.
4 In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.
5 The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMMANDATIONS DE POSE

1 Nous vous conseillons de faire installer notre matériau céramique par du personnel qualifié justifiant d'une expérience éprouvée et possédant les outils et équipements nécessaires et appropriés pour la pose.
2 Le support à revêtir doit répondre à des conditions adéquates de rigidité, de planéité, de propreté et d'étanchéité et être chimiquement compatible avec le matériau de fixation à utiliser.
3 En cas de pose sur un matériau céramique préexistant, il convient de prévoir des éléments qui garantissent l'adhérence du nouveau revêtement.
4 Les joints structuraux prévus doivent être respectés dans tous les cas. Par ailleurs, tous les joints de dilatation et périphériques nécessaires doivent être envisagés, et ceux exigés du point de vue réglementaire ne doivent pas être négligés.
5 Il faut utiliser un matériau de fixation adapté au type de céramique à poser. Dans le cas du grès porcelainé, un matériau de fixation approprié doit être utilisé en raison de la faible porosité de ce produit. En tout état de cause, il faut utiliser des matériaux de fixation et de rejointoyage présentant une élasticité adéquate et des performances techniques, mécaniques et chimiques élevées.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1 TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
2 En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1 TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
2 In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE EN DÉCALÉ

1 TAU recommande de ne pas poser en décalé à la moitié de la dalle les formats suivants : 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 et 20 x 120.
2 Généralement, nous recommandons de ne pas poser les dalles décalées avec un déplacement de plus de 15 cm. Dans tous les cas, le déplacement ne doit pas dépasser 25 % de la longueur de la pièce.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1 Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.
2 Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.
3 También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.
4 Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.
5 La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia
6 En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.
7 Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1 Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.
2 The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.
3 Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.
4 For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.
5 Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.
6 In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.
7 The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

1 Une fois le rejointoyage terminé et après le nettoyage, il est important de respecter le délai de mise en service du revêtement, c'est-à-dire de ne pas nettoyer immédiatement mais de laisser le chantier sécher. Pour le nettoyage de finalisation du sol carrelé, nous recommandons d'attendre environ 5 jours.
2 Le revêtement doit être protégé de l'eau et de l'humidité au cours des premières étapes de la maturation et du durcissement des matériaux de fixation et de scellement. Surtout à l'extérieur et en cas de risque de gel.
3 Il est également conseillé de prendre des mesures pour éviter les éventuelles agressions mécaniques ou chimiques produites par les travaux ultérieurs d'autres métiers ou installations afin de protéger la surface contre des dommages ponctuel. Il est donc conseillé de recouvrir le sol avec du carton épais ou similaire.
4 Pour le nettoyage final du revêtement, il est conseillé d'utiliser des produits compatibles avec la résistance chimique des pièces, ainsi que d'éviter l'utilisation de détergents solides à base de particules abrasives ou des solutions contenant de l'acide fluorhydrique, car cet acide attaque l'émail et produit des dommages irréparables sur la céramique.
5 Une fois le temps de maturation des matériaux est dépassé, la céramique permet d'avoir un revêtement entièrement fonctionnel qui ne nécessite que très peu d'entretien. Il suffit de le nettoyer quotidiennement avec de l'eau propre à laquelle on peut ajouter un détergent à base alcaline. Ne pas utiliser de spatules métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer le revêtement.
6 Si des taches apparaissent et qu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées avec du détergent classique, ce qui pousse à utiliser des solvants ou des nettoyants spéciaux, il est recommandé de vérifier au préalable la classe de résistance chimique de la pièce.
7 Il n'est pas conseillé d'utiliser des cires, des huiles ou d'autres produits similaires.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1 Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIONS AND SPECIAL PIECES

1 Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES DÉCORÉES ET SPÉCIALES

1 En raison des caractéristiques des métaux utilisés dans la fabrication de ces produits, il suffit d'utiliser un chiffon humide et du savon liquide neutre pour les nettoyer. Si la pièce est protégée, n'enlevez pas la protection avant que le produit ne soit en place et propre.

TAU cerámica

DE Schauen Sie sich unsere Lernprogramme an, unter Sehr geehrter Kunde: Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Informationen an die Personen weiterzugeben, an die Sie das Material der Marke TAU Cerámica liefern. Dieser kleine Extra-Aufwand wird Ihnen dadurch zugutekommen, dass mögliche Reklamationen Ihrer Kunden vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.

IT Consulta i nostri tutorial inCaro cliente: Le raccomandiamo di consegnare una copia di questo foglietto illustrativo ai clienti privati a cui fornisce i materiali del marchio TAU Cerámica. Questo piccolo sforzo sarà ricompensato da una minore incidenza di reclami da parte dei Suoi clienti. Molte grazie per la Sua collaborazione.

RU Смотрите наши обучающие видео на Уважаемый заказчик! Рекомендуем предоставить копию информации покупателям материала TAU Cerámica. Это небольшое усилие позволит Вам предотвратить потенциальные жалобы со стороны клиентов. Благодарим Вас за содействие.

EMPFEHLUNGEN

RACCOMANDAZIONI / РЕКОМЕНДАЦИИ

Schauen Sie sich unsere Tutorials unter an
Dai un'occhiata ai nostri tutorial su
Ознакомьтесь с нашими руководствами по адресу

www.tauceramica.com

LAGERUNG

1 die Oberflächeneigenschaften zu bewahren, muss das gelieferte Produkt solange in der Originalverpackung gelagert werden bis es verlegt wird.
2 Direkter Kontakt mit Sonne oder Regen sollte vermieden werden. Eine defekte Verpackung kann zu Mängeln, wie Brüchen, stumpfen Oberflächen oder schwer zu entfernenden Flecken, an den Teilen führen.
3 Wenn das Produkt längere Zeit gelagert werden soll, ist es ratsam, es unter Dach aufzubewahren.

STOCCAGGIO

1 Per garantire la conservazione delle caratteristiche delle finiture, il prodotto fornito deve essere conservato nel suo imballaggio originario fino al momento della posa.
2 È opportuno evitare il contatto diretto con sole e pioggia. Un imballaggio deteriorato può provocare danni ai componenti quali rotture, spuntature o macchie difficili da eliminare.
3 Se il prodotto è destinato a uno stoccaggio prolungato è conveniente che venga sistemato al coperto.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1 Для поддержания качества отделки поставляемых материалов, храните их в оригинальной упаковке до процесса укладки.
2 Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей и дождя. Поврежденная упаковка может привести к возникновению таких дефектов, как поломка, затупление или трудно выводимые пятна.
3 В случае долгосрочного складирования, материалы должны храниться под навесом.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

1Sie unser keramisches Material von qualifizierten Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung und den notwendigen und geeigneten Werkzeugen für diese Arbeit verlegen.
2 Der zu verkleidende Untergrund muss entsprechend fest, eben, sauber, undurchlässig und chemisch mit dem zu verwendenden Haftmaterial kompatibel sein.
3 Bei einer Verlegung auf schon vorhandenem alten Keramikmaterial müssen Elemente vorgesehen werden, die die Haftung der neuen Keramikbeschichtung garantieren.
4 Es müssen in jedem Fall die vorgesehenen Strukturfugen eingehalten und so viele Dehnungs- und Umfangsfugen wie notwendig eingerichtet und unbedingt alle Fugen vorgesehen werden, die nach den Baubestimmungen erforderlich sind.
5 Es muss Haftmaterial eingesetzt werden, das für die Art der zu verlegenden Keramikfliesen geeignet ist. Im Falle von Porzellanplatten ist ein Haftmaterial zu verwenden, das für die geringe Porosität dieses Produkts geeignet ist. Es sind immer Haft- und Fugenmaterialien mit ausreichender Elastizität und hoher technischer, mechanischer und chemischer Leistungsfähigkeit einzusetzen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

1 È consigliabile che la posa del nostro materiale in ceramica venga eseguita da personale qualificato, con esperienza dimostrata e in possesso degli strumenti e attrezzi necessari e adeguati.
2 Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.
3 Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.
4 Dovranno essere sempre collocati i giunti strutturali previsti, si dovranno installare tutti i giunti di espansione e perimetrali necessari e, in ogni caso, provvedere a installare i giunti previsti per legge.
5 Bisognerà utilizzare il materiale di presa più idoneo al tipo di ceramica da collocare. Nel caso del gres porcellanato, bisognerà utilizzare un materiale di presa adeguato alla bassa porosità di questo prodotto. In ogni caso, dovranno essere utilizzati materiali di presa e giunzioni provvisti di idonea elasticità e dalle elevate prestazioni tecniche, meccaniche e chimiche.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

1 Укладка керамической плитки должна осуществляться квалифицированным персоналом с подтвержденным рабочим опытом, обладающим надлежащими инструментами и оборудованием для укладки.
2 Подлежащая облицовке поверхность должна отвечать соответствующим условиям жесткости, плоскостности, чистоты и непроницаемости, а также быть химически совместимой с используемыми клеевыми растворами.
3 В случае укладки новой плитки на существующий керамический материал, рекомендуется предусмотреть факторы, гарантирующие надлежащую адгезию нового покрытия.
4 Необходимо обеспечить соблюдение предусмотренных укладочных швов, учитывая необходимые деформационные и периметральные швы, а также требования по швам согласно нормативным правилам.
5 Необходимо использовать клеевой раствор в соответствии с типом керамической плитки. В случае Керамогранита, пользуйтесь клеевым раствором, учитывая низкую пористость данного материала. В любом случае, используемые клеевые растворы и цементные затирки должны иметь достаточную эластичность и обладать высокими техническими, механическими и химическими свойствами.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1 TAU empfiehlt, die folgenden Formate nicht in der Mitte des Teils zu verbinden: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 und 20 x 120.
2 Im Allgemeinen raten wir von einer Verlegung mit einem Versatz über 15 cm ab. Auf keinen Fall darf der Versatz über 25 % der Teillänge betragen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA A INCASTRO

1 TAU raccomanda di non lavorare a metà pezzo i seguenti formati: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 e 20 x 120.
2 In generale è sconsigliata la posa a incastro con uno scorrimento superiore ai 15 cm. Lo scorrimento, in ogni caso, non supererà mai il 25% della lunghezza del pezzo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ В РАЗБЕЖКУ

1 TAU не рекомендует производить укладку в разбежку, смещая плитку на половину ее длины, в изделиях со следующими размерами: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 и 20x120.
2 При укладке в разбежку, рекомендуемая длина смещения не должна превышать 15 см. В любом случае, длина смещения не должна превышать 25% длины плитки.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1 Nach Abschluss der Verfugungsarbeiten und nach der Reinigung der Fugen, ist es wichtig, eine entsprechende Zeit zu warten, bevor die Fliesen genutzt werden können, das heißt, sie müssen zuerst richtig austrocknen bevor sie gereinigt werden können. Für die Abschlussreinigung des Keramikbodens sollte ungefähr 5 Tage gewartet werden.
2 Der Belag muss in der ersten Phase der Reifung und Aushärtung des Haft- und Fugenmaterials vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden. Besonders in Außenbereichen und bei Gefahr von Frostbildung.
3 Es sollten auch Maßnahmen zur Vermeidung eventueller mechanischer oder chemischer Schäden aus späteren Arbeiten anderer Handwerker oder durch spätere Einbauten ergriffen werden, um die Oberfläche vor punktuellen Beschädigungen zu schützen; dazu ist eine Abdeckung des Bodens mit dickem Karton oder ähnlichem zu empfehlen.
4 Für die Abschlussreinigung des Belags sind Reinigungsmittel zu empfehlen, die mit der chemischen Widerstandsfähigkeit der Teile kompatibel sind, es muss darüber hinaus der Einsatz von Reinigungsmitteln in fester Form mit abrasiven Partikeln oder von Lösungen vermieden werden, die Fluorwasserstoff enthalten, diese Säure greift das Email an und führt zu irreparablen Schäden an der Keramik.
5 Keramik stellt einen absolut funktionalen Belag dar, wenn die Reifungszeit des Materials erreicht ist, und erfordert sehr geringe Pflege, sie muss bei der täglichen Reinigung nur mit einem sauberen Lappen und etwas alkalischem Reinigungsmittel abgewischt werden. Es dürfen für die Reinigung des Belags keine Metallspachtel oder Scheuerschwämme verwendet werden.
6 Sollten Flecken entstehen, die mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel nicht vollständig zu beseitigen sind und bei denen Speziallösungsmittel oder -reinigungsmittel verwendet werden müssen, sollte unbedingt zuvor die chemische Widerstandsklasse des Teils erfragt werden.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

1 Una volta conclusi i lavori di giunzione e dopo la pulizia delle fughe, è importante rispettare i tempi di riposo del rivestimento, per cui sarà necessario lasciar asciugare prima di provvedere alla pulizia. Per la pulizia di messa a punto definitiva del pavimento in ceramica si consiglia di aspettare circa 5 giorni.
2 È necessario proteggere il rivestimento da acqua e umidità nelle prime fasi di maturazione e indurimento dei materiali di presa e giunzione. Va riservata particolare cura alle pose in esterni e quando c'è rischio di gelate.
3 È inoltre conveniente adottare delle precauzioni in modo da evitare possibili aggressioni meccaniche o chimiche provocate dai lavori posteriori di altri artigiani o per altre installazioni, allo scopo di proteggere la superficie da danni occasionali; si raccomanda pertanto di coprire il pavimento con cartone grosso o materiali simili.
4 Per la pulizia finale del rivestimento si consiglia di utilizzare prodotti compatibili con la resistenza chimica dei pezzi, nonché di evitare l'uso di detergeti solidi con particelle abrasive o soluzioni che contengano acido fluoridrico, dato che questo acido attacca lo smalto e provoca danni irreparabili alla ceramica.
5 Il rivestimento in ceramica sarà totalmente funzionale una volta superato il tempo di maturazione dei materiali e richiede pochissima manutenzione; è sufficiente la pulizia quotidiana con acqua pulita a cui potrà essere aggiunto un detersivo a base alcalina. Non utilizzare spatole metalliche, né spugne abrasive per la pulizia del rivestimento.
6 Nel caso in cui comparissero delle macchie la cui rimozione con un detersivo convenzionale sia impossibile e che richiedano l'uso di solventi o detergenti specifici, si raccomanda di consultare previamente la classe di resistenza chimica del materiale.
7 Si consiglia di non utilizzare cere, oli o prodotti simili.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

1 После затирки швов и очистки от лишнего материала дайте поверхности высохнуть до начала эксплуатации в соответствии с предусмотренным для этого временем. Окончательную уборку керамического пола до ввода в эксплуатацию рекомендуется проводить через пять дней после затирки.
2 Облицовочное покрытие необходимо защитить от проникновения воды и влаги на начальной стадии созревания и затвердения клеевого раствора и затирки. В первую очередь это касается уличных поверхностей, подвергающихся воздействию отрицательных температур.
3 Также рекомендуется принять меры по предотвращению механических или химических воздействий, возникающих в результате проведения последующих работ по ремонту или монтажу, с целью защиты поверхности от специфических повреждений; для чего необходимо покрыть пол толстым картоном или аналогичным материалом.
4 Для окончательной очистки облицовочного покрытия рекомендуется использовать чистящие средства, совместимые с химической стойкостью облицовочного материала, а также избегать использования моющих средств с твердыми абразивными частицами или растворов, содержащих плавиковую кислоту, которые воздействуют на эмаль и приведут к непоправимым повреждениям керамического покрытия.
5 Полномасштабная эксплуатация керамического покрытия станет возможной сразу после надлежащего затвердения клеевого раствора; уход за покрытием требует минимальных усилий и состоит из ежедневной очистки с помощью чистой воды, в которую можно добавить моющее щелочное средство. Металлические шпатели и абразивные губки для очистки облицовки использовать запрещается.
6 При появлении пятен, которые трудно вывести с помощью обычного моющего средства, и которые требуют использования растворителей или специальных чистящих средств, необходимо предварительно ознакомиться с классом химической стойкости плитки.
7 Не рекомендуется использование средств с содержанием воска, масел и подобных им веществ.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG VON SCHMUCKELEMENTEN UND SPEZIALTEILEN

1 Aufgrund der Eigenschaften, der bei der Gestaltung dieser Produkte verwendeten Metalle, genügt ein feuchter Wischlappen und flüssige Neutralseife. Wenn das Teil mit einer Schutzschicht versehen ist, diese nicht abnehmen bevor das Produkt verlegt und sauber ist.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI DECORAZIONI ED ELEMENTI SPECIALI

1 Viste le caratteristiche dei metalli utilizzati nella confezione di questi prodotti, è sufficiente utilizzare un panno umido e sapone liquido neutro. Se il pezzo reca protezione, non toglierla fino a quando il prodotto sarà stato posato e pulito.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Ввиду специальных характеристик металлов, используемых в производстве данных изделий, достаточно использовать влажную тряпку и нейтральное жидкое мыло. Если изделие оснащено защитным элементом, не снимайте его до полной установки и очистки изделия.

TAU aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
TAU ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. TAU informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
TAU. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
TAU advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

La politique de TAU se base sur le développement continu de produits. L'entreprise se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits, couleurs, spécifications techniques, emballages et codes sans préavis.
TAU a déployé des efforts considérables pour s'assurer de l'exactitude de toutes les informations au moment de la publication du catalogue. En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs reproduites peuvent varier légèrement par rapport au produit original. TAU informe que ce catalogue est valable à titre informatif et n'accepte donc aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ; elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com

www.tauceramica.com

EDICIÓN 2023

WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN**
WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN**
WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN** WE ARE **FEEL & MIX CONCEPT PORCELAIN**

PORCELAIN CONCEPT
www.tauceramica.com